

SURGEON GENERAL'S OFFICE
LIBRARY.

DOCUMENT

Section

No. 113,
W. D. S. G. O.

No. 245216

8-513

*Foreign
Architecture Sec.*



DOCUMENT

1901 -- 1923

171620
lva

LA MORTALIDAD

HABIDA EN

18 CIUDADES ARGENTINAS

DURANTE EL AÑO DE 1889

COMPILACION HECHA

EN LA EXTINTA
Argentine Republic

OFICINA DEMOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE

BAJO LA DIRECCION DE

FRANCISCO LATZINA

CON UN APÉNDICE

SOBRE EL

MOVIMIENTO DE LA POBLACION EN LA PLATA, DURANTE EL SEPTENIO 1884-1890

POR

JACINTO VELASQUEZ



BUENOS AIRES

Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, San Martín 136

1891

Recd. 120
1

OPN 5

WA

A691m

1891

ÍNDICE

Páginas

Mortalidad de la:	
I— Capital de la República	1
II— Ciudad del Rosario.....	63
III— » La Plata	85
IV— » de Tucuman.....	103
V— » de Santa Fé.....	119
VI— » de Salta.....	135
VII— » del Paraná.....	149
VIII— » de Corrientes.....	165
IX— » de San Nicolás.....	179
X— » de San Juan.....	195
XI— » de Santiago del Estero.....	209
XII— » de San Luis.....	223
XIII— » de Jujuy.....	237
XIV— » de Concordia.....	251
XV— » de Bahía Blanca	265
XVI— » de La Rioja.....	279
XVII— » Concepcion del Uruguay.....	293
XVIII— » de Catamarca.....	307
El movimiento de la poblacion de La Plata en el septenio 1884/1890.....	321

Los materiales del presente volúmen han sido compilados bajo mi direccion gratuita en la oficina demográfica, que, antes de su supresion, formaba una dependencia del Departamento Nacional de Higiene. Empezó á arreciar la crisis en el pasado año de 1890, las economías en los gastos se impusieron por la lógica de los hechos, y en todas las reparticiones públicas se dió principio á suprimir lo supérfluo. En el Departamento Nacional de Higiene se borraron del presupuesto los médicos llamados de sanidad que habia en las capitales de provincia, y como estos funcionarios debian suministrar los materiales estadísticos á la oficina demográfica, se comprende que, una vez suprimidos dichos médicos, la oficina carecia de fuentes de informacion y su existencia se hacia inútil.

Se quiso llenar ese vacío encargando á los rectores de los Colegios Nacionales á título gratuito la reunion de los datos, mas como todo lo gratuito se hace por excepcion mal y tarde, y por lo general de ningun modo y nunca, sucedió lo que debia suceder, la idea se quedó idea porque ella nunca se tradujo en hechos aprovechables. Asi las cosas, la oficina demográfica asumió los rasgos característicos de cosa inútil ó supérflua y se hizo bien en suprimirla. Claro es que la misma necesidad de economía que hizo suprimir los médicos de sanidad en las provincias, se opuso tambien al gasto que demandaba la impresion del presente volúmen, de manera que, si éste ve la luz hoy, no debe atribuirse tal hecho al Departamento Nacional de Higiene, sino á mi deseo de no dejar ignoradas las tareas de los empleados que formaban el personal de la extinta oficina demográfica.

Que quede siquiera este recuerdo de la efímera existencia que llevó este párvulo demográfico. Nació cuando los recursos de todo género abundaban á tal extremo que habia hasta para tirar plata en aventuras estadísticas, y murió al dia siguiente de la orgía que se lo habia devorado todo. *Requiescat in pace!*

Los seis empleados de esa oficina no han estado ociosos durante el año á que se refieren estos trabajos. Todos ellos han desempeñado sus obligaciones á mi entera satisfaccion siéndome especialmente grato poder citar como empleado laborioso y digno de confianza en lo concerniente á la exactitud de sus trabajos, al señor don Jacinto Velazquez, oficial mayor de la oficina.

No he hecho compilar más que la estadística mortuoria, por dos razones: primera, porque opino que la estadística de los nacimientos y de los matrimonios no es del resorte del Departamento de Higiene, no cuadra con su índole esencialmente sanitaria; y segundo, porque la estadística mortuoria sola da cerca de 300 páginas impresas, de manera que, si hubiera agregado la de los nacimientos y matrimonios, se habria llegado fácilmente á 600 páginas, lo cual habria acarreado una duplicacion en los gastos de imprenta.

El presente volúmen da cuenta de la mortalidad habida durante el año de 1889 en

las 18 ciudades siguientes: Buenos Aires, Rosario, La Plata, Tucuman, Santa Fé, Salta, Paraná, Corrientes, San Nicolás, San Juan, Santiago del Estero, San Luis, Jujuy, Concordia, Bahía Blanca, La Rioja, Concepcion del Uruguay y Catamarca.

Los cuadros abarcan la mortalidad mensual, la clasificacion de las defunciones por edades, por el estado civil, por nacionalidades y por enumeracion nosográfica, habiendo sido la mortalidad infantil objeto de una compilacion especial. Los cuadros más importantes terminan siempre con un resúmen en cifras absolutas y otro en relativas.

La estacion más mortífera es casi sin excepcion la primavera, y la que el menor número de defunciones acusa, el otoño.

El cuadro que sigue resume la mortalidad en sus grandes cifras absolutas de argentinos y extranjeros, varones y hembras, figurando los muertos al nacer incluidos en las cifras mortuorias de todas las ciudades.

Defunciones en 1889

(Los muertos al nacer incluidos)

CIUDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Capital	5 228	4 834	10 062	4 101	1 875	5 976	9 329	6 709	16 038
Rosario	1 191	996	2 187	767	405	1 172	1 958	1 401	3 359
La Plata.....	677	582	1 259	364	201	565	1 041	783	1 824
Tucuman	888	834	1 722	47	19	66	935	853	1 788
Santa Fé	362	336	698	159	108	267	521	444	965
Salta	526	309	835	83	40	123	609	349	958
Paraná	410	370	780	99	32	131	509	402	911
Corrientes.....	385	358	743	35	19	54	420	377	797
San Nicolás	296	287	583	90	35	125	386	322	708
San Juan	273	295	568	44	36	80	317	331	648
Santiago del Estero	237	213	450	20	6	26	257	219	476
San Luis.....	184	122	306	11	4	15	195	126	321
Jujuy	126	110	236	34	27	61	160	137	297
Concordia.....	93	101	194	55	22	77	148	123	271
Bahía Blanca.....	103	72	175	62	27	89	165	99	264
La Rioja.....	114	135	249	8	2	10	122	137	259
C. del Uruguay.....	87	89	176	51	19	70	138	108	246
Catamarca	99	91	190	5	1	6	104	92	196

El cuadro siguiente establece la relacion de los muertos al nacer con el número total de defunciones habidas en cada ciudad. La ciudad que descuella por su elevada cifra relativa de los muertos al nacer, es La Plata, pues éstos figuran con el 8,7 %, casi el 9 % en el número total de defunciones.

CIUDADES	Número total de defunciones			Nacidos muertos			100 d	100 e	100 f
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	a	b	c
	a	b	c	d	e	f			
Capital	9 329	6 709	16 038	718	567	1 285	7,7	8,4	8,0
Rosario	1 958	1 401	3 359	111	65	176	5,7	4,6	5,2
La Plata.....	1 041	783	1 824	92	67	159	8,8	8,5	8,7
Tucumán	935	853	1 788	—	1	1	—	—	—
Santa Fé	521	444	965	24	10	34	4,6	2,2	3,5
Salta	609	349	958	?	?	?	?	?	?
Paraná	509	402	911	28	15	43	5,5	3,7	4,7
Corrientes	420	377	797	2	2	4	0,5	0,6	0,5
San Nicolás	386	322	708	19	17	36	5,0	5,3	5,1
San Juan	317	331	648	?	?	?	?	?	?
Santiago del Estero	257	219	476	2	2	4	0,8	0,9	0,8
San Luis	195	126	321	2	—	2	1,0	—	0,6
Jujuy	160	137	297	?	?	?	?	?	?
Concordia	148	123	271	3	1	4	2,0	0,8	1,5
Bahía Blanca.....	165	99	264	6	3	9	3,6	3,0	3,4
La Rioja	122	137	259	—	1	1	—	—	—
C. del Uruguay.....	138	108	246	9	6	15	6,5	5,5	6,1
Catamarca.....	104	92	196	?	?	?	?	?	?

La mortalidad infantil, los nacidos-muertos excluidos, se halla resumida en el cuadro que sigue. Este cuadro abarca todas las edades comprendidas por el nacimiento y los 5 años cumplidos. La mortalidad infantil más crecida se observa en La Rioja, con el 68,6%; la menos crecida en la Concepcion del Uruguay con solo el 35,5%.

CIUDADES	Total de defunciones			De menos de 5 años de edad			100 d	100 e	100 f
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	a	b	c
	a	b	c	d	e	f			
Capital	8611	6 142	14 753	3 926	3 564	7 490	45,6	58,0	50,8
Rosario	1 847	1 336	3 183	968	810	1 778	52,4	60,6	55,9
La Plata.....	949	716	1 665	496	420	916	52,3	58,6	55,0
Tucuman	935	852	1 787	461	466	927	49,0	54,6	51,8
Santa Fé	497	434	931	282	253	535	56,7	58,3	57,5
Salta	609	319	958	287	167	454	47,1	48,0	47,4
Paraná	481	387	868	209	204	413	43,4	52,7	47,6
Corrientes	418	375	793	202	163	365	48,3	43,5	46,0
San Nicolás	367	305	672	170	134	304	46,3	44,0	45,2

CIUDADES	Total de defunciones			De menos de 5 años de edad			100 <i>d</i> <i>a</i>	100 <i>e</i> <i>b</i>	100 <i>f</i> <i>c</i>
	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES			
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>			
San Juan	317	331	648	178	157	335	56,1	47,4	51,6
Santiago del Estero	255	217	472	146	138	284	57,2	63,6	60,2
San Luis	193	126	319	98	66	164	50,8	52,4	51,4
Jujuy	160	137	297	71	59	130	43,3	43,0	43,7
Concordia.....	145	122	267	59	57	116	40,7	46,7	43,4
Bahia Blanca.....	159	96	255	58	55	113	36,5	57,3	44,3
La Rioja.....	122	136	258	83	94	177	68,0	69,1	68,6
C. del Uruguay.....	129	102	231	49	33	82	38,0	32,3	35,5
Catamarca	104	92	196	59	38	97	56,7	41,3	49,4

La mortalidad en las edades de la pubertad y de la produccion abarca todas las edades comprendidas por los 15 y los 60 años, y forma objeto del cuadro siguiente. Del número total de defunciones que figura en ese cuadro para facilitar la comparacion, están deducidos los muertos al nacer. Es evidente que la menor cifra relativa de este cuadro indica tambien el menor número relativo de vivos que hay en ese grupo, y bajo este aspecto indica la pequeña cifra de la última columna una composicion desventajosa de la poblacion, mientras que la grande es indicio de todo lo contrario.

CIUDADES	Total de defunciones			De más de 15 y menos de 60 años			100 <i>d</i>	100 <i>c</i>	100 <i>f</i>
	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>			
Capital	8 611	6 142	14 753	3 433	1 579	5 012	39,8	25,7	34,0
Rosario	1 847	1 336	3 183	625	331	956	33,8	24,8	30,0
La Plata	949	716	1 665	314	181	495	32,8	25,3	30,0
Tucuman.....	935	852	1 787	366	276	642	39,1	32,3	35,9
Santa Fé	497	434	931	151	98	249	30,4	22,6	26,7
Salta	609	349	958	237	119	356	39,0	34,1	37,1
Paraná	481	387	868	181	102	283	37,6	25,1	32,6
Corrientes	418	375	793	124	136	260	29,6	36,3	32,8
San Nicolás	367	305	672	142	112	254	38,7	36,7	37,0
San Juan	317	331	648	85	112	197	26,8	33,8	30,4
Santiago del Estero	255	217	472	68	52	120	27,0	24,0	25,4
San Luis.....	193	126	319	71	38	109	36,8	30,1	34,1
Jujuy	160	137	297	61	54	115	38,1	39,4	38,7
Concordia	145	122	267	54	34	88	37,2	27,8	33,0

CIUDADES	Total de defunciones			De más de 15 y menos de 60 años			100 <i>d</i>	100 <i>e</i>	100 <i>f</i>
	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>			
Bahia Blanca.....	159	96	255	76	29	105	48,0	30,2	41,2
La Rioja.....	122	136	258	31	23	54	25,4	16,9	20,9
C. del Uruguay.....	129	102	231	55	39	94	42,7	38,2	40,7
Catamarca	104	92	196	28	33	61	26,9	35,8	31,1

La mortalidad en las edades superiores á los 60 años, forma el objeto del cuadro que sigue. Aquí tambien debo observar, como en el caso anterior, que del número total de defunciones (columnas a, b, c) están deducidos los muertos al nacer. Respecto de la interpretacion de las cifras de la última columna vale la observacion que he hecho al hablar del cuadro anterior. La ciudad que, relativamente hablando, parece contar con el mayor número de personas ancianas, es, segun este cuadro, la de Concepcion del Uruguay, y la del menor número la de La Plata.

CIUDADES	Total de defunciones			De más de 60 años			100 <i>d</i>	100 <i>e</i>	100 <i>f</i>
	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>			
Capital	8 611	6 142	14 753	704	467	1 271	8,2	7,6	8,6
Rosario	1 847	1 336	3 183	88	61	149	4,8	4,6	4,7
La Plata.....	949	716	1 665	42	27	69	4,4	3,8	4,1
Tucuman	935	852	1 787	65	57	122	6,9	6,6	6,8
Santa Fé.....	497	434	931	30	27	57	6,0	6,2	6,2
Salta	609	349	958	45	41	86	7,4	11,8	9,0
Paraná	481	387	868	38	39	77	7,9	10,0	9,0
Corrientes	418	375	793	24	33	57	5,7	8,8	7,2
San Nicolás	367	305	672	27	39	66	7,4	12,8	9,8
San Juan	317	331	648	23	37	60	7,2	11,1	9,2
Santiago del Estero	255	217	472	17	13	30	6,7	6,0	6,3
San Luis.....	193	126	319	13	11	24	6,7	8,9	7,5
Jujuy	160	137	297	20	13	33	12,5	9,4	11,1
Concordia	145	122	267	19	18	37	13,1	14,7	13,9
Bahia Blanca.....	159	96	255	16	3	19	10,0	3,1	7,4
La Rioja.....	122	136	258	6	14	20	4,9	10,2	7,7
C. del Uruguay.....	129	102	231	18	18	36	14,0	17,6	15,6
Catamarca	104	92	196	10	12	22	9,0	13,0	11,2

El cuadro que sigue menciona las principales causas de la mortalidad infantil. Las cifras expresan *por miles* del respectivo número total de defunciones de párvulos. La enteritis y la gastro-enteritis figuran en este cuadro englobados, como asimismo la neumonía y la bronco-neumonía. Notables son los estragos que el año pasado ha causado la viruela en los párvulos de Corrientes. Por lo demás parece que la enteritis es la enfermedad que el mayor número de víctimas causa entre los niños de corta edad. La mayor parte de las ciudades que figuran en estos cuadros, suministran el dato sobre la causa de las defunciones con mucha deficiencia. En Salta, por ejemplo, más de la mitad de las defunciones figuran bajo el rubro «causas ignoradas.»

CIUDADES	<i>Enteritis</i>	<i>Meningitis</i>	<i>Neumonia</i>	<i>Bronquitis</i>	<i>Atrepsia</i>	<i>Debilidad congénita</i>	<i>Difteria y Crup</i>	<i>Tétano</i>	<i>Viruela</i>
	0/00	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100
Capital	203	74	156	53	73	50	50	52	13
Rosario	232	54	82	64	62	67	15	66	60
La Plata.....	252	63	120	42	106	55	101	31	16
Tucuman	77	25	17	6	2	105	22	25	—
Santa Fé	180	50	—	26	39	36	22	116	54
Salta	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Paraná	310	73	121	—	—	34	—	58	116
Corrientes.....	52	68	112	—	30	—	—	104	381
San Nicolás	220	79	95	79	82	66	—	138	—
San Juan	83	59	38	52	15	49	9	6	14
Santiago del Estero.....	183	—	46	39	—	39	35	126	—
San Luis	201	?	?	110	?	?	?	?	?
Jujuy	29	6	12	46	—	12	—	—	6
Concordia	?	?	?	128	?	162	?	128	?
Bahia Blanca.....	301	?	97	?	?	?	?	?	?
La Rioja.....	135	3	34	27	19	50	—	81	—
Concepcion del Uruguay	329	?	?	?	?	?	?	146	?
Catamarca.....	87	5	25	20	—	92	125	5	—

El cuadro que sigue es análogo al anterior, solo que abarca la mortalidad general con prescindencia de la específicamente infantil. Las cifras son *por miles* del respectivo número total de defunciones. La tuberculosis pulmonar alcanza como causa de muerte su más elevada cifra relativa en la Concepcion del Uruguay, y su menor expresion numérica en Jujuy. Notable es el número de víctimas que ha causado la neumonía en San Juan, la fiebre tifoidea en Jujuy, la difteria y crup en Catamarca, y la viruela en Corrientes.

CIUDADES	<i>Fiebre tifóidea</i>	<i>Difteria y Crup</i>	<i>Viruela</i>	<i>Tuberculosis pulmonar</i>	<i>Neumonía</i>	<i>Bronquitis</i>	<i>Enteritis</i>	<i>Meningitis</i>	<i>Vicio orgánico del corazón</i>
	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Capital	30	45	9	77	106	30	105	48	23
Rosario	49	16	78	64	71	41	134	34	35
La Plata.....	24	103	29	50	93	30	134	38	23
Tucuman	1	30	?	31	142	7	76	30	33
Santa Fé	32	19	72	63	28	20	128	28	35
Salta	9	8	13	45	73	3	20	9	3
Paraná	46	28	156	63	105	?	156	40	49
Corrientes.....	28	?	377	64	91	?	34	34	21
San Nicolás ..	27	9	9	93	114	35	114	45	58
San Juan	46	14	23	80	233	49	95	75	21
Santiago del Estero.....	38	50	?	63	44	28	84	7	8
San Luis	50	7	71	50	40	60	121	21	60
Jujuy	114	?	3	26	151	80	52	6	?
Concordia	18	48	?	96	51	70	15	37	8
Bahia Blanca	23	27	?	80	109	?	152	27	53
La Rioja.....	46	?	?	46	57	30	146	7	46
Concepcion del Uruguay	24	24	?	134	114	12	146	20	40
Catamarca.....	5	163	?	81	87	20	158	5	15

El último cuadro reúne las cifras relativas de las defunciones clasificadas por el estado civil. Relativamente hablando y á juzgar por las cifras de este cuadro, encierran el mayor número de solteros de ambos sexos las ciudades de Corrientes y Santiago, y el menor número la de la Concepcion del Uruguay.

CIUDADES	SOLTEROS			CASADOS			VIUDOS		
	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	<i>TOTALES</i>	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	<i>TOTALES</i>	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	<i>TOTALES</i>
	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Capital	757	768	762	186	144	168	38	85	57
Rosario	813	837	823	133	109	123	26	49	35
La Plata.....	826	825	826	137	132	135	29	41	34
Tucuman	771	761	766	167	143	155	62	96	78
Santa Fé	827	806	818	130	131	131	33	56	43
Salta	800	736	777	143	160	149	56	103	73
Paraná	817	791	806	157	127	144	24	80	48

CIUDADES	SOLTEROS			CASADOS			VIUDOS		
	<i>Varones</i> ‰	<i>Hembras</i> ‰	TOTALES ‰	<i>Varones</i> ‰	<i>Hembras</i> ‰	TOTALES ‰	<i>Varones</i> ‰	<i>Hembras</i> ‰	TOTALES ‰
Corrientes	905	867	887	57	69	63	29	56	41
San Nicolás	790	720	758	179	186	182	31	93	59
San Juan	792	686	738	129	151	140	79	163	121
Santiago del Estero	860	886	872	117	82	101	23	23	23
San Luis	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Jujuy	794	679	741	137	212	172	62	109	84
Concordia	804	748	779	155	146	151	41	106	70
Bahia Blanca	806	838	818	139	141	140	55	20	42
La Rioja.....	884	861	853	131	51	89	16	87	54
C. del Uruguay.....	717	750	732	239	130	191	43	120	77
Catamarca.....	798	684	745	173	206	188	29	109	66

F. LATZINA.



CUADROS

I. - MORTALIDAD DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA

Las defunciones de la Capital, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	379	388	767	285	134	419	664	522	1 186
Febrero	361	338	699	306	153	459	667	491	1 158
Marzo.....	344	311	661	351	193	544	695	510	1 205
Abril	433	377	810	340	146	486	773	523	1 296
Mayo	388	336	724	354	159	513	742	495	1 237
Junio	345	347	692	333	156	489	678	503	1 181
Julio	440	368	808	385	136	521	825	504	1 329
Agosto	445	397	842	316	137	453	761	534	1 295
Setiembre	412	362	774	365	147	512	777	509	1 286
Octubre.....	531	503	1 034	350	153	503	881	656	1 537
Noviembre	611	587	1 198	351	174	525	962	761	1 723
Diciembre	539	514	1 053	365	187	552	904	701	1 605
TOTALES.....	5 228	4 834	10 062	4 101	1 875	5 976	9 329	6 709	16 038

Defunciones de la Capital, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones de la Capital, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer....	718	567	1 285	—	—	—	718	567	1 285

Menos de un dia.....	4	3	7	—	—	—	4	3	7
De 1 á 7 dias.....	216	170	386	—	—	—	216	170	386
» 7 dias á 1 mes.	445	346	791	—	—	—	445	346	791
» 1 á 2 meses.....	209	208	417	8	6	14	217	214	431
» 2 á 3 »	166	188	354	11	10	21	177	198	375
» 3 á 4 »	166	139	305	11	7	18	177	146	323
» 4 á 5 »	119	108	227	9	4	13	128	112	240
» 5 á 6 »	107	88	195	20	22	42	127	110	237
» 6 á 7 »	108	114	222	15	15	30	123	129	252
» 7 á 8 »	100	97	197	16	14	30	116	111	227
» 8 á 9 »	114	117	231	17	14	31	131	131	262
» 9 á 10 »	108	94	202	21	15	36	129	109	238
» 10 á 11 »	111	93	204	30	11	41	141	104	245
» 11 á 12 »	87	99	186	13	19	32	100	118	218
» 1 á 2 años.....	628	638	1 266	247	223	470	875	861	1 736
» 2 á 3 »	238	214	452	156	146	302	394	360	754
» 3 á 4 »	160	129	289	107	65	172	267	194	461
» 4 á 5 »	102	92	194	57	56	113	159	148	307
TOTALES.....	3 188	2 937	6 125	738	627	1 365	3 926	3 564	7 490

De 5 á 6 años.....	66	58	124	29	29	58	95	87	182
» 6 á 7 »	53	42	95	34	27	61	87	69	156
» 7 á 8 »	34	37	71	9	15	24	43	52	95
» 8 á 9 »	29	32	61	14	15	29	43	47	90
» 9 á 10 »	28	16	44	12	8	20	40	24	64
» 10 á 11 »	18	25	43	6	7	13	24	32	56
» 11 á 12 »	20	20	40	13	7	20	33	27	60
» 12 á 13 »	18	24	42	8	5	13	26	29	55
» 13 á 14 »	19	16	35	5	2	7	24	18	42
» 14 á 15 »	12	20	32	11	4	15	23	24	47
TOTALES.....	297	290	587	141	119	260	438	409	847

Las defunciones de la Capital, clasificadas por edades. — (Continuacion)

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	11	19	30	15	12	27	26	31	57
» 16 á 17 »	24	19	43	19	11	30	43	30	73
» 17 á 18 »	29	31	60	18	16	34	47	47	94
» 18 á 19 »	19	32	51	29	11	40	48	43	91
» 19 á 20 »	24	24	48	24	16	40	48	40	88
» 20 á 21 »	21	30	51	48	20	68	69	50	119
» 21 á 22 »	23	22	45	44	14	58	67	36	103
» 22 á 23 »	33	30	63	51	21	72	84	51	135
» 23 á 24 »	23	31	54	52	26	78	75	57	132
» 24 á 25 »	24	36	60	66	20	86	90	56	146
» 25 á 26 »	33	15	48	61	29	90	94	44	138
» 26 á 27 »	23	18	41	54	23	77	77	41	118
» 27 á 28 »	19	17	36	53	32	85	72	49	121
» 28 á 29 »	42	28	70	85	40	125	127	68	195
» 29 á 30 »	15	17	32	58	22	80	73	39	112
TOTALES.....	363	369	732	677	313	990	1040	682	1722

De 30 á 31 años.....	39	32	71	85	37	122	124	69	193
» 31 á 32 »	8	10	18	38	13	51	46	23	69
» 32 á 33 »	19	14	33	69	17	86	88	31	119
» 33 á 34 »	23	19	42	58	25	83	81	44	125
» 34 á 35 »	15	6	21	61	23	84	76	29	105
» 35 á 36 »	23	9	32	91	24	115	114	33	147
» 36 á 37 »	16	15	31	56	18	74	72	33	105
» 37 á 38 »	24	13	37	67	18	85	91	31	122
» 38 á 39 »	22	16	38	103	29	132	125	45	170
» 39 á 40 »	17	9	26	63	16	79	80	25	105
TOTALES.....	206	143	349	691	220	911	897	363	1260

De 40 á 41 años.....	38	24	62	110	47	157	148	71	219
» 41 á 42 »	14	2	16	56	9	65	70	11	81
» 42 á 43 »	13	14	27	81	20	101	94	34	128
» 43 á 44 »	9	9	18	60	18	78	69	27	96
» 44 á 45 »	10	11	21	56	15	71	66	26	92
» 45 á 46 »	24	27	51	112	29	141	136	56	192
» 46 á 47 »	14	12	26	73	9	82	87	21	108

Las defunciones de la Capital, clasificadas por edades. — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	5	3	8	50	14	64	55	17	72
» 48 á 49 »	7	14	21	71	14	85	78	28	106
» 49 á 50 »	7	9	16	60	12	72	67	21	88
TOTALES.....	141	125	266	729	187	916	870	312	1 182

De 50 á 51 años.....	13	19	32	116	28	144	129	47	176
» 51 á 52 »	7	4	11	34	9	43	41	13	54
» 52 á 53 »	13	7	20	56	13	69	69	20	89
» 53 á 54 »	8	7	15	50	5	55	58	12	70
» 54 á 55 »	13	6	19	56	8	64	69	14	83
» 55 á 56 »	17	20	37	63	14	77	80	34	114
» 56 á 57 »	6	9	15	42	11	53	48	20	68
» 57 á 58 »	10	8	18	23	13	36	33	21	54
» 58 á 59 »	13	14	27	50	10	60	63	24	87
» 59 á 60 »	9	8	17	27	9	36	36	17	53
TOTALES.....	109	102	211	517	120	637	626	222	848

De 60 á 61 años.....	18	23	41	64	21	85	82	44	126
» 61 á 62 »	11	7	18	23	6	29	34	13	47
» 62 á 63 »	11	7	18	33	12	45	44	19	63
» 63 á 64 »	3	5	8	25	14	39	28	19	47
» 64 á 65 »	11	9	20	25	8	33	36	17	53
» 65 á 66 »	15	18	33	44	17	61	59	35	94
» 66 á 67 »	7	3	10	21	12	33	28	15	43
» 67 á 68 »	9	8	17	31	9	40	40	17	57
» 68 á 69 »	6	22	28	28	12	40	34	34	68
» 69 á 70 »	11	10	21	21	11	32	32	21	53
TOTALES.....	102	112	214	315	122	437	417	234	651

De 70 á 71 años.....	13	20	33	25	26	51	38	46	84
» 71 á 72 »	3	4	7	12	6	18	15	10	25
» 72 á 73 »	8	12	20	23	11	34	31	23	54
» 73 á 74 »	4	4	8	15	4	19	19	8	27
» 74 á 75 »	4	3	7	11	8	19	15	11	26
» 75 á 76 »	4	15	19	19	15	34	23	30	53

Las defunciones de la Capital, clasificadas por edades. — (Conclusión)

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	8	13	21	8	6	14	16	19	35
» 77 á 78 »	5	7	12	6	4	10	11	11	22
» 78 á 79 »	6	11	17	18	10	28	24	21	45
» 79 á 80 »	4	2	6	11	6	17	15	8	23
TOTALES.....	59	91	150	148	96	244	207	187	394

De 80 á 81 años....	6	13	19	14	17	31	20	30	50
» 81 á 82 »	—	4	4	3	3	6	3	7	10
» 82 á 83 »	3	12	15	7	2	9	10	14	24
» 83 á 84 »	3	7	10	5	3	8	8	10	18
» 84 á 85 »	1	2	3	4	3	7	5	5	10
» 85 á 86 »	4	13	17	7	7	14	11	20	31
» 86 á 87 »	2	8	10	2	4	6	4	12	16
» 87 á 88 »	1	1	2	3	2	5	4	3	7
» 88 á 89 »	1	4	5	3	2	5	4	6	10
» 89 á 90 »	—	4	4	—	1	1	—	5	5
TOTALES.....	21	68	89	48	44	92	69	112	181

De 90 á 91 años.....	—	5	5	1	4	5	1	9	10
» 91 á 92 »	—	—	—	2	2	4	2	2	4
» 92 á 93 »	—	2	2	—	2	2	—	4	4
» 93 á 94 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 94 á 95 »	—	4	4	—	—	—	—	4	4
» 95 á 96 »	—	1	1	1	1	2	1	2	3
» 96 á 97 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 97 á 98 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	1	3	4	—	1	1	1	4	5
TOTALES.....	2	17	19	5	10	15	7	27	34

De 100 años arriba.....	2	3	5	2	4	6	4	7	11
Edad desconocida.....	20	10	30	90	13	103	110	23	133
TOTALES GENERALES...	5 228	4 834	10 062	4 101	1 875	5 976	9 329	6 709	16 038

Las defunciones de la Capital, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	4 781	4 196	8 977	2 282	955	3 237	7 063	5 151	12 214
Casados ...	351	332	683	1 381	636	2 017	1 732	968	2 700
Viudos	81	297	378	273	271	544	354	568	922
Est. civil desconocido.	15	9	24	165	13	178	180	22	202
TOTALES.....	5 228	4 834	10 062	4 101	1 875	5 976	9 329	6 709	16 038

Las defunciones de la Capital, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	914,50	868,02	892,17	556,45	509,33	541,51	757,10	767,64	761,52
Casados	67,14	68,68	67,88	336,75	339,20	337,54	185,65	144,28	168,40
Viudos	15,49	61,44	37,57	66,57	144,53	91,15	37,95	84,81	57,50
Est. civil desconocido..	2,87	1,86	2,38	40,23	6,94	29,80	19,30	3,27	12,58
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones de la Capital, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	5 228	4 834	10 062	Italianos.....	1 599	602	2 201
Alemanes	70	29	99	Norte-Americanos..	13	1	14
Austriacos	40	13	53	Orientales	100	76	176
Belgas	117	96	213	Paraguayos	15	18	33
Bolivianos	1	3	4	Portugueses	25	3	28
Brasileros	22	8	30	Suizos.....	50	10	60
Chilenos.....	5	2	7	Demás nacionalida-			
Espanoles	1 028	505	1 533	des, n. m. e.	257	96	353
Franceses	566	326	892	TOTALES.....	9 329	6 709	16 038
Ingleses	193	87	280				

La mortalidad de los párvulos de la Capital Federal, clasificada por edades y causa de defuncion

(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 dia á 1 mes — (Conclusion)				De 1 mes á 1 año — (Continuacion)			
Gastro-enteritis.....	20	21	41	Angina.....	—	2	2
Hemofilia.....	1	1	2	Artritis.....	2	—	2
Hemorragia.....	2	—	2	Asfixia.....	4	2	6
Hemorragia umbilical.....	6	5	11	Asfixia por sumersion..	1	—	1
Hepatitis.....	3	—	3	Atelectasia pulmonar..	—	1	1
Hernia umbilical.....	1	1	2	Atrepsia.....	143	171	314
Hidrocefalia.....	1	—	1	Bronco-neumonía.....	113	122	235
Inflamacion del timo...	—	3	3	Bronquitis.....	105	110	215
Ictericia.....	2	2	4	Cáncer del estómago...	1	—	1
Infeccion purulenta....	—	2	2	Cianosis.....	3	—	3
Laringitis.....	—	2	2	Colitis.....	1	—	1
Meningitis.....	8	3	11	Compresion cerebral...	1	—	1
Muertos por el hambre	7	11	18	Convulsiones.....	2	2	4
Muertos por quemadu- ras.....	1	—	1	Congestion cerebral...	24	14	38
Muguet.....	3	3	6	Congestion pulmonar..	10	2	12
Nacimiento prematuro	2	2	4	Congestion del hígado	—	1	1
Nefritis.....	3	2	5	Coriza.....	—	1	1
Neumonía catarral.....	3	15	18	Coqueluche.....	24	25	49
Neumonía fibrinosa....	3	7	10	Crup.....	6	11	17
Oclusion intestinal.....	1	1	2	Debilidad congénita...	25	42	67
Otros vicios de confor- macion.....	5	5	10	Difteria.....	19	16	35
Peritonitis.....	2	1	3	Difteria y crup.....	4	2	6
Sífilis.....	11	11	22	Disenteria.....	6	6	12
Tétano.....	245	136	381	Eclampsia.....	39	19	58
Tuberculosis pulmonar	—	3	3	Eczema.....	1	1	2
Uremia.....	1	2	3	Edema pulmonar.....	1	—	1
Viruela.....	1	1	2	Edema de la glotis.....	3	—	3
Sin especificacion.....	21	8	29	Encefalitis.....	2	1	3
TOTALES.....	661	516	1 177	Enteritis.....	161	138	299
De 1 mes á 1 año				Enteritis coleriforme..	9	7	16
Adenitis.....	1	—	1	Entero-colitis.....	48	34	82
Anemia.....	3	7	10	Escarlatina.....	1	—	1
Anemia cerebral.....	1	1	2	Escrofulosis.....	4	1	5
				Escorbuto.....	—	1	1
				Erisipela.....	2	6	8
				Espina bífida.....	—	1	1
				Estomatitis.....	1	—	1

La mortalidad de los párvulos de la Capital Federal, clasificada por edades y causa de defuncion

(Continuación)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Mujeres	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Mujeres	TOTALES
De 1 mes á 1 año — (Continuación)				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Fiebre tifoidea.....	2	5	7	Sífilis.....	50	22	72
Flebitis.....	—	1	1	Tétano espontáneo.....	5	12	17
Flemon difuso.....	—	2	2	Tuberculosis ganglios			
Flemon supurado.....	2	—	2	mesentéricos.....	4	2	6
Flemon umbilical.....	—	1	1	Tuberculosis pulmonar	6	17	23
Gangrena.....	1	2	3	Uremia.....	—	1	1
Gastritis.....	1	5	6	Viruela.....	19	13	32
Gastro-enteritis.....	277	274	551	Sin especificacion.....	30	30	60
Hemofilia.....	1	—	1				
Hemorragias.....	3	—	3	TOTALES.....	1 566	1 482	3 048
Hemorragia cerebral...	15	8	23				
Hemorragia umbilical.	5	2	7	De 1 á 2 años			
Hepatitis.....	—	2	2	Absceso del cuello.....	—	1	1
Hidrocefalia.....	12	8	20	Anemia.....	2	1	3
Ictericia.....	1	—	1	Anemia cerebral.....	1	—	1
Infeccion purulenta....	1	—	1	Angina.....	6	11	17
Infeccion pútrida.....	1	—	1	Asfixia.....	—	1	1
Laringitis.....	1	7	8	Asfixia por sumersion..	3	—	3
Meningitis.....	170	149	319	Atrepsia.....	53	56	109
Meningo encefalitis....	2	7	9	Bronco-neumonía.....	75	87	162
Muertos por el hambre	10	10	20	Bronquitis.....	50	38	88
Muertos por animales				Convulsiones.....	1	2	3
ponzoñosos.....	1	—	1	Congestion cerebral....	5	10	15
Muertos por quemadu				Congestion pulmonar..	1	—	1
ras.....	1	1	2	Contusion cerebral....	—	1	1
Muguet.....	2	—	2	Coqueluche.....	7	11	18
Nefritis.....	5	2	7	Crup.....	26	15	41
Neumonía catarral.....	98	88	186	Difteria.....	47	44	91
Neumonía fibrinosa....	27	25	52	Difteria y crup.....	22	12	34
Noma.....	2	2	4	Debilidad congénita....	—	3	3
Oclusion intestinal.....	2	2	4	Disenteria.....	8	6	14
Peritonitis.....	4	3	7	Eclampsia.....	6	10	16
Pleuresia.....	3	—	3	Eczema.....	1	—	1
Pleuro-neumonía.....	1	2	3	Edema pulmonar.....	1	—	1
Púrpura hemorrágica..	—	1	1	Edema de la glotis.....	2	—	2
Raquitismo.....	1	6	7	Encefalitis.....	2	1	3
Sarampion.....	29	23	52	Enficema pulmonar....	—	1	1

La mortalidad de los párvulos de la Capital Federal, clasificada por edades y causa de defuncion

(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 á 2 años — (Continuacion)				De 1 á 2 años — (Conclusion)			
Enteritis.....	70	68	138	Tuberculosis ganglios			
Enteritis coleriforme...	4	6	10	mesentéricos	1	5	6
Entero-colitis	22	23	45	Tumor de la prostata..	—	1	1
Escarlatina	1	—	1	Viruela.....	14	11	25
Escrofulosis.....	—	1	1	Sin especificacion.....	12	10	22
Erisipela	1	1	2	TOTALES.....	875	861	1 736
Espasmos de la glotis..	—	1	1	De 2 á 3 años			
Estrechez de la glotis..	—	1	1	Absceso retro-faringeo.	—	1	1
Fiebre tifoidea.....	11	8	19	Anemia	2	2	4
Gastritis.....	4	5	9	Angina.....	5	2	7
Gastro-enteritis.....	132	148	280	Atrepsia	17	14	31
Hemorragia cerebral...	6	7	13	Atrofia muscular.....	—	1	1
Helminthiasis	—	1	1	Bronco-neumonía	41	32	73
Hepatitis.....	1	1	2	Bronquitis.....	16	24	40
Hidrocefalia	3	5	8	Compresion cerebral..	1	—	1
Infeccion purulenta ...	1	2	3	Convulsiones.....	1	—	1
Laringitis.....	2	4	6	Congestion cerebral ...	3	6	9
Leucocitemia.....	1	—	1	Coqueluche	5	6	11
Meningitis	70	62	132	Crup.....	18	20	38
Meningo-encefalitis....	4	1	5	Difteria.....	43	32	75
Muertos por el hambre	4	—	4	Difteria y crup	10	11	21
Muertos por quemadu-				Eclampsia.....	1	8	9
ras.....	5	3	8	Edema de la glotis	—	1	1
Nefritis.....	5	8	13	Enteritis.....	24	16	40
Neumonía catarral... ..	74	79	153	Enteritis coleriforme...	2	1	3
Neumonía fibrinosa ...	21	26	47	Entero-colitis	6	7	13
Noma.....	2	2	4	Escarlatina	1	2	3
Oclusion intestinal	—	1	1	Escrofulosis.....	2	—	2
Osteo-periostitis	1	—	1	Endocarditis.....	1	—	1
Peritonitis.....	2	2	4	Erisipela	—	1	1
Pleuresia.....	2	—	2	Fiebre tifoidea.....	6	3	9
Pleuro-neumonía	2	1	3	Gangrena.....	—	1	1
Raquitismo.....	4	2	6	Gastritis.....	1	—	1
Sarampion.....	55	45	100	Gastro-enteritis.....	36	28	64
Sífilis.....	6	3	9	Hemofilia.....	—	1	1
Tétano espontáneo.....	1	—	1				
Tuberculosis pulmonar	12	7	19				

La mortalidad de los párvulos de la Capital Federal, clasificada por edades y causa de defuncion
(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 2 á 3 años — (Conclusion)				De 3 á 4 años — (Continuacion)			
Hemorragia cerebral...	2	1	3	Bronco-neumonía	20	15	35
Hepatitis.....	1	—	1	Bronquitis	10	9	19
Hidrocefalia.....	1	1	2	Congestion cerebral...	1	2	3
Impétigo.....	1	—	1	Convulsiones.....	2	1	3
Invaginacion intestinal	1	—	1	Coqueluche	—	2	2
Infeccion purulenta....	2	2	4	Crup.....	10	11	21
Laringitis.....	4	4	8	Difteria.....	50	44	94
Muertos por quemadu- ras.....	2	4	6	Difteria y crup.....	15	5	20
Mal de Bright	—	1	1	Disenteria.....	1	2	3
Meningitis.....	29	25	54	Eclampsia.....	3	—	3
Meningo-encefalitis	3	1	4	Enteritis.....	14	10	24
Nefritis	3	2	5	Enteritis coleriforme ..	—	1	1
Neumonía catarral.....	36	36	72	Entero-colitis.....	2	5	7
Neumonía fibrinosa.....	16	10	26	Escarlatina.....	1	2	3
Noma.....	2	1	3	Fiebre tifoidea.....	11	3	14
Oclusion intestinal	1	—	1	Gangrena.....	1	—	1
Peritonitis.....	3	1	4	Gastritis.....	1	1	2
Pleuresia	1	1	2	Gastro-enteritis..	17	10	27
Pleuro-neumonía.....	1	—	1	Hemorragia	—	1	1
Sarampion.....	19	26	45	Hemorragia cerebral..	1	1	2
Sífilis.....	2	—	2	Hidrocefalia	2	1	3
Tuberculosis pulmonar	5	7	12	Infeccion pútrida.....	—	1	1
Tuberculosis ganglios mesentéricos.....	2	—	2	Laringitis.....	—	1	1
Uremia.....	1	—	1	Mal de Bright	1	—	1
Viruela.....	3	12	15	Meningitis.....	23	15	38
Sin especificacion.....	11	5	16	Mielitis.....	1	—	1
TOTALES.....	394	360	754	Muertos por veneno...	—	1	1
				Muertos por quemadu- ras.....	1	—	1
				Nefritis.....	2	3	5
				Neumonía catarral.....	22	10	32
				Neumonía fibrinosa.....	6	3	9
				Noma.....	2	1	3
				Oclusion intestinal	—	1	1
				Parotiditis	—	1	1
				Peritonitis.....	1	—	1
				Pio-torax.....	—	1	1
De 3 á 4 años							
Absceso retro-faringeo	1	—	1				
Anemia cerebral.....	—	1	1				
Angina.....	4	2	6				
Asfixia por sumersion..	—	1	1				
Atrepsia.....	4	4	8				

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	1000 <i>a</i> $\frac{1000 a}{\Sigma a}$	1000 <i>b</i> $\frac{1000 b}{\Sigma b}$	1000 <i>c</i> $\frac{1000 c}{\Sigma c}$
Anemia	8	12	20	2,04	3,38	2,67
Angina fibrinosa.....	16	21	37	4,08	5,89	4,94
Asfixia.....	9	5	14	2,29	1,41	1,87
Atrepsia.....	265	279	544	67,50	78,29	72,63
Bronco-neumonia.....	272	275	547	69,28	77,17	73,03
Bronquitis	198	205	403	50,43	57,52	53,81
Congestion cerebral.....	42	34	76	10,70	9,55	10,15
Congestion pulmonar	19	4	23	4,84	1,13	3,07
Convulsiones.....	6	6	12	1,53	1,68	1,60
Coqueluche.....	38	46	84	9,68	12,92	11,22
Crup..	70	62	132	17,83	17,41	17,62
Debilidad congénita.....	183	193	376	46,61	54,16	50,20
Difteria	208	169	377	52,98	47,42	50,33
Difteria y crup.....	59	38	97	15,03	10,66	12,95
Disenteria.....	16	17	33	4,08	4,77	4,40
Eclampsia.....	66	55	121	16,81	15,43	16,15
Enteritis.....	295	257	552	75,14	72,11	73,60
Enteritis coleriforme.....	17	19	36	4,33	5,33	4,81
Entero-colitis.....	84	77	161	21,40	21,60	21,50
Erisipela.....	5	10	15	1,27	2,81	2,00
Fiebre tifoidea	34	25	59	8,66	7,02	7,88
Gastritis.....	7	14	21	1,78	3,93	2,80
Gastro-enteritis	489	481	970	124,55	134,96	129,51
Hemorragia cerebral.....	24	19	43	6,12	5,33	5,73
Hemorragia umbilical.....	11	7	18	2,80	1,97	2,41
Hepatitis.....	7	3	10	1,78	0,77	1,34
Hidrocefalia	19	15	34	4,84	4,21	4,54
Laringitis	8	22	30	2,04	6,17	4,00
Meningitis.	313	239	552	79,70	67,06	73,70
Meningo-encefalitis.....	9	9	18	2,29	2,52	2,41
Muertos por el hambre.....	21	21	42	5,36	5,89	5,60
Muertos por quemaduras.....	10	8	18	2,55	2,24	2,40
Nefritis.....	20	18	38	5,10	5,05	5,07
Neumonía catarral.....	240	232	472	61,13	65,10	63,02
Neumonía fibrinosa.....	78	74	152	19,87	20,76	20,29
Noma.....	11	8	19	2,80	2,24	2,54
Oclusion intestinal.....	5	6	11	1,28	1,68	1,46
Peritonitis.....	15	7	22	3,82	1,97	2,93
Raquitismo	5	8	13	1,28	2,24	1,73

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas — (Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	1000 <i>a</i> $\frac{1000 a}{\Sigma a}$	1000 <i>b</i> $\frac{1000 b}{\Sigma b}$	1000 <i>c</i> $\frac{1000 c}{\Sigma c}$
Sarampion	122	113	235	31,07	31,70	31,38
Sífilis	69	37	106	17,58	10,38	14,15
Tétano neo-natorum.....	245	136	381	62,40	38,16	50,87
Tétano espontáneo	6	12	18	1,53	3,37	2,41
Tuberculosis de los ganglios mesentéricos	8	7	15	2,04	1,97	2,00
Tuberculosis pulmonar.....	34	45	79	8,66	12,62	10,55
Vicio de conformacion.....	5	5	10	1,27	1,41	1,34
Viruela.....	50	44	94	12,73	12,34	12,55
Otras enfermedades desconocidas.....	185	165	350	47,12	46,30	46,73
TOTALES.....	3 926	3 564	7 490	1,000	1,000	1,000

La mortalidad de la Capital de la República por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive)

VERANO (1)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

I. — Enfermedades infecto-contagiosas

Viruela discreta....	3	—	3	—	2	2	3	2	5
» confluyente.....	5	—	5	4	—	4	9	—	9
» hemorrágica.....	1	1	2	5	1	6	6	2	8
Escarlatina simple	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» hemorrágica....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Sarampion simple.....	6	8	14	—	6	6	6	14	20
» hemorrágico....	3	3	6	11	9	20	14	12	26
Erisipela traumática.....	4	2	6	—	—	—	4	2	6
» médica ó espon- tánea.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tifus exantemático.....	1	—	1	—	1	1	1	1	2
» cerebro espinal....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiebre tifoidea.....	24	23	47	50	14	64	74	37	111

(1) Comprende los meses de Diciembre de 1888 y los meses de Enero y Febrero de 1889.

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

VERANO

[illegible]

I. — Enfermedades infecto-contagiosas — (Conclusion)

Fiebre intermitente normal.....	—	2	2	1	—	1	1	2	3
Fiebre perniciosa.....	1	2	3	—	1	1	1	3	4
Caquexia palustre.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difteria	73	88	161	19	17	36	92	105	197
Difteria y crup.....	14	9	23	1	3	4	15	12	27
Infeccion purulenta.	1	3	4	3	1	4	4	4	8
Infeccion pútrida.....	1	4	5	1	2	3	2	6	8
Coqueluche.....	10	9	19	—	4	4	10	13	23
Neumonía infecciosa.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Pústula maligna.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rabia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sífilis.....	20	16	36	—	1	1	20	17	37
Tuberculosis pulmonar aguda.....	42	69	111	93	32	125	135	101	236
Tuberculosis pulmonar crónica.....	17	21	38	22	15	37	39	36	75
Lepra tuberculosa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» anestésica.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Disenteria.....	5	3	8	5	2	7	10	5	15
TOTALES.....	233	263	406	217	113	330	450	376	826

II. — Enfermedades constitucionales

[illegible]

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

VERANO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

II. — Enfermedades constitucionales — (Conclusion)

Raquitismo.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Alcoholismo agudo.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
» crónico.....	1	1	2	6	—	6	7	1	8
TOTALES.....	7	7	14	21	6	27	28	13	41

III. — Enfermedades localizadas, sistema nervioso

Congestion cerebral.....	13	18	31	25	6	31	38	24	62
Anemia cerebral.....	—	1	1	1	1	2	1	2	3
Conmocion cerebral.....	1	—	1	3	—	3	4	—	4
Reblandecimiento cerebral.....	3	2	5	7	2	9	10	4	14
Encefalitis aguda.....	4	1	5	4	—	4	8	1	9
» crónica.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meningitis aguda.....	80	67	147	26	17	43	106	84	190
» crónica.....	3	4	7	1	1	2	4	5	9
» tuberculosa.....	6	8	14	1	1	2	7	9	16
Meningo encefalitis.....	5	1	6	2	1	3	7	2	9
Paquimeningitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemorragia cerebral.....	13	15	28	20	15	35	33	30	63
Hidrocefalia.....	5	4	9	1	—	1	6	4	10
Epilepsia.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Alienacion mental.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parálisis general.....	—	2	2	1	1	2	1	3	4
Corea.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Histeria.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Eclampsia.....	9	13	22	—	1	1	9	14	23
Tétano espontáneo.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» traumático.....	2	—	2	4	3	7	6	3	9
Meningitis espinal.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Mielitis aguda.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
» crónica.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Tumores del cerebro.....	—	1	1	3	—	3	3	1	4

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

VERANO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

III. — Enfermedades localizadas, sistema nervioso — (Conclusion)

Contusion cerebral.....	—	I	I	I	—	I	I	I	2
Atrofia muscular progresiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Convulsiones esenciales de los niños.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
TOTALES.....	149	140	289	104	51	155	253	191	444

IV. — Enfermedades del aparato circulatorio

Pericarditis seca.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» con derrame..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hidro-pericardias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miocarditis	I	I	2	—	—	—	I	I	2
Hipertrofia cardiaca	I	I	2	2	—	2	3	I	4
Dilatacion del corazon....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Degeneracion grasosa del corazon.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Ruptura del corazon	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Endocarditis reumatismal	I	3	4	4	—	4	5	3	8
» infecciosa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lesiones valvulares del corazon.....	27	28	55	65	34	99	92	62	154
Hiperquinesia cardiaca....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Angina de pecho.....	4	I	5	2	I	3	6	2	8
Enfermedad de Basedow	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Síncope.....	I	I	2	—	3	3	I	4	5
Aneurisma de la aorta torácica.....	10	I	11	10	—	10	20	I	21
Aneurisma abdominal....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Ateroma arterial.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Dilatacion arterial.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flebitis.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Flegmasia alba-dolens....	—	—	—	—	I	I	—	I	I

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

VERANO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

IV. — Enfermedades del aparato circulatorio — (Conclusion)

Trumbosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Embolia	1	—	1	—	3	3	1	3	4
Gangrena seca.....	2	1	3	2	1	3	4	2	6
» senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculosis de los gan- glios mesentéricos....	6	2	8	1	—	1	7	2	9
Hemorragia.....	2	1	3	6	2	8	8	3	11
TOTALES.....	59	42	101	95	45	140	154	87	241

V. — Enfermedades del aparato respiratorio

Laringitis aguda.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» crónica.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» tuberculosa.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» estruidulosa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pericondritis laríngea.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edema de la glotis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Crup.....	6	8	14	1	2	3	7	10	17
Tumores de la laringe.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Bronquitis aguda	22	23	45	11	7	18	33	30	63
» crónica.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bronco neumonia.....	28	29	57	18	14	32	46	43	89
Congestion pulmonar.....	10	3	13	4	2	6	14	5	19
Enficema pulmonar.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Neumonia fibrinosa.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» catarral.....	51	58	109	43	16	59	94	74	168
» intersticial.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cancer de la laringe.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Atelectasia pulmonar.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Gangrena del pulmon.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del pulmon.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuresia seca.....	3	—	3	4	—	4	7	—	7

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

VERANO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

V. — Enfermedades del aparato respiratorio — (Conclusion)

Pleuresia con derrame....	—	—	—	4	—	4	4	—	4
Pio-torax.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Pio-neumo-torax.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer de la pleura.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asma.....	—	—	—	—	2	2	—	2	2
Absceso del pulmon.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Espasmos de la glotis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Edema pulmonar.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	121	127	248	94	44	138	215	171	386

VI. — Enfermedades del aparato digestivo

Estomatitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glositis.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Noma.....	—	—	—	1	1	2	—	1	2
Parotiditis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Angina catarral.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» fibrinosa.....	9	7	16	—	1	1	9	8	17
» flegmonosa.....	3	5	8	—	—	—	3	5	8
Absceso retrofaringeo....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer de la lengua.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Cáncer del exófago.....	—	2	2	6	1	7	6	3	9
Catarro agudo del estómago.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Gastritis crónica.....	—	1	1	2	—	2	2	1	3
» submucosa.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» tóxica.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Estrechez del exófago....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del estómago.	2	2	4	10	2	12	12	4	16
Úlcera redonda del estómago.....	—	—	—	2	1	3	2	1	3
Gastro enteritis.....	104	127	231	18	21	39	122	148	270
Enteritis.....	60	71	131	31	19	50	91	90	181

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

VERANO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

VIII. — Enfermedades del aparato locomotor — (Conclusion)

Carie.....	2	1	3	1	—	1	3	1	4
Mal de Pott.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Fractura.....	2	—	2	8	—	8	10	—	10
Hundimiento de los huesos del cráneo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Artritis supurada.....	1	—	1	1	1	2	2	1	3
TOTALES.....	8	2	10	12	2	14	20	4	24

IX. — Enfermedades del tejido celular, la piel y otras

Epitelioma.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antrax.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Flemon.....	—	1	1	3	—	3	3	1	4
Pénfigo simple.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Tumores diversos.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
TOTALES.....	1	1	2	5	1	6	6	2	8

X. — Causas de muerte en los recién nacidos

Muertos al nacer.....	172	114	286	—	—	—	172	114	286
Espina bifida.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Otros vicios de conformacion.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gangrena del cuero cabelludo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Debilidad congénita.....	101	103	204	20	15	35	121	118	239
Nacimiento prematuro....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Ictericia.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Cianosis....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asfixia.....	2	4	6	—	—	—	2	4	6
Coriza.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flemon umbilical.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

VERANO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES

X. — Causas de muerte en los recién nacidos — (Conclusion)

Hemorragia umbilical.....	1	4	5	—	—	—	1	4	5
Esclerema	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Múguet.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Inflamacion del timo.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Tétano neo-natorum..	54	33	87	—	—	—	54	33	87
Falta de cuidados.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	332	265	597	21	15	36	353	280	633

XI. — Muertes violentas

Muertos por veneno.....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
» por asfixia	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» por extrangulacion	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» por suspension.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» por sumersion	7	2	9	22	1	23	29	3	32
» por armas de fuego	2	—	2	5	—	5	7	—	7
Muertos por instrumento cortante.....	5	—	5	9	1	10	14	1	15
Muertos por caída de sitios elevados.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muertos por el tren de F.C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muertos por otros accidentes.....	13	2	15	14	1	15	27	3	30
Suicidios.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
TOTALES.....	28	5	33	52	4	56	80	9	89

XII. — Otras causas de muerte

Muertos por la accion del rayo.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Muertos por insolacion.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» por el hambre.....	4	6	10	—	—	—	4	6	10

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

VERANO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

XII. — Otras causas de muerte — (Conclusion)

Muertos por quemaduras	4	2	6	3	1	4	7	3	10
» por mordedura de animal ponzoñoso.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muerte súbita ó repentina	3	1	4	2	—	2	5	1	6
» por causas ignoradas.....	41	45	86	67	24	91	108	69	177
TOTALES.....	53	54	107	74	25	99	127	79	206

Resúmen general

Enfermedades infecto-contagiosas	233	263	496	217	113	330	450	376	826
Enfermedades constitucionales	7	7	14	21	6	27	28	13	41
Enfermedades localizadas sistema nervioso.	149	140	289	104	51	155	253	191	444
Enfermedades aparato circulatorio	59	42	101	95	45	140	154	87	241
Enfermedades aparato respiratorio.....	121	127	248	94	44	138	215	171	386
Enfermedades aparato digestivo.....	223	253	476	147	71	218	370	324	694
Enfermedades aparato génito urinario.....	10	24	34	16	21	37	26	45	71
Enfermedades aparato locomotor.....	8	2	10	12	2	14	20	4	24
Enfermedades del tejido celular, la piel y otras	1	1	2	5	1	6	6	2	8
Causas de muerte en los recién nacidos.. ..	332	265	597	21	15	36	353	280	633
Muertes violentas.....	28	5	33	52	4	56	80	9	89
Otras causas de muerte	53	54	107	74	25	99	127	79	206
TOTALES GENERALES.	1 224	1 183	2 407	858	398	1 256	2 082	1 581	3 663

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

OTOÑO (1)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Viruela discreta.....	—	2	2	2	1	3	2	3	5
» confluyente.....	2	2	4	5	2	7	7	4	11
» hemorrágica.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Escarlatina simple.....	1	1	2	2	1	3	3	2	5
» hemorrágica...	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Sarampion simple.....	1	1	2	3	6	9	4	7	11
» hemorrágico...	4	5	9	11	15	26	15	20	35
Erisipela traumática.....	1	1	2	2	—	2	3	1	4
» médica ó espon- tánea.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Tifus exantemático.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» cerebro espinal.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiebre tifoidea.....	28	23	51	72	35	107	100	58	158
» intermitente nor- mal.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Fiebre perniciosa.....	—	1	1	1	1	2	1	2	3
Caquexia palustre.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difteria.....	63	50	113	18	13	31	81	63	144
Difteria y crup.....	10	9	19	2	2	4	12	11	23
Infeccion purulenta.....	—	1	1	3	1	4	3	2	5
Infeccion pútrida.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Coqueluche.....	4	6	10	—	2	2	4	8	12
Neumonia infecciosa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pústula maligna.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Rabia.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Sífilis.....	17	12	29	4	—	4	21	12	33
Tuberculosis pulmonar aguda.....	65	59	124	105	49	154	170	108	278
Tuberculosis pulmonar crónica.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lepra tuberculosa.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1

(1) Comprende los meses de Marzo, Abril y Mayo de 1889

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

OTOÑO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

I. — Enfermedades infecto-contagiosas — (Conclusion)

Lepra anestésica.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Disenteria.....	3	5	8	12	4	16	15	9	24
Beri-Beri.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	203	181	384	247	135	382	450	316	766

II. — Enfermedades constitucionales

Anemia.....	2	2	4	3	7	10	5	9	14
Clorosis.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Escrofulosis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Escorbuto.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Púrpura hemorrágica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemofilia.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Leucocitemia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diabetes sacarina.....	—	—	—	4	3	7	4	3	7
Enfermedad de Addison.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Raquitismo.....	2	1	3	1	1	2	3	2	5
Alcoholismo agudo.....	2	1	3	3	1	4	5	2	7
» crónico.....	—	1	1	22	1	23	22	2	24
TOTALES.....	9	5	14	34	14	48	43	19	62

III. — Enfermedades localizadas, sistema nervioso

Congestion cerebral.....	18	14	32	31	12	43	49	26	75
Anemia cerebral.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Comocion cerebral.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reblandecimiento cerebral.....	—	1	1	7	1	8	7	2	9
Encefalitis aguda.....	—	2	2	1	—	1	1	2	3
» crónica.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meningitis aguda.....	48	52	100	19	13	32	67	65	132
» crónica.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

OTOÑO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

III. — Enfermedades localizadas, sistema nervioso — (Conclusion)

Meningitis tuberculosa....	9	4	13	—	3	3	9	7	16
Meningo encefalitis.....	—	—	—	5	2	7	5	2	7
Paquimeningitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemorragia cerebral.....	13	14	27	30	12	42	43	26	69
Hidrocefalia.....	5	2	7	—	—	—	5	2	7
Epilepsia.....	—	2	2	4	—	4	4	2	6
Alienacion mental.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parálisis general.	1	—	1	4	1	5	5	1	6
Corea.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Histeria.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Eclampsia.....	20	9	29	2	1	3	22	10	32
Tétano espontáneo	1	4	5	—	1	1	1	5	6
» traumático.....	3	1	4	3	1	4	6	2	8
Meningitis espinal.....	1	1	2	1	2	3	2	3	5
Mielitis aguda.....	2	—	2	5	2	7	7	2	9
» crónica	2	3	5	5	—	5	7	3	10
Tumores del cerebro.....	—	—	—	5	1	6	5	1	6
Contusion cerebral	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Atrofia muscular progresiva	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Convulsiones esenciales de los niños.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
TOTALES.....	126	114	240	123	53	176	249	167	416

IV. — Enfermedades del aparato circulatorio

Pericarditis seca.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» con derrame.....	—	1	1	2	—	2	2	1	3
Hidro pericardias.....	—	2	2	—	1	1	—	3	3
Miocarditis.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Hipertrofia cardiaca.....	2	1	3	2	—	2	4	1	5
Dilatacion del corazon....	—	—	—	1	—	1	1	—	1

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

OTOÑO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

IV. — Enfermedades del aparato circulatorio — (Conclusion)

Degeneracion grasosa del corazon.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Ruptura del corazon.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Endocarditis reumatisma.....	2	2	4	1	1	2	3	3	6
» infecciosa.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Lesiones valvulares del corazon.....	31	28	59	104	25	129	135	53	188
Hiperquinesia cardiaca.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Angina de pecho.....	3	1	4	6	1	7	9	2	11
Enfermedad de Basedow.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Síncope.....	—	—	—	2	2	4	2	2	4
Aneurisma de la aorta torácica.....	9	2	11	16	3	19	25	5	30
Aneurisma abdominal.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Ateroma arterial.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dilatacion arterial.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flebitis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Flegmasia alba-dolens.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Embolia.....	1	1	2	—	1	1	1	2	3
Gangrena seca.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» senil.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adenitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculosis de los ganglios mesentéricos.....	1	1	2	—	1	1	1	2	3
Hemorragias.....	7	2	9	10	4	14	17	6	23
TOTALES.....	59	42	101	150	40	190	209	82	291

V. — Enfermedades del aparato respiratorio

Laringitis aguda.....	2	—	2	—	1	1	2	1	3
» crónica.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» tuberculosa.....	1	1	2	2	1	3	3	2	5
» estruendosa.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888
hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

OTOÑO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

VI. — Enfermedades del aparato digestivo — (Continuación)

Angina catarral.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» fibrinosa.....	9	6	15	1	—	1	10	6	16
» flegmonosa.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Absceso retro-faríngeo...	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del lábio.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» de la lengua.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» del exófago.....	—	1	1	5	—	5	5	1	6
Exofagitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catarro agudo del estó- mago.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gastritis crónica.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» submucosa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» tóxica.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Estrechez del exófago....	2	—	2	2	—	2	4	—	4
Cáncer del estómago.....	1	2	3	8	3	11	9	5	14
Gastro enteritis.....	64	82	146	38	29	67	102	111	213
Enteritis.....	60	51	111	31	27	58	91	78	169
» coleriforme.....	3	2	5	3	3	6	6	5	11
Colitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Entero colitis.....	8	13	21	12	13	25	20	26	46
Tiflitis.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Peritiflitis.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del mesenterio....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» del piloro.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hernia inginal.....	—	1	1	3	—	3	3	1	4
Úlcera redonda del estó- mago.....	1	—	1	—	1	1	1	1	2
Oclusión intestinal.....	2	4	6	11	2	13	13	6	19
Cáncer del intestino.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Helminthiasis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peritonitis aguda.....	6	5	11	12	7	19	18	12	30
» crónica.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Ascitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Congestión del hígado....	—	1	1	—	—	—	—	1	1

[illegible]

Hepatitis supurada.....	5	—	5	3	3	6	8	3	11
» intersticial.....	5	5	10	14	5	19	19	10	20
» parenquimatosa.....	4	4	8	7	—	7	11	4	15
Degeneracion amiloidea del hígado.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del hígado.....	1	—	1	5	—	5	6	—	6
Cálculos hepáticos.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Catarro de las vias biliar- es.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	173	183	356	160	95	255	333	278	611

[illegible]

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

OTONO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

VII. — Enfermedades del aparato génito-urinario y accidentes de la preñez y parto — (Conclusion)

Metro-peritonitis simple	—	—	—	—	3	3	—	3	3
Hematosele retro-uterina	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Cáncer del útero.....	—	5	5	—	6	6	—	II	II
» de la matriz.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metrorragia simple.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» puerperal.....	—	I	I	—	3	3	—	4	4
Tumores del ovario.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Quiste del ovario.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Placenta previa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eclampsia puerperal.....	—	3	3	—	4	4	—	7	7
Fiebre puerperal.....	—	4	4	—	IO	IO	—	14	14
Cáncer de la mama.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» de la vulva.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	14	30	44	25	37	62	39	67	106

VIII. — Enfermedades del aparato locomotor

Reumatismo articular agudo.....	2	2	4	2	I	3	4	3	7
Reumatismo articular crónico.....	—	—	—	I	I	2	I	I	2
Reumatismo articular nodoso.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Osteitis.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Periostitis.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Osteomielitis.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Carie.....	I	—	I	I	—	I	2	—	2
Mal de Pott.....	I	—	I	2	I	3	3	I	4
Fractura.....	—	I	I	12	—	12	12	I	13
Hundimiento de los huesos del cráneo.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Artritis supurada.....	2	I	3	I	—	1	3	I	4
TOTALES.....	9	5	14	19	4	23	28	9	37

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

OTOÑO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

IX. — Enfermedades del tejido celular, la piel y otras

Epitelioma.....	2	—	2	1	1	2	3	1	4
Antrax	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Flegmon	—	2	2	1	1	2	1	3	4
Penfigo simple.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumores diversos.....	1	1	2	1	1	2	2	2	4
TOTALES.....	3	3	6	4	3	7	7	6	13

X. — Causas de muerte en los recién nacidos

Muertos al nacer.....	172	143	315	—	—	—	172	143	315
Espina bifida... ..	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Otros vicios de conformacion.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Gangrena del cuero cabelludo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Debilidad congénita.....	103	97	200	14	14	28	117	111	228
Nacimiento prematuro....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ictericia	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Cianosis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asfixia... ..	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Coriza.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flegmon umbilical.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemorragia umbilical....	4	2	6	—	—	—	4	2	6
Esclerema.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muguet	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inflamacion del timo.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Tétano neo-natorum.....	78	45	123	—	—	—	78	45	123
Falta de cuidados.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	359	293	652	14	14	28	373	307	680

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1882 hasta Noviembre de 1883 inclusive) — (Continuacion)

OTOÑO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

XI. — Muertes violentas

Muertos por veneno.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» por asfixia.....	—	I	I	I	—	I	I	I	2
» por estrangulacion.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Muertos por suspension..	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» por sumersion...	I	—	I	22	—	22	23	—	23
» por armas de fuego.....	3	—	3	6	—	6	9	—	9
Muertos por instrumento cortante.....	I	—	I	—	I	2	2	I	3
Muertos por caída de sitios elevados.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muertos por tren de F. C.	—	—	—	3	I	4	3	I	4
» por otros accidentes.....	9	—	9	28	3	31	37	3	40
Suicidios.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
TOTALES.....	14	2	16	67	5	72	81	7	88

XII. — Otras causas de muerte

Muerte por la accion del rayo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muerte por insolacion....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» por el hambre.....	6	5	11	—	—	—	6	5	11
» por quemaduras.	6	3	9	—	—	—	6	3	9
» súbita ó repentina	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» por mordedura de animal ponzoñoso.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Muerte por causa ignorada.....	41	41	82	75	35	110	116	76	192
TOTALES.....	54	49	103	77	35	112	131	84	215

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

OTOÑO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES

Resumen general

Enfermedades infecto-contagiosas.....	203	181	384	247	135	382	450	316	766
Enfermedades constitucionales.....	9	5	14	34	14	48	43	19	62
Enfermedades localizadas, sistema nervioso.	126	114	240	123	53	176	249	167	416
Enfermedades aparato circulatorio.....	59	42	101	150	40	190	209	82	291
Enfermedades aparato respiratorio.....	142	123	265	125	63	188	267	186	453
Enfermedades aparato digestivo.....	173	183	356	160	95	255	333	278	611
Enfermedades aparato génito-urinario.....	14	30	44	25	37	62	39	67	106
Enfermedades aparato locomotor.....	9	5	14	19	4	23	28	9	37
Enfermedades del tejido celular, la piel y otras	3	3	6	4	3	7	7	6	13
Causas de muerte en los recién nacidos.....	359	293	652	14	14	28	373	307	680
Muertes violentas.....	14	2	16	67	5	72	81	7	88
Otras causas de muerte..	54	49	103	77	35	112	131	84	215
TOTALES GENERALES....	1165	1030	2195	1045	498	1543	2210	1528	3738

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1882 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

INVIERNO (1)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

I. — Enfermedades infecto-contagiosas

Viruela discreta.....	—	3	3	2	3	5	2	6	8
» confluyente.....	9	4	13	7	2	9	16	6	22
» hemorrágica.....	1	—	1	1	2	3	2	2	4
Escarlatina simple.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» hemorrágica.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarampion simple.....	12	13	25	7	2	9	19	15	34
» hemorrágico.....	4	—	4	1	—	1	5	—	5
Erisipela traumática.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» médica ó espontánea.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Tifus exantemático.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» cerebro espinal.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiebre tifoidea.....	15	19	34	33	17	50	48	36	84
» intermitente normal.....	3	1	4	1	1	2	4	2	6
Fiebre perniciosa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caquexia palustre.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Difteria.....	46	50	96	11	6	17	57	56	113
Difteria y crup.....	22	10	32	4	2	6	26	12	38
Infeccion purulenta.....	—	1	1	3	2	5	3	3	6
» pútrida.....	2	—	2	2	1	3	4	1	5
Coqueluche.....	4	2	6	2	—	2	6	2	8
Neumonía infecciosa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pústula maligna.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Rabia.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Sífilis.....	18	12	30	1	—	1	19	12	31
Tuberculosis pulmonar aguda.....	63	64	127	100	35	135	163	99	262
Tuberculosis pulmonar crónica.....	15	10	25	21	3	24	36	13	49
Lepra tuberculosa.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1

(1) Comprende los meses de Junio, Julio y Agosto de 1889.

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

INVIERNO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

I. — Enfermedades infecto-contagiosas — (Conclusion)

Lepa anestésica	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Disenteria.....	2	2	4	5	—	5	7	2	9
Beri-Beri.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
TOTALES.....	218	196	414	208	77	285	426	273	699

II. — Enfermedades constitucionales

Anemia.....	—	2	2	5	1	6	5	3	8
Clorosis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escrofulosis.....	3	1	4	1	—	1	4	1	5
Escorbuto.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Púrpura hemorrágica.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemofilia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Leucocitemia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diabetes sacarina.....	1	—	1	2	1	3	3	1	4
Enfermedad de Addison.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Raquitismo.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Alcoholismo agudo.....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
» crónico.....	3	1	4	19	3	22	22	4	26
TOTALES.....	9	7	16	29	5	34	38	12	50

III. — Enfermedades localizadas, sistema nervioso

Congestion cerebral.....	18	13	31	33	7	40	51	20	71
Anemia cerebral	—	2	2	3	—	3	3	2	5
Comocion cerebral.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Reblandecimiento cerebral	—	4	4	11	—	11	11	4	15
Encefalitis aguda.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
» crónica.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Meningitis aguda.....	61	38	99	22	17	39	83	55	138
» crónica.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

INVIERNO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

III. — Enfermedades localizadas, sistema nervioso — (Conclusion)

Meningitis tuberculosa....	8	9	17	—	2	2	8	11	19
Meningo encefalitis.....	4	1	5	5	2	7	9	3	12
Paquimeningitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemorragia cerebral.....	22	17	39	36	13	49	58	30	88
Hidrocefalia	1	2	3	2	1	3	3	3	6
Epilepsia.....	1	2	3	3	—	3	4	2	6
Alienacion mental.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Parálisis general.....	2	—	2	6	1	7	8	1	9
Corea	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Histeria.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eclampsia.....	15	12	27	1	2	3	16	14	30
Tétano espontáneo	3	4	7	—	—	—	3	4	7
» traumático.....	2	2	4	5	2	7	7	4	11
Meningitis espinal.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Mielitis aguda.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» crónica.....	—	—	—	6	2	8	6	2	8
Tumores del cerebro.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Contusion cerebral.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Atrofia muscular progresiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Convulsiones esenciales de los niños.....	2	3	5	1	—	1	3	3	6
TOTALES.....	142	110	152	138	53	191	280	163	443

IV. — Enfermedades del aparato circulatorio

Pericarditis seca.....	—	—	—	4	2	6	4	2	6
» con derrame..	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Hidro pericardias.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Miocarditis.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Hipertrofia cardiaca.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Dilatacion del corazon...	1	—	1	—	—	—	1	—	1

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1889 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

INVIERNO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES

IV. — Enfermedades del aparato circulatorio — (Conclusion)

Degeneracion grasosa del corazon.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Ruptura del corazon.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Endocarditis reumatisal	1	—	1	2	2	4	3	2	5
» infecciosa....	—	—	—	3	—	3	3	—	3
Lesiones valvulares del corazon.....	26	30	56	92	37	129	118	67	185
Hiperquinesia cardiaca...	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Angina de pecho.....	—	1	1	8	—	8	8	1	9
Enfermedad de Basedow	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Síncope.....	—	3	3	2	2	4	2	5	7
Aneurisma de la aorta torácica.....	5	3	8	20	7	27	25	10	35
Aneurisma abdominal....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ateroma arterial.....	1	—	1	2	2	4	3	2	5
Dilatacion arterial.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flebitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flegmacia alba-dolens...	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trumbosis.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Embolia.....	2	—	2	3	1	4	5	1	6
Gangrena senil.....	—	1	1	2	—	2	2	1	3
» seca.....	3	3	6	2	—	2	5	3	8
Adenitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculosis de los ganglios mesentéricos.....	3	5	8	—	—	—	3	5	8
Hemorragias.....	7	2	9	6	—	6	13	2	15
TOTALES.....	49	50	99	150	56	206	199	106	305

V. — Enfermedades del aparato respiratorio

Laringitis aguda.....	2	4	6	2	—	2	4	4	8
» crónica.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» tuberculosa.....	2	1	3	3	2	5	5	3	8

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

INVIERNO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

V. — Enfermedades del aparato respiratorio — (Conclusion)

Laringitis estridulosa....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Pericondritis laringea.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Edema de la glotis	3	2	5	2	—	2	5	2	7
Crup.....	20	12	32	4	2	6	24	14	38
Tumores de la laringe....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Bronquitis aguda.....	66	71	137	36	12	48	102	83	185
» crónica.....	1	—	1	5	2	7	6	2	8
Bronco-neumonia.....	77	80	157	33	25	58	110	105	215
Congestion pulmonar.....	3	6	9	7	5	12	10	11	21
Enfema pulmonar.....	2	—	2	4	—	4	6	—	6
Neumonia fibrinosa.....	1	1	2	6	—	6	7	1	8
» catarral.....	100	111	211	86	44	130	186	155	341
» intersticial.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer de la laringe.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Atelectasia pulmonar.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Gangrena del pulmon.....	—	—	—	3	—	3	3	—	3
Cáncer del pulmon.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuresia seca.....	1	1	2	3	1	4	4	2	6
» con derrame....	1	—	1	1	1	2	2	1	3
Pio-torax	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pio-neumo-torax.....	—	—	—	—	2	2	—	2	2
Cáncer de la pleura.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asma.....	1	—	1	2	2	4	3	2	5
Absceso del pulmon.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Espasmos de la glotis....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Edema pulmonar.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
TOTALES.....	284	291	575	200	99	299	484	390	874

VI. — Enfermedades del aparato digestivo

Estomatitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glositis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noma.....	—	2	2	3	3	6	3	5	8

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

INVIERNO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

VI. — Enfermedades del aparato digestivo — (Continuacion)

Parotiditis.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Angina catarral.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» fibrinosa.....	3	3	6	I	I	2	4	4	8
» flegmonosa.....	I	—	I	I	I	2	2	I	3
Absceso retro-faringeo...	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del lábio.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» de la lengua.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» del exófago.....	2	I	3	I	—	I	3	I	—
Exofagitis.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Catarro agudo del estó- mago.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gastritis crónica.....	—	—	—	I	2	3	I	2	3
» submucosa.....	—	I	I	—	I	I	—	2	2
» tóxica.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Estrechez del exófago...	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Cáncer del estómago.....	I	3	4	I3	2	15	14	5	19
Gastro enteritis.....	33	36	69	32	12	44	65	48	113
Enteritis.....	28	29	57	18	12	30	46	41	87
» coleriforme.....	2	—	2	I	—	I	3	—	3
Colitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Entero colitis.....	7	4	11	2	4	6	9	8	17
Tiflitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peritiflitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del mesenterio...	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» del piloro.....	I	—	I	2	—	2	3	—	3
Hernia inginal.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Ulcera redonda del estó- mago.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oclusion intestinal.....	4	6	10	5	I	6	9	7	16
Cáncer del intestino.....	—	—	—	3	—	3	3	—	3
Helmintiasis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peritonitis aguda.....	3	4	7	8	8	16	11	12	23
» crónica.....	—	—	—	5	2	7	5	2	7
Ascitis.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

INVIERNO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

VI. — Enfermedades del aparato digestivo — (Conclusion)

Congestion del hígado....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hepatitis supurada.....	2	—	2	11	7	18	13	7	20
» intersticial.....	2	—	2	12	1	13	14	1	15
» parenquimatosa.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Degeneracion amiloidea del hígado, ...	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Cáncer del hígado.....	3	3	6	5	1	6	8	4	12
Cálculos hepáticos.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Catarro de las vias biliares.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	94	94	188	132	59	191	226	153	379

VII. — Enfermedades del aparato génito-urinario y accidentes de la preñez y parto

Nefritis.....	8	8	16	9	1	10	17	9	26
Mal de Bright agudo.....	3	—	3	4	1	5	7	1	8
» » crónico.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Absceso peri-nefrítico.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pielo nefritis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Litiasis renal.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del riñon.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cistitis aguda.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» crónica.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Gangrena de los órganos genitales externos.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer de la vejiga.....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
» de la próstata.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cálculos vesicales.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Tumor de la próstata.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uremia.....	3	5	8	6	2	8	9	7	16
Cáncer del testículo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumor blanco.....	—	—	—	2	1	3	2	1	3

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

INVIERNO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Metritis simple.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Metroperitonitis simple..	—	1	1	—	3	3	—	4	4
Hematosele retro-uterina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del útero.....	—	1	1	—	4	4	—	5	5
» de la matriz	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Metrorragia simple.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» puerperal.....	—	2	2	—	4	4	—	6	6
Tumores del ovario.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Quiste del ovario.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Placenta previa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eclampsia puerperal.....	—	2	2	—	2	2	—	4	4
Fiebre puerperal.....	—	1	1	—	2	2	—	3	3
Cáncer de la mama.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» de la vulva.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
TOTALES.....	16	27	43	26	23	49	42	50	92

VIII. — Enfermedades del aparato locomotor

Reumatismo articular agudo.....	1	1	2	—	2	2	1	3	4
Reumatismo articular crónico.....	—	1	1	3	—	3	3	1	4
Reumatismo articular nudoso.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Osteitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Periostitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osteomielitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carie.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Mal de Pott., ...	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Fractura.....	1	1	2	13	—	13	14	1	15
Hundimiento de los huesos del cráneo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Artritis supurada.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	3	3	6	19	3	22	22	6	28

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

INVIERNO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

IX. — Enfermedades del tejido celular, la piel y otras

Epitelioma.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Antrax.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flegmon.....	I	I	2	I	I	2	2	2	4
Pénfigo simple.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumores diversos.....	—	—	—	—	3	3	—	3	3
TOTALES.....	I	I	2	2	4	6	3	5	8

X. — Causas de muerte en los recién nacidos

Muertos al nacer.....	202	150	352	—	—	—	202	150	352
Espina bífida.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otros vicios de conformacion.....	I	4	5	—	—	—	I	4	5
Gangrena del cuero cabelludo.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Debilidad congénita.....	93	90	183	15	13	28	108	103	211
Nacimiento prematuro....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Ictericia.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Cianosis.....	I	3	4	—	—	—	I	3	4
Asfixia.....	5	—	5	—	—	—	5	—	5
Coriza.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flegmon umbilical.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemorragia umbilical....	4	2	6	—	—	—	4	2	6
Esclerema.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Muguet.....	3	I	4	—	—	—	3	I	4
Inflamacion del timo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tétano neo-natorum.....	59	35	94	—	—	—	59	35	94
Falta de cuidados.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	373	285	658	15	13	28	388	298	686

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

INVIERNO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

XI. — Muertes violentas

Muertos por veneno.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» por asfixia.....	—	1	1	2	2	4	2	3	5
» por estrangulacion.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muertos por suspension..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» por sumersion..	1	—	1	20	—	20	21	—	21
» por armas de fuego.....	2	1	3	12	—	12	14	1	15
Muertos por instrumento cortante.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Muertos por caida de sitios elevados.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Muertos por tren de F. C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» por otros accidentes.....	4	1	5	33	4	37	37	5	42
Suicidios.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	7	3	10	72	6	78	79	9	88

XII. — Otras causas de muerte

Muerte por la accion del rayo.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Muerte por insolacion....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» por el hambre.....	2	8	10	—	1	1	2	9	11
» por quemaduras..	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» súbita ó repentina	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» por mordedura de animal ponzoñoso.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muerte por causa ignorada.....	31	33	64	43	29	72	74	62	136
TOTALES.....	34	45	79	43	31	74	77	76	153

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

INVIERNO

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Resúmen general

Enfermedades infecto-contagiosas.....	218	196	414	208	77	285	426	273	699
Enfermedades constitucionales.....	9	7	16	29	5	34	38	12	50
Enfermedades localizadas, sistema nervioso.	142	110	252	138	53	191	280	163	443
Enfermedades aparato circulatorio.....	49	50	99	150	56	206	199	106	305
Enfermedades aparato respiratorio.....	284	291	575	200	99	299	484	390	874
Enfermedades aparato digestivo.....	94	94	188	132	59	191	226	153	379
Enfermedades aparato génito-urinario.....	16	27	43	26	23	49	42	50	92
Enfermedades aparato locomotor.....	3	3	6	19	3	22	22	6	28
Enfermedades del tejido celular, la piel y otras	1	1	2	2	4	6	3	5	8
Causas de muerte en los recién nacidos.....	373	285	658	15	13	28	388	298	686
Muertes violentas.....	7	3	10	72	6	78	79	9	88
Otras causas de muerte..	34	45	79	43	31	74	77	76	153
TOTALES GENERALES....	1230	1112	2342	1034	429	1463	2264	1541	3805

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

PRIMAVERA (1)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

I. — Enfermedades infecto-contagiosas

Viruela discreta.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» confluyente.....	19	16	35	16	6	22	35	22	57
» hemorrágica.....	2	—	2	2	3	5	4	3	7
Escarlatina simple.....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
» hemorrágica.....	2	2	4	—	1	1	2	3	5
Sarampion simple.....	15	17	32	8	7	15	23	24	47
» hemorrágico.....	19	10	29	17	14	31	36	24	60
Erisipela traumática.....	3	—	3	3	—	3	6	—	6
» médica ó espon- tánea.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Tifus exantemático.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» cerebro espinal.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Fiebre tifoidea.....	13	21	34	59	19	78	72	40	112
» intermitente nor- mal.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Fiebre perniciosa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caquexia palustre.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difteria.....	53	60	113	13	14	27	66	74	140
Difteria y crup.....	15	12	27	3	3	6	18	15	33
Infeccion purulenta.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» pútrida.....	1	1	2	8	2	10	9	3	12
Coqueluche.....	12	16	28	1	6	7	13	22	35
Neumonía infecciosa.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Pústula maligna.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rabia.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Sífilis.....	10	16	26	—	2	2	10	18	28
Tuberculosis pulmonar aguda.....	72	74	146	124	41	165	196	115	311
Tuberculosis pulmonar crónica.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Lepra tuberculosa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Comprende los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre de 1889.

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

PRIMAVERA

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

I. — Enfermedades infecto-contagiosas — (Conclusion)

Lepa anestésica.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Disenteria.....	2	8	10	5	2	7	7	10	17
Beri-Beri.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	247	256	503	263	121	384	510	377	887

II. — Enfermedades constitucionales

Anemia.....	1	4	5	3	3	6	4	7	11
Clorosis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escrofulosis.....	1	—	1	3	—	3	4	—	4
Escorbuto.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Púrpura hemorrágica.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Hemofilia.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Leucocitemia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diabetes sacarina.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Enfermedad de Addison.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Raquitismo.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Alcoholismo agudo.....	1	—	1	10	—	10	11	—	11
» crónico.....	1	—	1	9	2	11	10	2	12
TOTALES.....	7	6	13	28	5	33	35	11	46

III. — Enfermedades localizadas, sistema nervioso

Congestion cerebral.....	26	21	47	25	9	34	51	30	81
Anemia cerebral.....	2	3	5	1	—	1	3	3	6
Conmocion cerebral.....	5	—	5	3	—	3	8	—	8
Reblandecimiento cerebral.....	1	3	4	5	2	7	6	5	11
Encefalitis aguda.....	6	1	7	2	—	2	8	1	9
» crónica.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Meningitis aguda.....	102	70	172	26	15	41	128	85	213
» crónica.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

PRIMAVERA

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES

III. — Enfermedades localizadas, sistema nervioso — (Conclusion)

Meningitis tuberculosa....	10	5	15	5	1	6	15	6	21
Meningo encefalitis	5	3	8	4	2	6	9	5	14
Paquimeningitis.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Hemorragia cerebral.....	15	20	35	37	6	43	52	26	78
Hidrocefalia.....	9	5	14	—	—	—	9	5	14
Epilepsia.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Alienacion mental.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Parálisis general.....	1	2	3	2	—	2	3	2	5
Corea.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Histeria.....	1	1	2	—	1	1	1	2	3
Eclampsia.....	20	19	39	3	1	4	23	20	43
Tétano espontáneo.....	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» traumático.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Meningitis espinal.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mielitis aguda.....	2	1	3	4	—	4	6	1	7
» crónica.....	1	1	2	4	1	5	5	2	7
Tumores del cerebro.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Contusion cerebral.....	2	—	2	2	—	2	4	—	4
Atrofia muscular progresiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Convulsiones esenciales de los niños.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
TOTALES.....	214	162	376	127	40	167	341	202	543

IV. — Enfermedades del aparato circulatorio

Pericarditis seca.....	1	1	2	2	—	2	3	1	4
» con derrame	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Hidro pericardias.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Miocarditis.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Hipertrofia cardiaca.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dilatacion del corazon....	—	—	—	2	—	2	2	—	2

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

PRIMAVERA

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

IV. — Enfermedades del aparato circulatorio — (Conclusion)

Degeneracion grasosa del corazon	3	1	4	1	—	1	4	1	5
Ruptura del corazon.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Endocarditisreumatisal	2	—	2	—	3	3	2	3	5
» infecciosa..	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Lesiones valvulares del corazon.....	28	36	64	66	15	81	94	51	145
Hiperquinesia cardiaca...	2	1	3	6	6	12	8	7	15
Angina de pecho.....	—	2	2	6	—	6	6	2	8
Enfermedad de Basedow	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Síncope.....	1	3	4	2	1	3	3	4	7
Aneurisma de la aorta toráxica.....	3	4	7	10	5	15	13	9	22
Aneurisma abdominal....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Ateroma arterial.....	—	1	1	2	—	2	2	1	3
Dilatacion arterial.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Flebitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flegmasia alba-dolens....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trumbosis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Embolia.....	1	1	2	5	2	7	6	3	9
Gangrena seca.....	3	—	3	7	—	7	10	—	10
» senil.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Adenitis.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Tuberculosis de los ganglios mesentéricos	—	2	2	3	1	4	3	3	6
Hemorragias.....	6	3	9	15	7	22	21	10	31
TOTALES.....	55	57	112	133	42	175	188	99	287

V. — Enfermedades del aparato respiratorio

Laringitis aguda.....	2	—	2	—	1	1	2	1	3
» crónica.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» tuberculosa.....	—	3	3	3	—	3	3	3	6

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1889 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

PRIMAVERA

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

V. — Enfermedades del aparato respiratorio — (Conclusion)

Laringitis estruidulosa.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Pericondritis laringea.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edema de la glotis.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Crup.....	12	19	31	2	2	4	14	21	35
Tumores de la laringe.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bronquitis aguda.....	57	54	111	7	13	20	64	67	131
» crónica.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Bronco-neumonía.....	87	78	165	38	22	60	125	100	225
Congestion pulmonar.....	5	7	12	8	1	9	13	8	21
Enfitema pulmonar.....	—	—	—	4	—	4	4	—	4
Neumonía fibrinosa.....	21	18	39	16	8	24	37	26	63
» catarral.....	91	87	178	75	31	106	166	118	284
» intersticial.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer de la laringe.....	1	—	1	2	1	3	3	1	4
Atelectasia pulmonar.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gangrena del pulmon.....	2	—	2	—	1	1	2	1	3
Cáncer del pulmon.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Pleuresia seca.....	3	2	5	5	—	5	8	2	10
» con derrame.....	—	—	—	5	—	5	5	—	5
Pio-torax.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Pio-neumo-torax.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer de la pleura.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Asma.....	—	—	—	5	1	6	5	1	6
Absceso del pulmon.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Espasmos de la glotis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edema pulmonar.....	1	1	2	1	—	1	2	1	3
TOTALES.....	287	272	559	174	81	255	461	353	814

VI. — Enfermedades del aparato digestivo

Estomatitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glositis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noma.....	3	3	6	4	1	5	7	4	11

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

PRIMAVERA

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

VI. — Enfermedades del aparato digestivo — (Continuacion)

Parotiditis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Angina catarral.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» fibrinosa.....	4	4	8	3	—	3	7	4	11
» flegmonosa.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Absceso retro-faringeo...	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Cáncer del lábio.....	—	—	—	3	—	3	3	—	3
» de la lengua.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» del exófago.....	1	1	2	4	1	5	5	2	7
Exofagitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catarro agudo del estó-									
mago.....	3	—	3	—	—	—	3	—	3
Gastritis crónica.....	1	1	2	3	—	3	4	1	5
» submucosa.....	1	2	3	3	2	5	4	4	8
» tóxica.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Estrechez del exófago...	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Cáncer del estómago.....	2	5	7	5	6	11	7	11	18
Gastro enteritis.....	151	153	304	40	40	80	191	193	384
Enteritis.....	73	65	138	21	19	40	94	84	178
» coleriforme.....	10	7	17	3	1	4	13	8	21
Colitis.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Entero colitis.....	33	35	68	3	4	7	36	39	75
Tiflitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peritiflitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del mesenterio...	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» del piloro.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Hernia inginal.....	—	2	2	3	2	5	3	4	7
Úlcera redonda del estó-									
mago.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Oclusion intestinal.....	2	3	5	6	3	9	8	6	14
Cáncer del intestino.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Helmintiasis.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Peritonitis aguda.....	8	11	19	25	3	28	33	14	47
» crónica.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Ascitis.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

PRIMAVERA

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Metritis simple.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Metroperitonitis simple...	—	I	I	—	I	I	—	2	2
Hematosele retro-uterina.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del útero.....	—	2	2	—	5	5	—	7	7
» de la matriz	—	I	I	—	4	4	—	5	5
Metrorragia simple.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» puerperal.....	—	2	2	—	3	3	—	5	5
Tumores del ovario.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Quiste del ovario.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Placenta previa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eclampsia puerperal.....	—	3	3	—	I	I	—	4	4
Fiebre puerperal.....	—	3	3	—	7	7	—	10	10
Cáncer de la mama.....	—	I	I	—	I	I	—	2	2
» de la vulva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	II	28	39	18	29	47	29	57	86

VIII. — Enfermedades del aparato locomotor

Reumatismo articular agudo.....	—	I	I	2	—	2	2	I	3
Reumatismo articular crónico	I	I	2	—	—	—	I	I	2
Reumatismo articular nudo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osteitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Periostitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osteomielitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carie.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Mal de Pott.....	I	I	2	2	—	2	3	I	4
Fractura.....	4	—	4	14	I	15	18	I	19

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

PRIMAVERA

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

VIII. — Enfermedades del aparato locomotor — (Conclusion)

Hundimiento de los huesos del cráneo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Artritis supurada.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	7	3	10	19	1	20	26	4	30

IX. — Enfermedades del tejido celular, la piel y otras

Epitelioma.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antrax	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flegmon.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Pénfigo simple.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumores diversos.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
TOTALES.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4

X. — Causas de muerte en los recién nacidos

Muertos al nacer.....	180	147	327	—	—	—	180	147	327
Espina bifida.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otros vicios de conformacion.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Gangrena del cuero cabelludo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Debilidad congénita.....	106	129	235	16	17	33	122	146	268
Nacimiento prematuro..	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Ictericia	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Cianosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asfixia..	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Coriza.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Flegmon umbilical.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemorragia umbilical,....	1	1	2	1	—	1	2	1	3
Esclerema.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muguet	—	1	1	—	—	—	—	1	1

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificacion nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuacion)

PRIMAVERA

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

X. — Causas de muerte en los recién nacidos — (Conclusion)

Inflamacion del timo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tétano neo-natorum.....	44	23	67	—	—	—	44	23	67
Falta de cuidados.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
TOTALES.....	337	304	641	18	17	35	355	321	676

XI. — Muertes violentas

Muertos por veneno.....	I	2	3	2	2	4	3	4	7
» por asfixia.....	I	I	2	I	—	I	2	I	3
» por estrangulacion.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Muertos por suspension..	—	—	—	3	I	4	3	I	4
» por sumersion...	3	—	3	22	—	22	25	—	25
» por armas de fuego.....	2	I	3	2	—	2	4	I	5
» por instrumento cortante.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Muertos por caída de sitios elevados.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muertos por tren de F. C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» por otros accidentes.....	6	2	8	18	2	20	24	4	28
Suicidios.....	6	—	6	—	—	—	6	—	6
TOTALES.....	20	6	26	48	6	54	68	12	80

XII. — Otras causas de muerte

Muerte por la accion del rayo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muerte por insolacion.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» por el hambre, ..	8	I	9	—	—	—	8	I	9
» por quemaduras..	3	4	7	—	5	5	3	9	12

La mortalidad de la Capital de la República, por estaciones y clasificación nosográfica (Diciembre de 1888 hasta Noviembre de 1889 inclusive) — (Continuación)

PRIMAVERA

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

XII. — Otras causas de muerte — (Conclusion)

Muertesúbita ó repentina	1	3	4	2	1	3	3	4	7
» por mordedura de animal ponzoñoso.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muerte por causa ignorada.....	44	42	86	75	33	108	119	75	194
TOTALES.....	56	50	106	77	39	116	133	89	222

Resúmen general

Enfermedades infecto-contagiosas.....	247	256	503	263	121	384	510	377	887
Enfermedades constitucionales.....	7	6	13	28	5	33	35	11	46
Enfermedades localizadas, sistema nervioso.	214	162	376	127	40	167	341	102	543
Enfermedades aparato circulatorio.....	55	57	112	133	42	175	188	99	287
Enfermedades aparato respiratorio	287	272	559	174	81	255	461	353	814
Enfermedades aparato digestivo	310	307	617	161	93	254	471	400	871
Enfermedades aparato génito-urinario.....	11	28	39	18	29	47	29	57	86
Enfermedades aparato locomotor.....	7	3	10	19	1	20	26	4	30
Enfermedades del tejido celular, la piel y otras	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Causas de muerte en los recién nacidos.....	337	304	641	18	17	35	355	321	676
Muertes violentas.....	20	6	26	48	6	54	68	12	80
Otras causas de muerte..	56	50	106	77	39	116	133	89	222
TOTALES GENERALES....	1554	1452	3006	1066	474	1540	2620	1926	4546

Resúmen en cifras absolutas del cuadro que precede

DIVISIONES NOSOGRÁFICAS	Verano	Otoño	Invierno	Primavera	Todo EL AÑO
I.—Enfermedades infecto-contagiosas.....	826	766	699	887	3178
II.— » constitucionales	41	62	50	46	199
III.— » localizadas, sistema nervioso.....	444	416	443	543	1846
IV.— » aparato circulatorio	241	291	305	287	1124
V.— » aparato respiratorio	386	453	874	814	2527
VI.— » aparato digestivo	694	611	379	871	2555
VII.— » aparato génito - urinario, etc	71	106	92	86	355
VIII.— » aparato locomotor	24	37	28	30	119
IX.— » del tejido celular, la piel y otras	8	13	8	4	33
X.—Causas de muerte en los recién nacidos	633	680	686	676	2675
XI.— Muertes violentas	89	88	88	80	345
XII.— Otras causas de muerte	206	215	153	222	796
TOTALES.....	3663	3738	3805	4546	15752 (1)

Resúmen en cifras relativas del cuadro que precede

DIVISIONES NOSOGRÁFICAS	Verano ‰	Otoño ‰	Invierno ‰	Primavera ‰	Todo EL AÑO ‰
I.—Enfermedades infecto-contagiosas.....	225,5	204,9	183,7	195,1	201,7
II.— » constitucionales	11,2	16,6	13,2	10,1	12,6
III.— » localizadas, sistema nervioso	121,3	111,3	116,4	119,5	117,2
IV.— » aparato circulatorio	65,8	77,9	80,2	63,1	71,4
V.— » aparato respiratorio	105,3	120,9	229,7	179,1	160,4
VI.— » aparato digestivo	189,5	163,5	99,6	191,6	162,2
VII.— » aparato génito - urinario, etc	19,4	28,4	24,2	18,9	22,6
VIII.— » aparato locomotor	6,5	9,9	7,3	6,6	7,6

(1) Conviene tener presente que esta cifra no corresponde á los 12 meses de 1889, sino á Diciembre de 1888 y los 11 primeros meses de 1889, como lo exigía la distribución de la mortalidad por estaciones.

Resúmen en cifras relativas del cuadro que precede — (Conclusion)

DIVISIONES NOSOGRÁFICAS	Verano ‰	Otoño ‰	Invierno ‰	Primavera ‰	TODO EL AÑO ‰
IX.—Enfermedades del tejido celular, la piel y otras	2,2	3,5	2,1	9	2,1
X.—Causas de muerte en los recién nacidos.	172,8	182,	180,3	148,7	169,8
XI.— Muertes violentas	24,3	23,6	23,1	17,6	21,9
XII.—Otras causas de muerte	56,2	57,5	40,2	48,8	50,5
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000

II. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DEL ROSARIO

Las defunciones en el Rosario, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A — ARGENTINOS			B — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	106	88	194	46	30	76	152	118	270
Febrero	74	60	134	38	25	63	112	85	197
Marzo.....	74	69	143	62	20	82	137	89	226
Abril	88	71	159	54	33	87	141	104	245
Mayo	76	65	141	40	25	65	116	90	206
Junio	87	72	159	36	23	59	123	95	218
Julio	73	63	136	76	34	110	149	97	246
Agosto	88	70	159	48	32	80	136	102	238
Setiembre	114	75	189	63	25	88	177	100	277
Octubre	124	114	238	71	37	108	195	151	346
Noviembre.....	145	123	268	106	56	162	251	179	430
Diciembre	142	126	268	127	65	192	269	191	460
TOTALES.....	1 191	996	2 187	767	405	1 172	1 958	1 401	3 359

Las defunciones en el Rosario, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en el Rosario, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	111	65	176	—	—	—	111	65	176

Menos de 1 día.....	10	9	19	—	—	—	10	9	19
De 1 á 7 días.....	70	35	105	—	—	—	70	35	105
» 1 día á 1 mes.....	94	70	170	—	—	—	94	76	170
» 1 á 2 meses.....	40	28	68	2	3	5	42	31	73
» 2 á 3 »	38	33	71	3	3	6	41	36	77
» 3 á 4 »	33	13	46	5	3	8	38	16	54
» 4 á 5 »	23	14	37	4	1	5	27	15	42
» 5 á 6 »	21	18	39	3	1	4	24	19	43
» 6 á 7 »	22	24	46	7	7	14	29	31	60
» 7 á 8 »	23	18	41	5	8	13	28	26	54
» 8 á 9 »	26	24	50	11	7	18	37	31	68
» 9 á 10 »	28	21	49	7	6	13	35	27	62
» 10 á 11 »	24	16	40	9	6	15	33	22	55
» 11 á 12 »	20	15	35	5	2	7	25	17	42
» 1 á 2 años... ..	140	161	301	69	63	132	209	224	433
» 2 á 3 »	75	53	128	46	52	98	121	105	226
» 3 á 4 »	26	35	61	41	26	67	67	61	128
» 4 á 5 »	21	16	37	17	13	30	38	29	67
TOTALES.....	734	609	1343	234	201	435	968	810	1778

De 5 á 6 años.....	14	16	30	12	12	24	26	28	54
» 6 á 7 »	12	15	27	10	15	25	22	30	52
» 7 á 8 »	7	7	14	6	4	10	13	11	24
» 8 á 9 »	3	5	8	9	7	16	12	12	24
» 9 á 10 »	6	3	9	3	6	9	9	9	18
» 10 á 11 »	6	4	10	4	5	9	10	9	19
» 11 á 12 »	6	4	10	7	3	10	13	7	20
» 12 á 13 »	7	2	9	3	4	7	10	6	16
» 13 á 14 »	2	5	7	4	1	5	6	6	12
» 14 á 15 »	3	6	9	1	—	1	4	6	10
TOTALES.....	66	67	133	59	57	116	125	124	249

Las defunciones en el Rosario, clasificadas por edades. — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	4	4	8	2	3	5	6	7	13
» 16 á 17 »	6	2	8	2	2	4	8	4	12
» 17 á 18 »	5	5	10	7	4	11	12	9	21
» 18 á 19 »	8	12	20	10	4	14	18	16	34
» 19 á 20 »	4	10	14	5	2	7	9	12	21
» 20 á 21 »	5	10	15	8	9	17	13	19	32
» 21 á 22 »	1	2	3	7	3	10	8	5	13
» 22 á 23 »	13	14	27	11	3	14	24	17	41
» 23 á 24 »	11	10	21	11	3	14	22	13	35
» 24 á 25 »	5	4	9	18	4	22	23	8	31
» 25 á 26 »	12	7	19	13	5	18	25	12	37
» 26 á 27 »	10	5	15	16	4	20	26	9	35
» 27 á 28 »	17	3	20	9	2	11	26	5	31
» 28 á 29 »	10	8	18	12	10	22	22	18	40
» 29 á 30 »	8	3	11	10	3	13	18	6	24
TOTALES.....	119	99	218	141	61	202	260	160	420

De 30 á 31 años.....	10	19	29	11	8	19	21	27	48
» 31 á 32 »	5	1	6	6	1	7	11	2	13
» 32 á 33 »	5	6	11	16	3	19	21	9	30
» 33 á 34 »	—	2	2	13	—	13	13	2	15
» 34 á 35 »	4	2	6	11	4	15	15	6	21
» 35 á 36 »	13	4	17	13	3	16	26	7	33
» 36 á 37 »	8	3	11	10	8	18	18	11	29
» 37 á 38 »	4	3	7	6	2	8	10	5	15
» 38 á 39 »	6	5	11	12	—	12	18	5	23
» 39 á 40 »	2	2	4	6	4	10	8	6	14
TOTALES.....	57	47	104	104	33	137	161	80	241

De 40 á 41 años.....	7	13	20	21	3	24	28	16	44
» 41 á 42 »	—	—	—	4	—	4	4	—	4
» 42 á 43 »	5	4	9	13	4	17	18	8	26
» 43 á 44 »	—	2	2	3	—	3	3	2	5
» 44 á 45 »	7	2	9	5	2	7	12	4	16
» 45 á 46 »	8	8	16	10	3	13	18	11	29
» 46 á 47 »	2	1	3	5	3	8	7	4	11

Las defunciones en el Rosario, clasificadas por edades. — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	3	—	3	6	—	6	9	—	9
» 48 á 49 »	2	4	6	8	2	10	10	6	16
» 49 á 50 »	1	2	3	8	—	8	9	2	11
TOTALES.....	35	36	71	83	17	100	118	53	171

De 50 á 51 años.....	12	10	22	18	3	21	30	13	43
» 51 á 52 »	4	1	5	—	—	—	4	1	5
» 52 á 53 »	—	2	2	4	1	5	4	3	7
» 53 á 54 »	1	2	3	5	1	6	6	3	9
» 54 á 55 »	1	2	3	2	1	3	3	3	6
» 55 á 56 »	3	7	10	8	2	10	11	9	20
» 56 á 57 »	1	—	1	5	1	6	6	1	7
» 57 á 58 »	—	1	1	4	—	4	4	1	5
» 58 á 59 »	4	4	8	7	—	7	11	4	15
» 59 á 60 »	1	—	1	6	—	6	7	—	7
TOTALES..	27	29	56	59	9	68	86	38	124

De 60 á 61 años.....	12	5	17	11	3	14	23	8	31
» 61 á 62 »	—	—	—	1	2	3	1	2	3
» 62 á 63 »	2	1	3	4	—	4	6	1	7
» 63 á 64 »	—	—	—	1	1	2	1	1	2
» 64 á 65 »	—	—	—	4	—	4	4	—	4
» 65 á 66 »	—	5	5	5	1	6	5	6	11
» 66 á 67 »	—	—	—	4	—	4	4	—	4
» 67 á 68 »	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» 68 á 69 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 69 á 70 »	1	—	1	3	1	4	4	1	5
TOTALES.....	16	12	28	36	8	44	52	20	72

De 70 á 71 años.....	2	3	5	2	2	4	4	5	9
» 71 á 72 »	—	3	3	1	1	2	1	4	5
» 72 á 73 »	1	1	2	2	1	3	3	2	5
» 73 á 74 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 74 á 75 »	—	—	—	1	1	2	1	1	2
» 75 á 76 »	3	2	5	1	3	4	4	5	9

Las defunciones en el Rosario, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
» 76 á 77 »	1	—	1	1	1	2	2	1	3
» 77 á 78 »	3	—	3	1	—	1	4	—	4
» 78 á 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 79 á 80 »	—	—	—	3	—	3	3	—	3
TOTALES.....	10	9	19	12	9	21	22	18	40

De 80 á 81 años.....	5	3	8	1	3	4	6	6	12
» 81 á 82 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 82 á 83 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 83 á 84 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 84 á 85 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 85 á 86 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 86 á 87 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	1	1	2	—	2	2	1	3
» 89 á 90 »	—	2	2	1	—	1	1	2	3
TOTALES.....	6	9	15	5	4	9	11	13	24

De 90 á 91 años.....	1	3	4	—	1	1	1	4	5
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 96 á 97 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 97 á 98 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
TOTALES.....	2	7	9	—	2	2	2	9	11

De 100 años arriba....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» edad desconocida.	7	6	13	34	4	38	41	10	51
TOTALES GENERALES..	1191	996	2187	767	405	1172	1958	1401	3359

Las defunciones en el Rosario, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	1 069	867	1 936	522	306	828	1 591	1 173	2 764
Casados	80	74	154	18c	79	259	260	153	413
Viudos	20	51	71	30	18	48	50	69	119
Est. civil desconocido..	22	4	26	35	2	37	57	6	63
TOTALES.....	1 191	996	2 187	767	405	1 172	1 958	1 401	3 359

Las defunciones en el Rosario, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	897,57	870,49	885,23	680,57	755,56	706,49	812,57	837,26	822,86
Casados	67,17	74,29	70,41	234,69	195,06	220,99	132,79	109,21	122,95
Viudos	16,79	51,20	32,47	39,11	44,44	40,95	25,58	49,25	35,43
Est. civil desconocido..	18,47	4,02	11,89	45,63	4,94	31,57	29,11	4,28	18,76
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en el Rosario, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	1 191	996	2 187	Italianos	256	103	359
Alemanes	16	7	23	Norte-Americanos...	3	1	4
Austriacos	7	1	8	Orientales	13	6	19
Belgas	22	9	31	Paraguayos	10	7	17
Bolivianos	2	—	2	Portugueses	4	—	4
Brasileros	6	2	8	Suizos	18	7	25
Chilenos.....	5	1	6	Demás nacionalida-			
Espanoles	242	184	426	des, n. m. e.....	58	8	66
Franceses	74	58	132	TOTALES.....	1 958	1 401	3 359
Ingleses	31	11	42				

Las defunciones en el Rosario, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00	NACIONALIDADES	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00
Argentinos.....	608,28	710,92	651,09	Italianos	130,75	73,52	106,88
Alemanes	8,17	5,00	6,85	Norte-Americanos..	1,53	0,71	1,19
Austriacos	3,58	0,71	2,38	Orientales	6,64	4,28	5,65
Belgas	11,24	6,42	9,23	Paraguayos.....	5,10	5,00	5,06
Bolivianos	1,02	—	0,59	Portugueses	2,05	—	1,19
Brasileros	3,06	1,42	2,38	Suizos.....	9,19	5,00	7,44
Chilenos	2,55	0,71	1,79	Demás nacionalida-			
Espanoles	123,60	131,34	126,83	des, n. m. e....	29,62	5,71	19,65
Franceses	37,79	41,40	39,29	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	15,83	7,86	12,51				

La mortalidad en la ciudad del Rosario, clasificada por enfermedades
y segun division nosográfica

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

I. — Enfermedades infecto-contagiosas

Viruela	100	70	170	65	29	94	165	99	264
Escarlatina	7	6	13	5	3	8	12	9	21
Sarampion.....	24	21	45	22	24	46	46	45	91
Tifus cerebro espinal.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Fiebre tifoidea.....	24	20	44	76	47	123	100	67	167
Difteria	16	16	32	11	3	14	27	19	46
Difteria y Crup.....	3	2	5	1	—	1	4	2	6
Infeccion purulenta.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Infeccion pútrida.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Coqueluche.....	4	3	7	1	4	5	5	7	12
Pústula maligna.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Sífilis.....	2	4	6	1	—	1	3	4	7
Tuberculosis pulmonar....	61	71	132	61	21	82	122	92	214
Lepra tuberculosa.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Disentería.....	18	13	31	12	10	22	30	23	53
TOTALES.....	263	230	493	255	141	396	518	371	889

La mortalidad en la ciudad del Rosario, clasificada por enfermedades y segun division nosográfica

(Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES

II. — Enfermedades constitucionales

Anemia.....	4	—	4	3	2	5	7	2	9
Escrofulosis.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Púrpura hemorrágica.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Hemofilia.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Diabetes sacarina.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Raquitismo.....	8	3	11	2	1	3	10	4	14
Alcoholismo agudo.....	—	—	—	3	—	3	3	—	3
Alcoholismo crónico.....	—	1	1	3	—	3	3	1	4
TOTALES.....	14	7	21	14	3	17	28	10	38

III. — Enfermedades localizadas, sistema nervioso

Congestion cerebral.....	6	8	14	23	4	27	29	12	41
Anemia cerebral.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Reblandecimiento cerebral.....	1	1	2	3	2	5	4	3	7
Encefalitis aguda.....	2	4	6	4	3	7	6	7	13
Meningitis aguda.....	43	38	81	12	17	29	55	55	110
Meningitis tuberculosa.....	2	2	4	1	—	1	3	2	5
Meningo-encefalitis.....	2	1	3	2	2	4	4	3	7
Hemorragia cerebral.....	2	6	8	10	—	10	12	6	18
Hidrocefalia.....	4	5	9	1	1	2	5	6	11
Epilepsia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Alienacion mental.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Parálisis.....	1	1	2	2	—	2	3	1	4
Histeria.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Eclampsia.....	3	5	8	—	1	1	3	6	9
Tétano espontáneo.....	8	8	16	—	1	1	8	9	17
Tétano traumático.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Mielitis aguda.....	1	1	2	4	2	6	5	3	8
Mielitis crónica.....	1	—	1	—	1	1	1	1	2
Convulsiones esenciales de los niños.....	11	6	17	1	3	4	12	9	21
TOTALES.....	89	89	178	65	37	102	154	126	280

La mortalidad en la ciudad del Rosario, clasificada por enfermedades y segun division nosográfica

(Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

IV. — Enfermedades del aparato circulatorio

Pericarditis seca.....	I	3	4	I	—	I	2	3	5
Pericarditis con derrame.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Hipertrofia cardiaca.....	5	2	7	3	—	3	8	2	10
Dilatacion del corazon....	I	—	I	I	—	I	2	—	2
Ruptura del corazon	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Endocarditis reumatisal.....	2	I	3	I	4	5	3	5	8
Insuficiencia mitral.....	38	28	66	4I	10	5I	79	38	117
Angina de pecho	I	2	3	I	—	I	2	2	4
Síncope.....	4	10	14	4	—	4	8	10	18
Aneurisma de la aorta....	11	3	14	4	—	4	15	3	18
Ateroma arterial.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Embolia.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Gangrena seca.....	I	—	I	2	—	2	3	—	3
Tuberculosis de los gan- glios mesentéricos.....	5	6	11	7	6	13	12	12	24
Hemorragias	5	2	7	3	2	5	8	4	12
TOTALES.....	75	58	133	70	22	92	145	80	225

V. — Enfermedades del aparato respiratorio

Laringitis aguda.....	2	2	4	2	I	3	4	3	7
Laringitis tuberculosa.....	3	3	6	I	3	4	4	6	10
Edema de la glotis.....	—	I	I	I	—	I	I	I	2
Espasmos de la glotis....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Crup.....	5	8	13	2	—	2	7	8	15
Cáncer de la laringe.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Bronquitis.....	53	39	92	32	15	47	85	54	139
Bronco neumonia.....	33	34	67	15	9	24	48	43	91
Congestion pulmonar....	2	4	6	2	—	2	4	4	8
Edema pulmonar.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Enfisema pulmonar.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Neumonia fibrinosa.....	3	3	6	2	—	2	5	3	8
Neumonia catarral	39	36	75	45	21	66	84	57	141

La mortalidad en la ciudad del Rosario, clasificada por enfermedades y segun division nosográfica

(Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

V. — Enfermedades del aparato respiratorio — (Conclusion)

Absceso del pulmon.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Pleuresia	I	2	3	—	2	2	I	4	5
Cáncer del cuello.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Asma.....	I	I	2	—	I	I	I	2	3
TOTALES.....	147	133	280	102	53	155	249	186	435

VI. — Enfermedades del aparato digestivo

Estomatitis	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Noma.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Angina fibrinosa.....	2	3	5	—	—	—	2	3	5
Angina flegmonosa.....	2	—	2	I	I	2	3	I	4
Catarro agudo del estó- mago.....	I	I	2	—	—	—	I	I	2
Gastritis crónica.....	I	I	2	I	I	2	2	2	4
Gastritis submucosa.....	II	5	16	2	8	10	13	13	26
Estrechez del exófago.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Cáncer del estómago.....	2	2	4	—	I	I	2	3	5
Úlcera del estómago.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Gastro-enteritis	76	102	178	28	37	65	104	139	243
Enteritis.....	83	64	147	30	28	58	113	92	205
Enteritis coleriforme.....	I	I	2	—	—	—	I	I	2
Colitis.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Entero-colitis.....	13	8	21	5	5	10	18	13	31
Hernia inginal.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Oclusion intestinal.....	4	—	4	4	—	4	8	—	8
Cáncer abdominal.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Peritonitis aguda.....	3	2	5	4	8	12	7	10	17
Ascitis.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Hepatitis	6	3	9	18	2	20	24	5	29
Cáncer del hígado	I	—	I	I	I	2	2	I	3
Esplenitis.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
TOTALES.....	207	195	402	97	94	191	304	289	593

La mortalidad en la ciudad del Rosario, clasificada por enfermedades y según división nosográfica

(Continuación)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

VII. — Enfermedades del aparato génito-urinario y accidentes de la preñez y parto

Nefritis.....	3	3	6	3	3	6	6	6	12
Mal de Bright.....	—	1	1	3	2	5	3	3	6
Cáncer del riñon.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Uremia.....	3	1	4	1	—	1	4	1	5
Metro-peritonitis.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Cáncer del útero.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Metrorragia puerperal....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Metrorragia simple.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Eclampsia puerperal.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Fiebre puerperal.....	—	2	2	—	3	3	—	5	5
TOTALES.....	6	14	20	8	10	18	14	24	38

VIII. — Enfermedades del aparato locomotor

Reumatismo articular									
agudo.....	1	1	2	1	—	1	2	1	3
Mal de Pott.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Fractura.....	—	—	—	3	1	4	3	1	4
TOTALES.....	1	1	2	5	1	6	6	2	8

IX. — Enfermedades del tejido celular, la piel y otras

Flemon iliaco.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
TOTALES.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1

X. — Causas de muerte en los recién nacidos

Muertos al nacer.....	111	65	176	—	—	—	111	65	176
Otros vicios de conformacion.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1

La mortalidad en la ciudad del Rosario, clasificada por enfermedades y segun division nosográfica

(Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

X. — Causas de muerte en los recién nacidos — (Conclusion)

Debilidad congénita.....	117	75	192	29	16	45	146	91	237
Nacimiento prematuro....	6	11	17	—	—	—	6	11	17
Ictericia	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Asfixia.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Epistaxis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muguet.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Tétano neo-natorum.....	63	36	99	—	—	—	63	36	99
Falta de cuidados.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
TOTALES.....	302	192	494	29	16	45	331	208	539

XI. — Muertes violentas

Por asfixia.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Por estrangulacion	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Por sumersion	3	—	3	19	—	19	22	—	22
Por armas de fuego.....	3	1	4	3	—	3	6	1	7
Por instrumentos cor- tantes.....	4	1	5	2	—	2	6	1	7
Por otros accidentes.....	16	1	17	33	—	33	49	1	50
TOTALES.....	26	4	30	60	—	60	86	4	90

XII. — Otras causas de muerte

Muerte por el hambre.....	3	7	10	—	—	—	3	7	10
Muerte por quemaduras.	4	4	8	—	1	1	4	5	9
Muerte repentina (?).....	12	7	19	6	2	8	18	9	27
Muerte por F. C.....	2	—	2	5	—	5	7	—	7
Muerte por suicidio.....	2	1	3	9	—	9	11	1	12
Muerte por causas igno- radas.....	38	53	91	42	25	67	80	78	158
TOTALES.....	62	72	133	62	28	90	123	100	223

Resúmen en cifras absolutas del cuadro que precede

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
I.—Enfermedades infecto-contagiosas	263	230	493	255	141	396	518	371	889
II.—Id. constitucionales.....	14	7	21	14	3	17	28	10	38
III.—Id. localizadas, sistema nervioso.	89	89	178	65	37	102	154	126	280
IV.—Id. aparato circulatorio.....	75	58	133	70	22	92	145	80	225
V.—Id. aparato respiratorio.....	147	133	280	102	53	155	249	186	435
VI.—Id. aparato digestivo.....	207	195	402	97	94	191	304	289	593
VII.—Id. aparato genito-urinario.....	6	14	20	8	10	18	14	24	38
VIII.—Id. aparato locomotor.....	1	1	2	5	1	6	6	2	8
IX.—Id. del tejido celular, la piel y otras.	—	1	1	—	—	—	—	1	1
X.—Causas de muerte en recién nacidos.	302	192	494	29	16	45	331	208	539
XI.—Muertes violentas	26	4	30	60	—	60	86	4	90
XII.—Otras causas de muerte.....	61	72	133	62	28	90	123	100	223
TOTALES.....	1 191	996	2 187	767	405	1 172	1 958	1 401	3 359

La mortalidad de los párvulos en la ciudad del Rosario, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 dia á 1 mes — (Conclusion)			
Asfixia.....	—	1	1	Sarampion.....	—	2	2
Debilidad congénita....	4	3	7	Sífilis.....	—	1	1
Nacimiento prematuro	5	5	10	Tétano neo-natorum...	63	36	99
Raquitismo.....	1	—	1	Viruela.....	2	1	3
TOTALES.....	10	9	19	Sin especificacion.....	3	—	3
De 1 dia á 1 mes				TOTALES.....	164	111	275
Anemia.....	2	—	2	De 1 mes á 1 año			
Atrepsia.....	10	8	18	Anemia cerebral.....	—	1	1
Bronco-neumonia.....	2	—	2	Angina fibrinosa.....	—	1	1
Bronquitis.....	10	4	14	Angina flegmonosa.....	1	—	1
Convulsiones.....	2	1	3	Atrepsia.....	29	18	47
Coqueluche.....	—	2	2	Bronco-neumonia.....	22	15	37
Debilidad congénita....	52	24	76	Bronquitis.....	37	14	51
Difteria.....	—	1	1	Congestion cerebral...	—	3	3
Eclampsia.....	—	4	4	Congestion pulmonar.	—	2	2
Enteritis.....	7	2	9	Convulsiones.....	7	4	11
Entero-colitis.....	—	1	1	Coqueluche.....	1	1	2
Escarlatina.....	—	1	1	Crup.....	—	2	2
Fiebre tifoidea.....	—	1	1	Debilidad congénita....	26	10	36
Falta de cuidados.....	1	—	1	Difteria.....	2	—	2
Gastritis sub-mucosa...	1	1	2	Disenteria.....	4	8	12
Gastro-enteritis.....	2	2	4	Eclampsia.....	2	2	4
Hemorragias.....	1	—	1	Edema de la glotis....	—	1	1
Hidrocefalia.....	2	—	2	Encefalitis.....	1	1	2
Ictericia.....	2	1	3	Enteritis.....	46	34	80
Laringitis.....	—	1	1	Entero-colitis.....	8	3	11
Meningitis.....	—	2	2	Espasmos de la glotis	1	—	1
Muertos por el hambre	1	5	6	Estomatitis.....	1	—	1
Muguet.....	—	1	1	Fiebre tifoidea.....	2	—	2
Nacimiento prematuro	1	6	7	Gastritis sub-mucosa..	3	3	6
Neumonia.....	—	1	1	Gastro enteritis.....	47	60	107
Otros vicios de confor-	—	1	1	Hemorragias.....	1	—	1
macion.....	—	1	1	Hemorragia cerebral...	—	2	2
Raquitismo.....	—	1	1	Hepatitis.....	1	—	1

La mortalidad de los párvulos en la ciudad del Rosario, clasificada por edades y causas de defuncion

(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 mes á 1 año — (Conclusion)				De 1 á 2 años — (Conclusion)			
Hidrocefalia	3	3	6	Entero-colitis.....	4	1	5
Laringitis.....	1	—	1	Escarlatina ..	4	3	7
Meningitis	26	22	48	Esplenitis.....	—	1	1
Meningo-encefalitis	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	1	8	9
Muertos por el hambre	2	1	3	Gastritis sub-mucosa...	5	3	8
Muguet.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	33	44	77
Nefritis.....	1	—	1	Hemorragias	—	1	1
Neumonia.....	15	7	22	Hemorragia cerebral...	—	1	1
Pústula maligna.....	—	1	1	Hidrocefalia.....	—	1	1
Raquitismo.....	3	1	4	Meningitis	12	12	24
Sarampion.....	8	8	16	Meningo-encefalitis, ...	1	—	1
Sífilis.....	2	3	5	Muertos por el hambre	—	1	1
Tétano espontáneo.....	8	9	17	Muertos por quemadu-			
Tifus cerebro espinal..	1	—	1	ras.....	2	—	2
Tuberculosis pulmonar	6	4	10	Nefritis.....	2	1	3
Tuberculosis ganglios				Neumonia.....	10	9	19
mesentéricos.....	3	3	6	Pericarditis.....	1	—	1
Viruela.....	20	12	32	Peritonitis.....	—	1	1
Sin especificacion.....	16	12	28	Pleuresia.....	—	2	2
TOTALES.....	359	271	630	Raquitismo.....	4	2	6
De 1 á 2 años				Sarampion.....	17	13	30
Anemia.....	1	1	2	Tuberculosis pulmonar	3	5	8
Atrepsia.....	11	10	21	Tuberculosis ganglios			
Bronco-neumonia.....	9	9	18	mesentéricos.....	3	1	4
Bronquitis	13	15	28	Viruela.	13	18	31
Congestion cerebral...	2	1	3	Sin especificacion.....	12	14	26
Congestion pulmonar..	—	1	1	TOTALES.....	209	224	433
Convulsiones.....	2	—	2	De 2 á 3 años			
Coqueluche.....	1	1	2	Aftas.....	—	1	1
Crup.....	2	1	3	Anemia.....	2	—	2
Difteria.....	1	5	6	Angina fibrinosa.....	1	—	1
Difteria y crup.	3	—	3	Angina flegmonosa.....	1	—	1
Disenteria.....	8	10	18	Atrepsia.....	8	7	15
Encefalitis	1	2	3	Bronco-neumonia.....	5	5	10
Enteritis.....	28	26	54	Bronquitis.....	5	9	14

La mortalidad de los párvulos en la ciudad del Rosario, clasificada por edades y causas de defuncion

(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 2 á 3 años — (Conclusion)				De 3 á 4 años			
Congestion cerebral....	—	1	1	Anemia.....	1	—	1
Congestion pulmonar.	—	1	1	Angina fibrinosa.....	1	—	1
Convulsiones.....	—	3	3	Atrepsia.....	5	4	9
Coqueluche.....	3	2	5	Bronco-neumonia.....	—	4	4
Crup.....	2	1	3	Bronquitis.....	2	3	5
Difteria.....	5	2	7	Convulsiones.....	—	1	1
Difteria y crup.....	1	—	1	Crup.....	2	1	3
Disenteria.....	6	—	6	Difteria.....	3	2	5
Edema de la glotis....	1	—	1	Disenteria.....	1	—	1
Enteritis.....	11	10	21	Enteritis.....	7	3	10
Entero-colitis.....	2	1	3	Entero-colitis.....	1	2	3
Escarlatina.....	1	1	2	Escarlatina.....	2	1	3
Fiebre tifoidea.....	5	—	5	Fiebre tifoidea.....	3	3	6
Flegmon.....	—	1	1	Gastritis sub-mucosa...	1	—	1
Gastritis sub-mucosa..	1	4	5	Gastro-enteritis.....	5	8	13
Gastro-enteritis.....	10	13	23	Infeccion pútrida.....	—	1	1
Hidrocefalia.....	—	1	1	Laringitis.....	1	1	2
Mal de Bright.....	—	1	1	Meningitis.....	3	4	7
Meningitis.....	5	7	12	Muertos por quemadu			
Muertos por quema-				ras.....	—	1	1
duras.....	2	1	3	Nefritis.....	1	—	1
Muertos por accidente				Neumonia.....	6	4	10
de tramways.....	—	1	1	Pericarditis.....	1	—	1
Neumonia.....	10	6	16	Sarampion.....	7	8	15
Noma.....	—	1	1	Tétano espontáneo....	1	—	1
Pericarditis.....	—	1	1	Tuberculosis pulmonar	—	1	1
Raquitismo.....	1	—	1	Tuberculosis ganglios			
Sarampion.....	9	9	18	mesentéricos.....	2	—	2
Tifus cerebro espinal...	1	—	1	Viruela.....	7	7	14
Tuberculosis pulmonar	2	2	4	Sin especificacion.....	4	2	6
Tuberculosis ganglios							
mesentéricos.....	4	3	7	TOTALES.....	67	61	128
Viruela.....	12	10	22				
Sin especificacion.....	5	—	5				
TOTALES.....	121	105	226	De 4 á 5 años			
				Atrepsia.....	—	1	1
				Bronco-neumonia.....	3	—	3
				Bronquitis.....	2	—	2

La mortalidad de los párvulos en la ciudad del Rosario, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 4 á 5 años — (Continuacion)				De 4 á 5 años — (Conclusion)			
Crup.....	—	2	2	Laringitis.....	1	—	1
Difteria	4	1	5	Meningitis	3	1	4
Disenteria.....	2	1	3	Muertos por quema-			
Encefalitis	—	2	2	duras.....	—	1	1
Endocarditis.....	1	—	1	Neumonia.....	1	2	3
Enteritis.....	6	5	11	Sarampion.....	1	1	2
Entero-colitis	—	2	2	Tétano espontáneo.....	1	—	1
Escarlatina.....	—	1	1	Tuberculosis pulmonar	1	—	1
Fiebre tifoidea.....	3	1	4	Viruela.....	3	2	5
Gastritis sub-mucosa...	1	1	2	Sin especificacion.....	4	1	5
Gastro-enteritis.....	1	3	4				
Hipertrofia cardiaca....	—	1	1	TOTALES.....	38	29	67

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones a	Hembras b	TOTALES c	1000 a Σ a	1000 b Σ b	1000 c Σ c
Atrepsia	63	48	111	65,09	59,26	62,43
Bronco-neumonia	41	33	74	42,36	40,75	41,62
Bronquitis.....	69	45	114	71,29	55,56	64,12
Convulsiones.....	11	9	20	11,37	11,12	11,25
Coqueluche.....	5	6	11	5,17	7,41	6,19
Crup.....	6	7	13	6,20	8,65	7,32
Debilidad congénita	82	37	119	84,72	45,68	66,93
Difteria.....	15	11	26	15,50	13,59	14,63
Disenteria.....	21	19	40	21,69	23,46	22,50
Enteritis	105	80	185	108,47	98,77	104,05
Entero-colitis	15	10	25	15,49	12,35	14,07
Escarlatina	7	7	14	7,23	8,64	7,88
Fiebre tifoidea.....	14	13	27	14,46	16,04	15,18
Gastritis sub mucosa.....	12	12	24	12,40	14,81	13,49
Gastro-enteritis.....	98	130	228	101,23	160,49	128,23
Hidrocefalia.....	5	5	10	5,17	6,17	5,62
Meningitis.....	49	48	97	50,62	59,25	54,55

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas — (Conclusion)

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000}{\Sigma} a$	$\frac{1000}{\Sigma} b$	$\frac{1000}{\Sigma} c$
Muertos por el hambre.....	3	7	10	3,09	8,64	5,62
Nacimiento prematuro.....	6	11	17	6,20	13,58	9,56
Neumonia.....	42	29	71	43,39	35,80	39,93
Raquitismo.....	9	4	13	9,28	4,94	7,32
Sarampion.....	42	41	83	43,39	50,61	46,68
Tétano neo-naturom.....	63	36	99	65,08	44,44	55,68
Tétano espontáneo.....	10	9	19	10,32	11,12	10,68
Tuberculosis pulmonar.....	12	12	24	12,40	14,81	13,49
Tuberculosis de los ganglios mesentéricos	12	7	19	12,40	8,64	10,68
Viruela.....	57	50	107	58,88	61,72	60,18
Enfermedades desconocidas.....	94	84	178	97,11	103,70	100,12
TOTALES.....	968	810	1778	1000	1000	1000

III. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD LA PLATA

Las defunciones en La Plata, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	32	33	65	20	8	28	52	41	93
Febrero	47	49	96	15	10	25	62	59	121
Marzo.....	46	45	91	32	18	50	78	63	141
Abril	63	56	119	23	13	36	86	69	155
Mayo	61	40	101	31	12	43	92	52	144
Junio	55	40	95	36	16	52	91	56	147
Julio	42	47	89	37	18	55	79	65	144
Agosto	51	50	101	36	19	55	87	69	156
Setiembre	36	25	61	26	28	54	62	53	115
Octubre	50	36	86	35	14	49	85	50	135
Noviembre.....	105	67	172	30	13	43	135	80	215
Diciembre	89	94	183	43	32	75	132	126	258
TOTALES.....	677	582	1259	364	201	565	1041	783	1824

Las defunciones en La Plata, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en La Plata, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	92	67	159	—	—	—	92	67	159
Menos de un día.....	4	1	5	—	—	—	4	1	5
De 1 á 7 días.....	18	19	37	—	—	—	18	19	37
» 7 días á 1 mes.	44	42	86	—	—	—	44	42	86
» 1 á 2 meses.....	21	12	33	1	—	1	22	12	34
» 2 á 3 »	19	14	33	—	—	—	19	14	33
» 3 á 4 »	15	12	27	1	1	2	16	13	29
» 4 á 5 »	15	12	27	—	1	1	15	13	28
» 5 á 6 »	11	13	24	1	—	1	12	13	25
» 6 á 7 »	11	11	22	7	1	8	18	12	30
» 7 á 8 »	15	9	24	3	7	10	18	16	34
» 8 á 9 »	15	11	26	1	3	4	16	14	30
» 9 á 10 »	13	10	23	3	3	6	16	13	29
» 10 á 11 »	17	7	24	4	2	6	21	9	30
» 11 á 12 »	15	13	28	2	4	6	17	17	34
» 1 á 2 años.....	94	89	183	33	26	59	127	115	242
» 2 á 3 »	27	32	59	27	15	42	54	47	101
» 3 á 4 »	29	24	53	9	10	19	38	34	72
» 4 á 5 »	11	12	23	10	4	14	21	16	37
TOTALES.....	394	343	737	102	77	179	496	420	916
De 5 á 6 años....	8	7	15	8	10	18	16	17	33
» 6 á 7 »	8	8	16	4	1	5	12	9	21
» 7 á 8 »	8	6	14	2	3	5	10	9	19
» 8 á 9 »	10	5	15	8	1	9	18	6	24
» 9 á 10 »	5	6	11	—	2	2	5	8	13
» 10 á 11 »	5	5	10	3	2	5	8	7	15
» 11 á 12 »	5	3	8	2	4	6	7	7	14
» 12 á 13 »	5	4	9	2	1	3	7	5	12
» 13 á 14 »	2	4	6	—	2	2	2	6	8
» 14 á 15 »	5	5	10	2	1	3	7	6	13
TOTALES.....	61	53	114	31	27	58	92	80	172

Las defunciones en La Plata, clasificadas por edades. — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	2	3	5	2	3	5	4	6	10
» 16 á 17 »	5	7	12	2	—	2	7	7	14
» 17 á 18 »	3	4	7	3	1	4	6	5	11
» 18 á 19 »	3	3	6	1	1	2	4	4	8
» 19 á 20 »	3	9	12	2	1	3	5	10	15
» 20 á 21 »	5	3	8	2	—	2	7	3	10
» 21 á 22 »	4	5	9	2	2	4	6	7	13
» 22 á 23 »	2	4	6	10	1	11	12	5	17
» 23 á 24 »	2	—	2	3	4	7	5	4	9
» 24 á 25 »	3	2	5	3	2	5	6	4	10
» 25 á 26 »	4	8	12	8	2	10	12	10	22
» 26 á 27 »	4	3	7	4	3	7	8	6	14
» 27 á 28 »	6	3	9	4	1	5	10	4	14
» 28 á 29 »	5	2	7	9	7	16	14	9	23
» 29 á 30 »	1	1	2	4	2	6	5	3	8
TOTALES.....	52	57	109	59	30	89	111	87	198

De 30 á 31 años.....	5	6	11	8	4	12	13	10	23
» 31 á 32 »	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» 32 á 33 »	4	2	6	5	2	7	9	4	13
» 33 á 34 »	4	3	7	3	—	3	7	3	10
» 34 á 35 »	2	2	4	3	1	4	5	3	8
» 35 á 36 »	4	4	8	10	4	14	14	8	22
» 36 á 37 »	1	2	3	6	3	9	7	5	12
» 37 á 38 »	2	1	3	10	3	13	12	4	16
» 38 á 39 »	4	4	8	10	2	12	14	6	20
» 39 á 40 »	2	—	2	2	1	3	4	1	5
TOTALES.....	28	24	52	59	20	79	87	44	131

De 40 á 41 años.....	4	1	5	12	3	15	16	4	20
» 41 á 42 »	—	1	1	3	—	3	3	1	4
» 42 á 43 »	3	—	3	3	3	6	6	3	9
» 43 á 44 »	1	—	1	4	3	7	5	3	8
» 44 á 45 »	5	—	5	5	1	6	10	1	11
» 45 á 46 »	4	2	6	11	7	18	15	9	24
» 46 á 47 »	—	2	2	1	—	1	1	2	3

Las defunciones en La Plata, clasificadas por edades — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	—	1	1	1	2	3	1	3	4
» 48 á 49 »	4	—	4	6	3	9	10	3	13
» 49 á 50 »	1	—	1	3	—	3	4	—	4
TOTALES.....	22	7	29	49	22	71	71	29	100

De 50 á 51 años.....	4	2	6	9	1	10	13	3	16
» 51 á 52 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 52 á 53 »	—	—	—	6	2	8	6	2	8
» 53 á 54 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 54 á 55 »	1	2	3	1	2	3	2	4	6
» 55 á 56 »	2	3	5	6	1	7	8	4	12
» 56 á 57 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 57 á 58 »	—	1	1	5	1	6	5	2	7
» 58 á 59 »	1	1	2	3	3	6	4	4	8
» 59 á 60 »	1	—	1	2	2	4	3	2	5
TOTALES.....	11	9	20	34	12	46	45	21	66

De 60 á 61 años.....	2	—	2	4	1	5	6	1	7
» 61 á 62 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 62 á 63 »	1	—	1	3	—	3	4	—	4
» 63 á 64 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 64 á 65 »	1	—	1	1	1	2	2	1	3
» 65 á 66 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 66 á 67 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 67 á 68 »	—	2	2	1	—	1	1	2	3
» 68 á 69 »	—	2	2	1	1	2	1	3	4
» 69 á 70 »	1	—	1	1	1	2	2	1	3
TOTALES.....	7	6	13	14	4	18	21	10	31

De 70 á 71 años.....	3	2	5	3	2	5	6	4	10
» 71 á 72 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 72 á 73 »	—	—	—	1	2	3	1	2	3
» 73 á 74 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 74 á 75 »	—	1	1	2	1	3	2	2	4
» 75 á 76 »	1	—	1	—	2	2	1	2	3

Las defunciones en La Plata, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 77 á 78 »	I	—	I	—	I	I	I	I	2
» 78 á 79 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 79 á 80 »	—	I	I	I	—	I	I	I	2
TOTALES.....	6	5	11	9	8	17	15	13	28
De 80 á 81 años.....	—	—	—	—	I	—	—	I	I
» 81 á 82 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 85 á 86 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 86 á 87 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 89 á 90 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	I	—	I	I	I	2	2	I	3
De 90 á 91 años.....	2	I	3	—	—	—	2	I	3
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	2	2	4	I	—	I	3	2	5
De 100 años arriba.....	—	I	I	I	—	I	I	I	2
Edad desconocida.....	I	8	9	4	—	4	5	8	13
TOTALES GENERALES...	677	582	1259	364	201	565	1041	783	1824

Las defunciones en La Plata, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	621	523	1144	239	123	362	860	646	1506
Casados ...	43	41	84	100	62	162	143	103	246
Viudos	12	17	29	18	15	33	30	32	62
Est. civil desconocido..	1	1	2	7	1	8	8	2	10
TOTALES.....	677	582	1259	364	201	565	1041	783	1824

Las defunciones en La Plata, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	917,28	898,62	908,66	656,59	611,94	640,71	826,13	825,03	825,66
Casados	63,52	70,45	66,72	274,73	308,46	286,72	137,37	131,55	134,87
Viudos	17,72	29,21	23,03	49,45	74,63	58,41	28,82	40,87	33,99
Est. civil desconocido..	1,48	1,72	1,59	19,23	4,97	14,16	7,68	2,55	5,48
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en La Plata, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	677	582	1259	Italianos.....	148	61	209
Alemanes	4	3	7	Norte-Americanos ..	1	2	3
Austriacos	15	1	16	Orientales	17	17	34
Belgas	4	2	6	Paraguayos	3	—	3
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	1	3	4
Brasileros	2	1	3	Suizos	2	—	2
Chilenos.....	1	—	1	Demás nacionalida-			
Espanoles	97	79	176	des, n. m. e.....	21	10	31
Franceses	42	20	62	TOTALES.....	1041	783	1824
Ingleses	6	2	8				

Las defunciones en La Plata, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Argentinos.....	650,34	743,30	690,24	Italianos.....	142,17	77,91	114,58
Alemanes	3,84	3,83	3,84	Norte-Americanos...	0,96	2,55	1,64
Austriacos	14,41	1,28	8,77	Orientales	16,33	21,71	18,64
Belgas	3,84	2,55	3,29	Paraguayos	2,88	—	1,64
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	0,96	3,83	2,19
Brasileros	1,92	1,28	1,65	Suizos.....	1,92	—	1,10
Chilenos.....	0,96	—	0,55	Demás nacionalida-			
Espanoles	93,18	100,90	96,49	des, n. m. e.	20,17	12,77	17,00
Franceses	40,35	25,54	33,99	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	5,77	2,55	4,39				

Las defunciones en La Plata, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Absceso del hígado	1	1	2	1	—	1	2	1	3
Alcoholismo agudo.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Alcoholismo crónico.....	1	—	1	4	1	5	5	1	6
Alienacion mental.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Anemia.....	2	—	2	—	2	2	2	2	4
Anemia cerebral.....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Aneurisma de la aorta....	4	1	5	3	3	6	7	4	11
Angina de pecho.....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Angina fibrinosa	11	11	22	4	4	8	15	15	30
Angina flegmonosa.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Ascitis.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Asfixia.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Asma.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Bronco-neumonia	12	12	24	16	6	22	28	18	46
Bronquitis.....	20	15	35	14	7	21	34	22	56
Beri-Beri.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Cáncer del exófago.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del estómago.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del hígado.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer abdominal.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1

Las defunciones en La Plata, clasificadas por enfermedades — (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Cáncer del útero.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Cáncer del píloro.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Catarro agudo del estó- mago.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Cistitis aguda.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Cloro-anemia.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Colitis	—	—	—	2	I	3	2	I	3
Congestion cerebral.....	9	5	14	14	7	21	23	12	35
Congestion pulmonar.....	I	2	3	—	I	I	I	3	4
Conmocion cerebral.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Convulsiones.....	I	2	3	—	—	—	I	2	3
Coqueluche	6	5	11	2	3	5	8	8	16
Crup.....	6	4	10	—	—	—	6	4	10
Debilidad congénita.....	67	59	126	8	13	21	75	72	147
Difteria	69	75	144	22	11	33	91	86	177
Difteria y Crup.....	4	4	8	I	2	3	5	6	11
Disenteria.....	—	I	I	I	I	2	I	2	3
Eclampsia.....	5	4	9	—	I	I	5	5	10
Edema de la glotis.....	3	I	4	2	—	2	5	I	6
Encefalitis aguda	I	I	2	I	—	I	2	I	3
Enteritis coleriforme.....	8	4	12	—	I	I	8	5	13
Enteritis.....	22	23	45	11	5	16	33	28	61
Entero-colitis	11	7	18	5	3	8	16	10	26
Epilepsia	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Epitelioma.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Epistaxis	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Erisipela.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Escarlatina hemorrágica.	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Escrofulosis.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Estomatitis	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Estrechez del exófago....	—	—	—	—	—	I	I	—	I
Fiebre tifoidea.....	10	9	19	18	7	25	28	16	44
Fiebre perniciosa	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Fiebre puerperal.....	—	3	3	—	2	2	—	5	5
Fractura.....	I	—	I	2	—	2	3	—	3
Gangrena seca.....	—	—	—	2	2	4	2	2	4
Gangrena del pulmon....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Gastritis.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I

Las defunciones en La Plata, clasificadas por enfermedades— (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Gastritis sub-mucosa.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Gastro-enteritis.....	57	56	113	14	18	32	71	74	145
Hemofilia.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Hemorragias	4	1	5	8	—	8	12	1	13
Hemorragia cerebral.....	3	8	11	7	4	11	10	12	22
Hemorragia umbilical....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Hepatitis.....	—	1	1	3	—	3	3	1	4
Hepatitis intersticial.....	3	2	5	1	1	2	4	3	7
Hepatitis parenquimatosa	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Hidropericardias.....	1	—	1	2	1	3	3	1	4
Hidrocefalia	2	2	4	1	—	1	3	2	5
Hipertrofia cardiaca.....	1	—	1	4	4	8	5	4	9
Ictericia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Infeccion purulenta.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Infeccion pútrida.....	1	1	2	2	—	2	3	1	4
Laringitis tuberculosa....	2	1	3	2	—	2	4	1	5
Lepa tuberculosa.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Lesion valvular al cora- zon.....	11	8	19	15	9	24	26	17	43
Litiasis renal.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Mal de Bright	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Mal de Pott.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Meningo-encefalitis	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Meningitis	34	29	63	5	2	7	39	31	70
Metro-peritonitis simple..	—	1	1	—	3	3	—	4	4
Metrorragia simple.	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Metrorragia puerperal....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Muguet.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Muertos al nacer.....	92	67	159	—	—	—	92	67	159
Muertos por la accion del rayo.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Muerte por el hambre....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Muerte por quemaduras..	2	5	7	1	—	1	3	5	8
Muerte por veneno.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Muerte por afixia.....	2	—	2	2	—	2	4	—	4
Muerte por estrangula- cion.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Muerte por sumersion....	3	—	3	13	—	13	16	—	16

Las defunciones en La Plata, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Muerte por instrumento cortante.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Muerte por otros accidentes.....	3	—	3	12	—	12	15	—	15
Nacimiento prematuro....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Nefritis catarral.....	1	2	3	3	—	3	4	2	6
Neumonia fibrinosa	21	20	41	9	5	14	30	25	55
Neumonia catarral.....	25	17	42	15	13	28	40	30	70
Oclusion intestinal.....	1	3	4	1	2	3	2	5	7
Otros vicios de conformacion	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Parotiditis.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Pericarditis seca.....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Pericondritis laringea.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Peritonitis aguda	4	2	6	7	5	12	11	7	18
Peritonitis crónica.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Pleuresia seca.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Raquitismo.....	2	1	3	—	1	1	2	2	4
Reblandecimiento cerebral.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Reumatismo articular agudo	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Sarampion.....	4	2	6	7	3	10	11	5	16
Sífilis.....	2	4	6	—	—	—	2	4	6
Síncope.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Tétano	3	—	3	1	—	1	4	—	4
Tétano neo-natorum	20	8	28	—	—	—	20	8	28
Tifus exantemático.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Tuberculosis de los ganglios mesentéricos.....	—	2	2	—	1	1	—	3	3
Tuberculosis pulmonar...	26	23	49	24	19	43	50	42	92
Tumores diversos	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Viruela.....	19	12	31	19	3	22	38	15	53
Causas ignoradas.....	31	30	61	24	15	39	55	45	100
TOTALES GENERALES.	677	582	1 259	364	201	565	1 041	783	1 824

La mortalidad de los párvulos en la ciudad La Plata, clasificada por edades
y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 mes á 1 año — (Continuacion)			
Debilidad congénita....	3	1	4	Atrepsia.....	28	22	50
Nacimiento prematuro.....	1	—	1	Bronco-neumonía.....	5	7	12
TOTALES.....	4	1	5	Bronquitis.....	11	4	15
De 1 dia á 1 mes				Colitis crónica.....	—	1	1
Anemia.....	1	—	1	Congestion cerebral....	2	1	3
Atrepsia.....	12	10	22	Congestion pulmonar.....	—	1	1
Bronco-neumonía.....	1	—	1	Convulsiones.....	—	2	2
Bronquitis.....	1	3	4	Coqueluche.....	6	4	10
Congestion cerebral....	—	1	1	Crup.....	2	—	2
Coqueluche.....	1	—	1	Debilidad congénita....	3	1	4
Debilidad congénita....	16	23	39	Difteria.....	8	3	11
Difteria.....	3	1	4	Disenteria.....	—	1	1
Eclampsia.....	1	3	4	Eclampsia.....	4	2	6
Enteritis.....	—	2	2	Edema de la glotis.....	2	—	2
Enteritis coleriforme....	—	1	1	Enteritis.....	14	12	26
Entero-colitis.....	—	1	1	Enteritis coleriforme....	8	5	13
Erisipela.....	—	1	1	Entero-colitis.....	11	4	15
Escarlatina.....	1	—	1	Erisipela.....	—	1	1
Falta de cuidados.....	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	2	—	2
Gastro-enteritis.....	1	2	3	Gastro-enteritis.....	37	38	75
Hemorragia umbilical.....	1	—	1	Hemorragia cerebral....	—	1	1
Hepatitis.....	—	1	1	Hidrocefalia.....	1	2	3
Ictericia.....	—	1	1	Meningitis.....	12	8	20
Meningitis.....	1	—	1	Meningo-encefalitis.....	—	1	1
Neumonía catarral.....	—	1	1	Muertos por el ham-	1	1	2
Otros vicios de confor-	—	1	1	bre.....	7	8	15
macion.....	—	1	1	Neumonía catarral....	9	3	12
Tétano neo-natorum....	20	8	28	Neumonía fibrinosa....	1	1	2
Sin especificacion.....	1	2	3	Oclusion intestinal.....	—	1	1
TOTALES.....	62	61	123	Otros vicios de confor-	1	—	1
De 1 mes á 1 año				macion.....	1	—	1
Anemia cerebral.....	1	—	1	Parálisis.....	1	1	2
Asfixia.....	1	—	1	Peritonitis.....	1	—	1
				Raquitismo.....	—	2	2
				Sarampion.....	—	1	1
				Sífilis.....	3	—	3
				Tétano espontáneo.....			

La mortalidad de los párvulos en la ciudad La Plata, clasificada por edades y causas de defuncion

(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 mes á 1 año — (Conclusion)				De 1 á 2 años — (Conclusion)			
Tuberculosis ganglios mesentéricos.....	—	1	1	Viruela.....	1	2	3
Viruela.....	2	3	5	Sin especificacion.....	6	3	9
Sin especificacion.....	6	4	10	TOTALES.....	127	115	242
TOTALES.....	190	146	336	De 2 á 3 años			
De 1 á 2 años				Angina fibrinosa.....	2	—	2
Angina fibrinosa.....	2	—	2	Asfixia por sumersion..	1	—	1
Atrepsia.....	9	8	17	Atrepsia.....	2	2	4
Bronco-neumonía.....	8	6	14	Bronco-neumonía.....	2	3	5
Bronquitis.....	5	6	11	Bronquitis.....	4	2	6
Cistitis aguda.....	—	1	1	Congestion cerebral....	—	1	1
Congestion cerebral....	3	1	4	Convulsiones.....	1	—	1
Coqueluche.....	1	2	3	Crup.....	1	—	1
Crup.....	2	2	4	Difteria.....	11	8	19
Debilidad congénita....	1	2	3	Difteria y crup.....	1	1	2
Difteria.....	11	11	22	Disenteria.....	1	—	1
Difteria y crup.....	2	—	2	Enteritis.....	2	1	3
Edema de la glotis.....	—	1	1	Entero-colitis.....	—	1	1
Enteritis.....	11	9	20	Fiebre tifoidea.....	3	—	3
Entero-colitis.....	4	3	7	Gastritis submucosa....	—	1	1
Epilepsia.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	5	3	8
Fiebre tifoidea.....	1	—	1	Hidro-pericardias.....	1	—	1
Gangrena.....	—	1	1	Hepatitis.....	—	1	1
Gastro-enteritis.....	23	24	47	Meningitis.....	3	4	7
Hemorragia cerebral....	—	1	1	Muertos por veneno....	1	1	2
Hidrocefalia.....	1	—	1	Muguet.....	1	1	2
Laringitis.....	—	1	1	Neumonía catarral.....	1	5	6
Meningitis.....	14	11	25	Neumonía fibrinosa....	4	4	8
Neumonía catarral.....	10	8	18	Raquitismo.....	—	1	1
Neumonía fibrinosa....	4	8	12	Sarampion.....	3	3	6
Peritonitis.....	1	1	2	Tuberculosis pulmo-	2	1	3
Raquitismo.....	—	1	1	nar.....	2	3	5
Sarampion.....	6	—	6	Sin especificacion.....	2	3	5
Tuberculosis ganglios mesentéricos.....	—	2	2	TOTALES.....	54	47	101

La mortalidad de los párvulos en la ciudad La Plata, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 3 á 4 años				De 3 á 4 años — (Conclusion)			
Angina fibrinosa.....	1	2	3	Viruela.....	4	1	5
Asfixia.....	1	—	1	Sin especificacion.....	2	2	4
Atrepsia.....	1	2	3	TOTALES.....	38	34	72
Bronco-neumonía.....	2	—	2	De 4 á 5 años			
Coqueluche.....	—	2	2	Angina fibrinosa.....	2	1	3
Crup.....	—	1	1	Atrepsia.....	—	1	1
Difteria.....	9	11	20	Bronco neumonía.....	1	—	1
Difteria y crup.....	2	2	4	Bronquitis.....	1	2	3
Edema de la glotis.....	1	—	1	Congestion cerebral....	—	1	1
Enteritis.....	2	1	3	Crup.....	—	1	1
Entero-colitis.....	1	1	2	Difteria.....	9	8	17
Epitelioma.....	1	—	1	Difteria y crup.....	—	1	1
Fiebre tifoidea.....	—	1	1	Estomatitis.....	1	—	1
Gangrena.....	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	—	1	1
Gastro-enteritis.....	1	3	4	Mal de Bright.....	1	—	1
Hemorragia cerebral...	1	—	1	Raquitismo.....	1	—	1
Meningitis.....	2	3	5	Sarampion.....	1	—	1
Meningo-encefalitis....	1	—	1	Tuberculosis pulmonar	1	—	1
Neumonía catarral.....	—	1	1	Viruela.....	2	—	2
Neumonía fibrinosa.....	2	1	3	Sin especificacion.....	1	—	1
Peritonitis.....	1	—	1	TOTALES.....	21	16	37
Sarampion.....	1	—	1				
Sífilis.....	1	—	1				

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones a	Hembras b	TOTALES c	1000 a Σ a	1000 b Σ b	1000 c Σ c
Angina fibrinosa.....	7	3	10	14,11	7,14	10,90
Atrepsia.....	52	45	97	104,84	107,14	105,89
Bronco-neumonía.....	19	16	35	38,31	38,09	38,21
Bronquitis.....	22	17	39	44,35	40,48	42,72
Congestion cerebral.....	5	5	10	10,08	11,90	10,90
Coqueluche.....	8	8	16	16,13	19,05	17,46

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas — (Conclusion)

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{1000\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{1000\ c}{\Sigma\ c}$
Debilidad congénita.....	23	27	50	46,37	64,26	54,58
Difteria.....	51	42	93	102,82	100,00	101,53
Eclampsia.....	5	5	10	10,08	11,90	10,90
Enteritis.....	29	25	54	58,47	59,52	58,97
Enteritis coleriforme.....	8	6	14	16,13	14,29	15,27
Entero colitis.....	16	10	26	32,26	23,81	28,37
Gastro-enteritis.....	67	70	137	135,08	166,67	149,56
Meningitis.....	32	26	58	64,51	61,95	63,31
Neumonía catarral.....	18	23	41	36,29	54,76	44,75
Neumonía fibrinosa	19	16	35	38,31	38,09	38,21
Sarampion.....	11	5	16	22,18	11,90	17,46
Tétano neo-natorum	20	8	28	40,32	19,05	30,56
Viruela.	9	6	15	18,15	14,29	16,36
Demás enfermedades.....	75	57	132	151,21	135,71	144,09
TOTALES GENERALES.....	496	420	916	1000	1000	1000

IV. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE TUCUMAN

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, en los doce meses del año,
en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	64	74	138	2	2	4	66	76	142
Febrero	72	62	134	4	1	5	76	63	139
Marzo	74	46	120	4	—	4	78	46	124
Abril	65	79	144	2	2	4	67	81	148
Mayo	71	66	137	6	2	8	77	68	145
Junio	88	64	152	5	1	6	93	65	158
Julio	72	69	141	3	1	4	75	70	145
Agosto	69	65	134	2	—	2	71	65	136
Setiembre	70	76	146	7	4	11	77	80	157
Octubre	65	74	139	4	2	6	69	76	145
Noviembre.....	93	87	180	5	—	5	98	87	185
Diciembre	85	72	157	3	4	7	88	76	164
TOTALES.....	888	834	1 722	47	19	66	935	853	1 788

Defunciones en la ciudad de Tucuman, en los 12 meses del año,
en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Menos de 1 dia.....	1	8	9	—	—	—	1	8	9
De 1 á 7 dias.....	46	36	82	—	—	—	46	36	82
» 7 dias á 1 mes.....	72	65	137	—	—	—	72	65	137
» 1 á 2 meses.....	11	23	34	—	—	—	11	23	34
» 2 á 3 »	33	22	55	—	1	1	33	23	56
» 3 á 4 »	18	13	31	—	—	—	18	13	31
» 4 á 5 »	9	14	23	—	—	—	9	14	23
» 5 á 6 »	8	11	19	—	—	—	8	11	19
» 6 á 7 »	12	9	21	—	—	—	12	9	21
» 7 á 8 »	5	12	17	2	—	2	7	12	19
» 8 á 9 »	15	15	30	—	—	—	15	15	30
» 9 á 10 »	13	19	32	—	—	—	13	19	32
» 10 á 11 »	13	13	26	—	1	1	13	14	27
» 11 á 12 »	6	6	12	—	—	—	6	6	12
» 1 á 2 años.....	74	66	140	2	2	4	76	68	144
» 2 á 3 »	66	77	143	3	2	5	69	79	148
» 3 á 4 »	32	23	55	—	4	4	32	27	59
» 4 á 5 »	20	23	43	—	1	1	20	24	44
TOTALES.....	454	455	909	7	11	18	461	466	927

De 5 á 6 años.....	6	9	15	—	—	—	6	9	15
» 6 á 7 »	3	9	12	—	—	—	3	9	12
» 7 á 8 »	7	9	16	—	2	2	7	11	18
» 8 á 9 »	4	7	11	—	—	—	4	7	11
» 9 á 10 »	4	2	6	1	—	1	5	2	7
» 10 á 11 »	5	5	10	1	—	1	6	5	11
» 11 á 12 »	3	2	5	1	—	1	4	2	6
» 12 á 13 »	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 13 á 14 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 14 á 15 »	3	4	7	1	—	1	4	4	8
TOTALES.....	39	51	90	4	2	6	43	53	96

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por edades — (Continuacion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	8	2	10	—	—	—	8	2	10
» 16 á 17 »	4	5	9	—	1	1	4	6	10
» 17 á 18 »	3	6	9	—	—	—	3	6	9
» 18 á 19 »	13	9	22	—	1	1	13	10	23
» 19 á 20 »	8	7	15	2	—	2	10	7	17
» 20 á 21 »	17	20	37	1	—	1	18	20	38
» 21 á 22 »	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 22 á 23 »	9	10	19	2	—	2	11	10	21
» 23 á 24 »	7	6	13	—	—	—	7	6	13
» 24 á 25 »	11	8	19	1	—	1	12	8	20
» 25 » 26 »	20	18	38	1	—	1	21	18	39
» 26 á 27 »	10	7	17	—	—	—	10	7	17
» 27 á 28 »	7	2	9	—	—	—	7	2	9
» 28 á 29 »	5	6	11	—	—	—	5	6	11
» 29 á 30 »	2	3	5	—	—	—	2	3	5
TOTALES.....	129	111	240	7	2	9	136	113	249

De 30 á 31 años.....	33	24	57	—	1	1	33	25	58
» 31 á 32 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 32 á 33 »	2	8	10	2	—	2	4	8	12
» 33 á 34 »	6	1	7	2	—	2	8	1	9
» 34 á 35 »	5	4	9	1	—	1	6	4	10
» 35 á 36 »	18	18	36	—	—	—	18	18	36
» 36 á 37 »	5	5	10	—	—	—	5	5	10
» 37 á 38 »	3	1	4	1	—	1	4	1	5
» 38 á 39 »	12	3	15	1	—	1	13	3	16
» 39 á 40 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
TOTALES.....	87	67	154	8	1	9	95	68	163

De 40 á 41 años.....	21	26	47	1	1	2	22	27	49
» 41 á 42 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 42 á 43 »	4	3	7	1	—	1	5	3	8
» 43 á 44 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 44 á 45 »	2	4	6	1	—	1	3	4	7
» 45 á 46 »	16	17	33	1	—	1	17	17	34
» 46 á 47 »	1	3	4	2	—	2	3	3	6

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por edades — (Continuacion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 48 á 49 »	9	2	11	1	—	1	10	2	12
» 49 á 50 »	3	—	3	—	—	—	3	—	3
TOTALES.....	60	57	117	8	1	9	68	58	126

De 50 á 51 años.....	35	16	51	2	1	3	37	17	54
» 51 á 52 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 52 á 53 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 53 á 54 »	4	—	4	—	—	—	4	—	4
» 54 á 55 »	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 55 á 56 »	4	6	10	1	1	2	5	7	12
» 56 á 57 »	2	1	3	1	—	1	3	1	4
» 57 á 58 »	2	1	3	1	—	1	3	1	4
» 58 á 59 »	5	3	8	1	—	1	6	3	9
» 59 á 60 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
TOTALES.....	61	35	96	6	2	8	67	37	104

De 60 á 61 años.....	26	15	41	—	—	—	26	15	41
» 61 á 62 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 62 á 63 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 63 á 64 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 64 á 65 »	1	2	3	1	—	1	2	2	4
» 65 á 66 »	2	4	6	1	—	1	3	4	7
» 66 á 67 »	2	—	2	1	—	1	3	—	3
» 67 á 68 »	—	3	3	2	—	2	2	3	5
» 68 á 69 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 69 á 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	35	26	61	5	—	5	40	26	66

De 70 á 71 años....	6	8	14	1	—	1	7	8	15
» 71 á 72 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 72 á 73 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 73 á 74 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 74 á 75 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 75 á 76 »	4	2	6	—	—	—	4	2	6

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por edades — (Continuacion)

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 77 á 78 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 78 á 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 79 á 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	II	II	22	2	—	2	13	II	24
De 80 á 81 años.....	4	8	12	—	—	—	4	8	12
» 81 á 82 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 84 á 85 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 85 á 86 »	2	I	3	—	—	—	2	I	3
» 86 á 87 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 87 á 88 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 88 á 89 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 89 á 90 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	9	13	22	—	—	—	9	13	22
De 90 á 91 años.....	I	2	3	—	—	—	I	2	3
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	3	3	6	—	—	—	3	3	6
De 100 años arriba....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
De edad desconocida.	—	2	2	—	—	—	—	2	2
TOTALES GENERALES..	888	834	1722	47	19	66	935	853	1788

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	692	634	1326	29	15	44	721	649	1370
Casados	141	119	260	15	3	18	156	122	278
Viudos	55	81	136	3	1	4	58	82	140
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	888	834	1722	47	19	66	935	853	1788

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	779,28	760,19	770,03	617,02	789,48	666,67	771,12	760,84	766,22
Casados	158,78	142,69	150,99	319,15	157,89	272,73	166,85	143,03	155,49
Viudos	61,94	97,12	78,98	63,83	52,63	60,60	62,03	96,13	78,29
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	888	834	1722	Italianos.....	9	2	11
Alemanes	1	—	1	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	2	—	2	Orientales	1	—	1
Belgas	1	—	1	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	2	—	2	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos	1	—	1
Chilenos.....	1	—	1	Demás nacionalida-	1	—	1
Espanoles	14	13	27	des, n. m. e.....			
Franceses	12	4	16	TOTALES.....	935	853	1788
Ingleses	2	—	2				

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Argentinos.....	949,73	977,72	963,09	Italianos	9,62	2,35	6,18
Alemanes	1,07	—	0,56	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	2,14	—	1,12	Orientales	1,07	—	0,56
Belgas	1,07	—	0,56	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	2,14	—	1,12	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos.	1,07	—	0,56
Chilenos	1,07	—	0,56	Demás nacionalida-			
Espanoles	14,97	15,24	15,10	des, n. m. e.....	1,07	—	0,56
Franceses	12,84	4,69	8,91				
Ingleses	2,14	—	1,12	TOTALES.....	1000	1000	1000

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Alcoholismo crónico.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Anemia	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Anemia cerebral.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Aneurisma de la aorta....	2	5	7	—	—	—	2	5	7
Angina de pecho	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Angina fibrinosa.....	3	5	8	—	—	—	3	5	8
Angina flegmonosa.....	7	9	16	—	—	—	7	9	16
Asma	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Ateroma arterial.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Bronco-neumonia.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Bronquitis.....	6	4	10	1	1	2	7	5	12
Cáncer del paladar	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Cáncer del estómago	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Cáncer de la vegiga	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Cáncer del útero	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Cáncer de la boca.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Caquexia palustre.....	7	9	16	3	1	4	10	10	20
Cistitis crónica.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Cólera asiático.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por enfermedades — (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Congestion cerebral	36	31	67	1	1	2	37	32	69
Congestion pulmonar.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Contusion cerebral	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Convulsiones de los niños	3	13	16	1	—	1	4	13	17
Coqueluche.....	19	21	40	—	—	—	19	21	40
Crup.....	14	12	26	2	—	2	16	12	28
Debilidad congénita.....	99	92	191	—	—	—	99	92	191
Difteria	10	15	25	—	1	1	10	16	26
Disenteria.....	25	16	41	1	1	2	26	17	43
Eclampsia puerperal.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Edema de la glotis.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Encefalitis aguda	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Enteritis coleriforme.....	13	6	19	—	—	—	13	6	19
Enteritis.....	8	2	10	—	—	—	8	2	10
Entero-colitis.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Epilepsia.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Erisipela traumática.....	4	4	8	—	—	—	4	4	8
Esclerema.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Escrofulosis.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Fiebre tifoidea.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Fiebre palúdica.....	18	27	45	1	—	1	19	27	46
Fiebre intermitente.....	86	74	160	1	2	3	87	76	163
Fiebre puerperal.....	—	27	27	—	—	—	—	27	27
Fractura.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Gangrena seca.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Gangrena senil.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Gastro-enteritis.....	60	64	124	1	1	2	61	65	126
Hemorragia	8	6	14	1	—	1	9	6	15
Hemorragia cerebral.....	6	7	13	1	1	2	7	8	15
Hemorragia umbilical....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Hepatitis supurada	7	3	10	1	—	1	8	3	11
Hepatitis intersticial.....	4	5	9	1	—	1	5	5	10
Histeria.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Infeccion purulenta	4	1	5	—	—	—	4	1	5
Infeccion pútrida	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Laringitis crónica.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Laringitis tuberculosa	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Lepra anestésica.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por enfermedades — (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Lesiones valvulares del corazón.....	31	23	54	5	—	5	36	23	59
Mal de Bright.....	4	1	5	—	—	—	4	1	5
Meningo-encefalitis	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Meningitis.....	26	28	54	—	—	—	26	28	54
Metro-peritonitis simple..	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Muertos al nacer.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por el hambre....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por quemaduras..	4	3	7	—	1	1	4	4	8
Muerte repentina	18	15	33	1	—	1	19	15	34
Muerte por sumersion....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Muerte por armas de fuego.....	7	2	9	—	—	—	7	2	9
Muerte por instrumento cortante.....	11	2	13	—	—	—	11	2	13
Muerte por otros accidentes	4	—	4	1	—	1	5	—	5
Nefritis catarral.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Neumonía fibrinosa.....	89	57	146	3	3	6	92	60	152
Neumonía catarral.....	43	51	94	3	1	4	46	52	98
Noma.....	4	1	5	—	—	—	4	1	5
Obliteracion de la arteria pulmonar.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Oclusion intestinal.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Pericarditis con derrame..	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Peritonitis aguda.....	60	77	137	—	1	1	60	78	138
Peritonitis crónica.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Pleuresia.....	5	1	6	—	—	—	5	1	6
Pústula maligna.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Raquitismo.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Reblandecimiento cerebral.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Reumatismo articular agudo.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Reumatismo articular crónico	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Sarampion.....	6	7	13	2	1	3	8	8	16
Sífilis	3	11	14	—	—	—	3	11	14

Las defunciones en la ciudad de Tucuman, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Suicidios.....	I	—	I	I	—	I	2	—	2
Tétano	7	2	9	2	—	2	9	2	II
Tétano neo-natorum.....	26	2I	47	—	—	—	26	2I	47
Tabes mesentérica.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Tuberculosis pulmonar...	34	17	5I	5	—	5	39	17	56
Tumores diversos.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Vicio de conformacion....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Viruela confluyente.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Causas ignoradas.....	2I	2I	42	—	2	2	2I	23	44
TOTALES.....	888	834	1722	47	19	66	935	853	1788

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Tucuman, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 mes á 1 año			
Debilidad congénita....	I	8	9	Angina flegmonosa	—	2	2
TOTALES.....	I	8	9	Angina fibrinosa.....	I	—	I
De 1 dia á 1 mes				Atrepsia.....	I	2	3
Anemia.....	—	I	I	Bronco-neumonía.....	I	—	I
Convulsiones de los niños.....	—	I	I	Bronquitis.....	5	I	6
Debilidad congénita....	89	76	165	Congestion cerebral ...	4	8	12
Erisipela.....	I	—	I	Convulsiones.....	3	8	II
Fiebre intermitente ...	I	—	I	Coqueluche.....	10	14	24
Gastro-enteritis.....	—	I	I	Crup.....	2	—	2
Hemorragia umbilical.	I	I	2	Debilidad congénita....	8	6	14
Neumonia	—	I	I	Difteria.....	—	I	I
Peritonitis.....	I	—	I	Disenteria.....	6	I	7
Tétano neo-natorum...	25	20	45	Enteritis.....	3	2	5
TOTALES.....	118	101	219	Enteritis coleriforme...	7	I	8
				Entero-colitis.....	I	—	I
				Erisipela	—	2	2
				Escrofulosis.....	—	I	I
				Fiebre intermitente.....	25	38	63

I.a mortalidad de los párvulos en la ciudad de Tucuman, clasificada por edades y causas de defuncion

(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 mes á 1 año — (Conclusion)				De 1 á 2 años — (Conclusion)			
Fiebre palúdica.....	1	9	10	Pleuresia	1	—	1
Gastro-enteritis.....	27	19	46	Sarampion	4	2	6
Hemorragias.....	1	—	1	Sin especificacion.....	—	2	2
Meningitis.....	13	13	26	TOTALES.....	76	68	144
Neumonia.....	2	7	9	De 2 á 3 años			
Neumonía fibrinosa....	2	2	4	Angina flegmonosa	1	3	4
Noma.....	1	—	1	Angina fibrinosa.....	—	1	1
Peritonitis.....	15	17	32	Bronquitis.....	—	1	1
Sarampion.....	—	2	2	Caquexia palustre.....	1	—	1
Tétano.....	3	2	5	Congestion cerebral	2	—	2
Vicio de conformacion	—	1	1	Convulsiones.....	1	2	3
Viruela.....	1	—	1	Coqueluche	5	3	8
Sin especificacion.....	2	—	2	Crup.....	4	1	5
TOTALES.....	145	159	304	Difteria.....	3	2	5
De 1 á 2 años				Disenteria.....	1	4	5
Angina fibrinosa.....	2	1	3	Enteritis.....	1	—	1
Bronquitis	—	1	1	Esclerema.....	1	—	1
Congestion cerebral....	5	1	6	Fiebre intermitente.....	12	18	30
Convulsiones.....	—	2	2	Fiebre palúdica.....	1	1	2
Coqueluche.....	3	—	3	Fiebre tifoidea	—	1	1
Crup.....	1	3	4	Gastro-enteritis.....	9	11	20
Difteria.....	1	4	5	Meningitis.....	2	8	10
Disenteria.....	5	—	5	Muerte por el hambre..	—	1	1
Enteritis.....	3	—	3	Muerte por otros acci-	—	1	1
Enteritis coleriforme...	6	2	8	dentes.....	—	1	1
Entero-colitis	1	—	1	Neumonia	4	2	6
Fiebre intermitente.....	17	9	26	Noma.....	1	—	1
Fiebre palúdica.....	4	3	7	Peritonitis.....	13	12	25
Gastro-enteritis.....	13	22	35	Pleuresia.....	—	1	1
Meningitis	5	2	7	Sarampion.....	3	3	6
Muertos por quemadu-	—	—	—	Sífilis.....	—	3	3
ras.....	1	—	1	Tétano.....	1	—	1
Neumonia.....	1	3	4	Tuberculosis pulmonar	1	—	1
Neumonía fibrinosa....	—	1	1	Sin especificacion	2	—	2
Peritonitis.....	3	10	13	TOTALES.....	69	79	148

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Tucuman, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 3 á 4 años				De 4 á 5 años			
Angina flegmonosa.....	—	1	1	Angina flegmonosa.....	1	—	1
Bronquitis.....	1	1	2	Angina fibrinosa.....	—	1	1
Congestion cerebral....	4	2	6	Congestion cerebral....	1	1	2
Coqueluche.....	1	3	4	Crup.....	1	2	3
Crup.....	2	2	4	Difteria.....	2	5	7
Difteria.....	1	2	3	Enteritis coleriforme..	—	2	2
Disenteria.....	—	1	1	Escrofulosis.....	—	1	1
Enteritis coleriforme....	—	1	1	Fiebre intermitente....	4	3	7
Fiebre intermitente....	13	5	18	Fiebre palúdica.....	1	—	1
Fiebre palúdica.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	2	1	3
Gastro-enteritis.....	2	3	5	Muerte por quemadu-			
Meningitis.....	1	1	2	ras.....	—	1	1
Muerte por sumersion	1	—	1	Neumonia.....	2	—	2
Muerte por quemadu-				Neumonia fibrinosa ...	2	—	2
ras.....	—	1	1	Noma.....	—	1	1
Neumonia.....	—	1	1	Peritonitis.....	2	3	5
Noma.....	1	—	1	Sarampion.....	1	2	3
Peritonitis.....	3	2	5	Tuberculosis pulmo-			
Sarampion.....	—	1	1	nar.....	1	1	2
Tétano.....	1	—	1	TOTALES.....	20	24	44
TOTALES.....	32	27	59				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones a	Hembras b	TOTALES c	1000 a Σ a	1000 b Σ b	1000 c Σ c
Bronquitis.....	6	4	10	13,01	8,58	10,79
Congestion cerebral.....	16	12	28	34,73	25,74	30,21
Convulsiones.....	4	13	17	8,65	27,89	18,33
Coqueluche.....	19	20	39	41,23	42,91	42,07
Crup.....	10	8	18	21,68	17,16	19,42
Debilidad congénita.....	98	90	188	212,61	193,13	202,81
Difteria.....	7	14	21	15,19	30,04	22,65

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas — (Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000}{\Sigma} a$	$\frac{1000}{\Sigma} b$	$\frac{1000}{\Sigma} c$
Disenteria.....	12	6	18	26,02	12,88	19,42
Enteritis coleriforme.....	13	6	19	28,20	12,88	20,49
Fiebre intermitente.....	72	73	145	156,21	156,71	156,43
Fiebre palúdica.....	8	13	21	17,33	27,89	22,65
Gastro-enteritis.....	53	57	110	114,98	122,39	118,66
Meningitis.....	21	24	45	45,57	51,48	48,54
Neumonía.....	9	14	23	19,55	30,04	24,81
Peritonitis.....	37	44	81	80,24	94,39	87,38
Sarampion.....	8	10	18	17,33	21,46	19,42
Tétano neo-natorum.....	25	20	45	54,22	42,91	48,54
Enfermedades desconocidas.....	43	38	81	93,25	81,52	87,38
TOTALES GENERALES.....	461	466	927	1000	1000	1000

V. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA-FÉ

Las defunciones en Santa-Fé, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	36	23	59	10	5	15	46	28	74
Febrero	22	40	62	13	10	23	35	50	85
Marzo.....	36	27	63	10	9	19	46	36	82
Abril	23	26	49	17	5	22	40	31	71
Mayo	28	32	60	16	7	23	44	39	83
Junio	30	27	57	16	3	19	46	30	76
Julio	30	17	47	10	9	19	40	26	66
Agosto	18	11	29	8	3	11	26	14	40
Setiembre	21	15	36	7	3	10	28	18	46
Octubre	32	29	61	14	8	22	46	37	83
Noviembre.....	46	47	93	24	20	44	70	67	137
Diciembre	40	42	82	14	26	40	54	68	122
TOTALES.....	362	336	698	159	108	267	521	444	965

Las defunciones en Santa-Fé, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en Santa-Fé, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES
Al nacer.....	24	10	34	—	—	—	24	10	34

Menos de 1 día.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
De 1 á 7 días.....	19	11	30	—	—	—	19	11	30
» 7 días á 1 mes.....	42	33	75	—	—	—	42	33	75
» 1 á 2 meses....	7	9	16	—	—	—	7	9	16
» 2 á 3 »	9	8	17	—	—	—	9	8	17
» 3 á 4 »	4	4	8	3	—	3	7	4	11
» 4 á 5 »	8	7	15	—	—	—	8	7	15
» 5 á 6 »	8	4	12	1	—	1	9	4	13
» 6 á 7 »	13	4	17	1	1	2	14	5	19
» 7 á 8 »	7	6	13	1	2	3	8	8	16
» 8 á 9 »	4	6	10	—	3	3	4	9	13
» 9 á 10 »	7	11	18	1	2	3	8	13	21
» 10 á 11 »	9	8	17	—	1	1	9	9	18
» 11 á 12 »	7	8	15	1	2	3	8	10	18
» 1 á 2 años.....	42	41	83	23	20	43	65	61	126
» 2 á 3 »	20	22	42	14	11	25	34	33	67
» 3 á 4 »	12	7	19	8	11	19	20	18	38
» 4 á 5 »	7	2	9	3	7	10	10	9	19
TOTALES.....	226	193	419	56	60	116	282	253	535

De 5 á 6 años.....	5	5	10	2	7	9	7	12	19
» 6 á 7 »	4	5	9	3	1	4	7	6	13
» 7 á 8 »	2	4	6	1	1	2	3	5	8
» 8 á 9 »	1	5	6	—	—	—	1	5	6
» 9 á 10 »	1	4	5	—	1	1	1	5	6
» 10 á 11 »	1	2	3	—	2	2	1	4	5
» 11 á 12 »	—	1	1	2	—	2	2	1	3
» 12 á 13 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 13 á 14 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 14 á 15 »	2	8	10	—	2	2	2	10	12
TOTALES.....	18	36	54	8	14	22	26	50	76

Las defunciones en Santa-Fé, clasificadas por edades — (Continuacion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	—	2	2	1	—	1	1	2	3
» 16 á 17 »	4	1	5	—	1	1	4	2	6
» 17 á 18 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 18 á 19 »	3	4	7	1	—	1	4	4	8
» 19 á 20 »	3	—	3	2	—	2	5	—	5
» 20 á 21 »	7	2	9	3	—	3	10	2	12
» 21 á 22 »	1	—	1	1	2	3	2	2	4
» 22 á 23 »	4	2	6	4	1	5	8	3	11
» 23 á 24 »	—	2	2	4	—	4	4	2	6
» 24 á 25 »	5	3	8	—	1	1	5	4	9
» 25 á 26 »	2	7	9	4	—	4	6	7	13
» 26 á 27 »	1	2	3	1	2	3	2	4	6
» 27 á 28 »	1	2	3	—	1	1	1	3	4
» 28 á 29 »	3	6	9	2	4	6	5	10	15
» 29 á 30 »	2	—	2	3	—	3	5	—	5
TOTALES.....	38	35	73	26	12	38	64	47	111

De 30 á 31 años.....	3	1	4	1	—	1	4	1	5
» 31 á 32 »	—	—	—	2	1	3	2	1	3
» 32 á 33 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 33 á 34 »	1	—	1	2	—	2	3	—	3
» 34 á 35 »	—	—	—	2	1	3	2	1	3
» 35 á 36 »	5	2	7	1	1	2	6	3	9
» 36 á 37 »	3	1	4	1	—	1	4	1	5
» 37 á 38 »	1	—	1	2	1	3	3	1	4
» 38 á 39 »	3	2	5	1	1	2	4	3	7
» 39 á 40 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
TOTALES.....	18	8	26	14	5	19	32	13	45

De 40 á 41 años.....	4	3	7	5	1	6	9	4	13
» 41 á 42 »	—	—	—	2	2	4	2	2	4
» 42 á 43 »	—	1	1	4	—	4	4	1	5
» 43 á 44 »	2	—	2	—	1	1	2	1	3
» 44 á 45 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 45 á 46 »	4	5	9	6	—	6	10	5	15
» 46 á 47 »	1	1	2	1	1	2	2	2	4

Las defunciones en Santa-Fé, clasificadas por edades — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	—	2	2	1	1	2	1	3	4
» 48 á 49 »	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» 49 á 50 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	11	15	26	22	6	28	33	21	54

De 50 á 51 años.....	2	6	8	5	—	5	7	6	13
» 51 á 52 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 52 á 53 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 53 á 54 »	—	—	—	2	1	3	2	1	3
» 54 á 55 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 55 á 56 »	4	2	6	1	1	2	5	3	8
» 56 á 57 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 57 á 58 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 58 á 59 »	—	2	2	1	—	1	1	2	3
» 59 á 60 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	10	14	24	12	3	15	22	17	39

De 60 á 61 años.....	6	3	9	3	—	3	9	3	12
» 61 á 62 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 62 á 63 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 63 á 64 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 64 á 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 65 á 66 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 66 á 67 »	—	1	1	2	—	2	2	1	3
» 67 á 68 »	1	—	1	1	1	2	2	1	3
» 68 á 69 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 69 á 70 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	7	7	14	10	2	12	17	9	26

De 70 á 71 años.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 71 á 72 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 72 á 73 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 73 á 74 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 74 á 75 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 75 á 76 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3

Las defunciones en Santa-Fé, clasificadas por edades — (Conclusion)

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 77 á 78 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 78 á 79 »	1	1	2	2	—	2	3	1	4
» 79 á 80 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
TOTALES.....	2	8	10	3	2	5	5	10	15
De 80 á 81 años.....	2	4	6	—	—	—	2	4	6
» 81 á 82 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 82 á 83 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 85 á 86 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 86 á 87 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 89 á 90 »	1	—	1	—	1	1	1	1	2
TOTALES.....	4	6	10	2	1	3	6	7	13
De 90 á 91 años.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 91 á 92 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
De 100 años arriba....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
De edad desconocida.	3	3	6	5	3	8	8	6	14
TOTALES GENERALES	362	336	698	159	108	267	521	444	965

Las defunciones en Santa-Fé, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	324	277	601	107	81	188	431	358	789
Casados	27	38	65	41	20	61	68	58	126
Viudos	9	19	28	8	6	14	17	25	42
Est. civil desconocido.	2	2	4	3	1	4	5	3	8
TOTALES.....	362	336	698	159	108	267	521	444	965

Las defunciones en Santa-Fé, clasificadas por la condicion civil de los difuntos
en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones 0/100	Hembras 0/100	TOTALES 0/100	Varones 0/100	Hembras 0/100	TOTALES 0/100	Varones 0/100	Hembras 0/100	TOTALES 0/100
Solteros	895,03	824,40	861,03	672,95	750,00	704,12	827,25	806,30	817,62
Casados	74,59	113,10	93,12	257,88	185,18	228,46	130,52	130,63	130,57
Viudos	24,86	56,55	40,12	50,31	55,56	52,44	32,63	56,31	43,52
Est. civil desconocido.	5,52	5,95	5,73	18,86	9,26	14,98	9,60	6,76	8,29
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en Santa-Fé, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	362	336	698	Italianos	42	23	65
Alemanes	9	2	11	Norte-Americanos. .	1	—	1
Austriacos	—	—	—	Orientales.....	—	1	1
Belgas.....	2	2	4	Paraguayos	—	1	1
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	1	—	1
Brasileros	1	1	2	Suizos	2	2	4
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-	63	39	102
Españoles	25	20	45	des, n. m. e.			
Franceses	10	17	27	TOTALES.....	521	444	965
Ingleses	3	—	3				

**Las defunciones en Santa-Fé, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas**

NACIONALIDADES	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00	NACIONALIDADES	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00
Argentinos.....	694,82	756,75	723,32	Italianos.....	80,61	51,80	67,36
Alemanes	17,27	4,51	11,39	Norte-Americanos ...	1,92	—	1,04
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	2,25	1,04
Belgas	3,84	4,51	4,14	Paraguayos	—	2,25	1,04
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	1,92	—	1,04
Brasileros	1,92	2,25	2,07	Suizos.....	3,84	4,51	4,14
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida			
Espanoles	47,99	45,04	46,63	des, n. m. e.	120,92	87,84	105,70
Franceses	19,19	38,29	27,98				
Ingleses	5,76	—	3,11	TOTALES.....	1000	1000	1000

Las defunciones en la ciudad de Santa-Fé, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Alcoholismo crónico.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Alienacion mental	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Anemia.....	3	1	4	1	—	1	4	1	5
Anemia cerebral.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Aneurisma de la aorta	3	2	5	—	—	—	3	2	5
Angina de pecho.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Angina fibrinosa	—	2	2	—	1	1	—	3	3
Angina flegmonosa.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Asfixia.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Asma.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Bronco-neumonia	—	1	1	1	1	2	1	2	3
Bronquitis	7	5	12	3	4	7	10	9	19
Cáncer del labio.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» de la matriz.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» del estómago.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» de la mama.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Caquexia palustre.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Catarro agudo del estó- mago.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1

Las defunciones en la ciudad de Santa-Fé, clasificadas por enfermedades — (Continuación)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Cistitis aguda.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Colitis.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Congestion cerebral.....	3	1	4	3	2	5	6	3	9
» pulmonar.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Convulsiones.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Coqueluche.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Crup.....	4	2	6	—	—	—	4	2	6
Debilidad congénita.....	16	17	33	6	1	7	22	18	40
Degeneracion del corazon.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Difteria.....	8	3	11	1	—	1	9	3	12
Disenteria.....	2	1	3	2	—	2	4	1	5
Eclampsia.....	6	4	10	1	—	1	7	4	11
Edema de la glotis.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Encefalitis.....	3	3	6	1	1	2	4	4	8
Enteritis.....	17	12	29	11	11	22	28	23	51
Enteritis coleriforme.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Entero-colitis.....	5	7	12	1	3	4	6	10	16
Escarlatina.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Escrofulosis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Estomatitis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Fiebre tifoidea.....	5	8	13	9	9	18	14	17	31
Fiebre puerperal.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Flegmacia alba-dolens.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Fracturas.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Gangrena.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Gastritis.....	2	7	9	6	—	6	8	7	15
Gastro-enteritis.....	26	15	41	6	8	14	32	23	55
Hemorragias.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Hemorragia cerebral.....	1	—	1	4	—	4	5	—	5
Hepatitis.....	—	1	1	4	1	5	4	2	6
Hipertrofia cardiaca.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Infeccion purulenta.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Laringitis.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Lepra anestésica.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Lesiones del corazon.....	12	12	24	5	5	10	17	17	34
Mal del Bright.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Mal del Pott.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Meningo-encefalitis.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3

Las defunciones en la ciudad de Santa-Fé, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Meningitis.....	11	9	20	1	1	2	12	10	22
» tuberculosa.....	2	1	3	2	—	2	4	1	5
Metro-peritonitis simple..	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerto al nacer.....	24	10	34	—	—	—	24	10	34
Muerte por el hambre....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» por quemaduras.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» repentina.....	3	3	6	1	1	2	4	4	8
» por sumersion.....	5	—	5	4	—	4	9	—	9
» por armas de fue- go.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por otros acci- dentes.....	4	—	4	4	—	4	8	—	8
Nefritis.....	1	—	1	—	1	1	1	1	2
Neumonia fibrinosa.....	1	—	1	1	1	2	2	1	3
» catarral.....	10	10	20	1	—	1	11	10	21
Oclusion intestinal.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Parálisis general.....	1	1	2	1	—	1	2	1	3
Pericarditis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Peritonitis.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Púrpura hemorrágica.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Reumatismo articular agudo.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Sarampion.....	8	9	17	5	10	15	13	19	32
Sífilis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Síncope.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Suicidios.....	6	1	7	2	—	2	8	1	9
Tétano.....	2	1	3	4	4	8	6	5	11
» neo-natorum.....	35	27	62	—	—	—	35	27	62
Tuberculosis pulmonar	12	34	46	11	5	16	23	39	62
Viruela confluyente.....	24	27	51	7	9	16	31	36	67
» hemorrágica.....	1	2	3	1	—	1	2	2	4
Causas ignoradas.....	66	69	135	31	27	58	97	96	193
TOTALES.....	362	336	698	159	108	267	521	444	965

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Santa-Fé, clasificada por edades
y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Asfixia.....	1	1	2	Fiebre tifoidea.....	1	1	2
Debilidad congénita....	—	1	1	Gangrena.....	—	1	1
TOTALES.....	1	2	3	Gastro-enteritis.....	13	4	17
De 1 dia á 1 mes				Meningitis.....	7	8	15
Atrepsia.....	—	1	1	Meningo-encefalitis.....	1	1	2
Congestion pulmonar..	1	—	1	Muerte por el hambre.	1	—	1
Debilidad congénita....	8	3	11	Neumonía catarral.....	2	2	4
Eclampsia.....	5	2	7	Neumonía fibrinosa....	1	—	1
Encefalitis.....	1	—	1	Sarampion.....	2	2	4
Enteritis.....	—	1	1	Tétano.....	1	4	5
Estomatitis.....	1	—	1	Tuberculosis pulmonar	—	2	2
Gastritis submucosa....	1	—	1	Viruela.....	4	4	8
Gastro-enteritis.....	2	—	2	Sin especificacion.....	30	19	49
Muerte por el hambre.	—	1	1	TOTALES.....	91	86	177
Neumonía catarral..	1	—	1	De 1 á 2 años			
Tétano.....	35	27	62	Anemia.....	1	—	1
Sin especificacion.....	6	9	15	Angina fibrinosa.....	—	2	2
TOTALES.....	61	44	105	Atrepsia.....	4	1	5
De 1 mes á 1 año				Bronquitis.....	3	1	4
Anemia.....	1	1	2	Coqueluche.....	—	1	1
Angina flegmonosa.....	—	1	1	Crup.....	1	1	2
Atrepsia.....	5	5	10	Difteria.....	2	—	2
Bronquitis.....	4	3	7	Eclampsia.....	2	1	3
Colitis.....	—	1	1	Enteritis.....	13	3	16
Congestion cerebral....	1	—	1	Enteritis coleriforme...	1	—	1
Convulsiones.....	1	—	1	Entero-colitis.....	4	2	6
Crup.....	—	1	1	Fiebre tifoidea.....	1	—	1
Debilidad congénita....	2	4	6	Gastritis.....	—	1	1
Difteria.....	2	1	3	Gastritis sub-mucosa...	—	2	2
Disenteria.....	—	1	1	Gastro-enteritis.....	8	11	19
Encefalitis.....	2	3	5	Infeccion purulenta....	1	—	1
Enteritis.....	8	11	19	Meningitis.....	6	3	9
Entero-colitis.....	2	6	8	Neumonía catarral.....	1	—	1
				Oclusion intestinal.....	1	—	1
				Sarampion.....	2	9	11

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Santa-Fé, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 á 2 años — (Conclusion)				De 3 á 4 años			
Tétano.....	—	1	1	Atrepsia	3	—	3
Tuberculosis pulmo-				Bronco-neumonía	1	—	1
nar	1	—	1	Contusiones.....	—	1	1
Viruela.....	1	4	5	Coqueluche	—	1	1
Sin especificacion.....	12	18	30	Crup.....	2	—	2
TOTALES.....	65	61	126	Difteria.....	1	—	1
De 2 á 3 años				Disenteria	1	—	1
Anemia.....	1	—	1	Enteritis.....	—	3	3
Atrepsia.....	—	1	1	Fiebre tifoidea.....	1	—	1
Bronco-neumonía	—	1	1	Fractura	1	—	1
Bronquitis.....	1	1	2	Gastritis.....	1	—	1
Coqueluche.....	—	1	1	Gastro enteritis.....	—	3	3
Crup.....	1	—	1	Meningitis	1	—	1
Debilidad congénita....	—	1	1	Nefritis.....	1	—	1
Difteria	4	2	6	Sarampion	1	3	4
Eclampsia.....	—	1	1	Viruela.....	1	4	5
Enteritis.....	4	3	7	Sin especificacion.....	5	3	8
Fiebre tifoidea	1	3	4	TOTALES.....	20	18	38
Gastro-enteritis.....	5	3	8	De 4 á 5 años			
Laringitis.....	—	1	1	Atrepsia.....	—	1	1
Meningitis.....	—	1	1	Bronquitis.....	—	1	1
Meningo-encefalitis	1	—	1	Disenteria	2	—	2
Nefritis.....	1	—	1	Enteritis.....	1	1	2
Neumonía catarral.....	—	1	1	Enteritis coleriforme ..	1	—	1
Sarampion	3	3	6	Fiebre tifoidea.....	—	2	2
Tuberculosis pulmo-				Meningitis.....	1	—	1
nar.	1	—	1	Neumonía catarral.....	1	—	1
Viruela.....	3	4	7	Viruela.....	2	2	4
Sin especificacion	8	6	14	Sin especificacion.....	2	2	4
TOTALES.....	34	33	67	TOTALES.....	10	9	19

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000}{\Sigma} a$	$\frac{1000}{\Sigma} b$	$\frac{1000}{\Sigma} c$
Atrepsia	12	9	21	42,55	35,57	39,25
Bronquitis	8	6	14	28,37	23,72	26,17
Debilidad congénita.....	10	9	19	35,46	35,57	35,52
Difteria	9	3	12	31,92	11,89	22,43
Eclampsia.....	7	4	11	24,82	15,82	20,56
Enteritis.....	26	22	48	92,20	86,96	89,72
Entero-colitis.....	6	8	14	21,28	31,63	26,17
Fiebre tifoidea.....	4	6	10	14,18	23,72	18,69
Gastro enteritis	28	21	49	99,29	83,02	91,59
Meningitis	15	12	27	53,19	47,42	50,46
Sarampion.....	8	17	25	38,37	67,19	46,73
Tétano.....	35	27	62	124,12	106,56	115,89
Viruela.....	11	18	29	39,01	71,24	54,20
Otras enfermedades y desconocidas	103	91	194	365,24	359,69	362,62
TOTALES GENERALES.....	282	253	535	1000	1000	1000



VI. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

Las defunciones en Salta, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	44	19	63	1	1	2	45	20	65
Febrero	25	18	43	2	—	2	27	18	45
Marzo	29	25	54	5	4	9	34	29	63
Abril	31	22	53	9	5	14	40	27	67
Mayo	30	20	50	5	4	9	35	24	59
Junio	36	21	57	7	3	10	43	24	67
Julio	53	19	72	11	4	15	64	23	87
Agosto	42	24	66	19	9	28	61	33	94
Setiembre.....	52	34	86	10	6	16	62	40	102
Octubre.....	68	38	106	3	—	3	71	38	109
Noviembre	45	33	78	3	1	4	48	34	82
Diciembre	71	36	107	8	3	11	79	39	118
TOTALES.....	526	309	835	83	40	123	609	349	958

Las defunciones en Salta, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en Salta, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Menos de un día.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
De 1 á 7 días.....	27	18	45	—	—	—	27	18	45
» 7 días á 1 mes.....	32	17	49	—	—	—	32	17	49
» 1 á 2 meses.....	11	13	24	1	1	2	12	14	26
» 2 á 3 ».....	20	17	37	—	—	—	20	17	37
» 3 á 4 ».....	12	9	21	1	—	1	13	9	22
» 4 á 5 ».....	5	10	15	—	—	—	5	10	15
» 5 á 6 ».....	7	4	11	—	—	—	7	4	11
» 6 á 7 ».....	17	4	21	—	—	—	17	4	21
» 7 á 8 ».....	6	6	12	—	—	—	6	6	12
» 8 á 9 ».....	12	—	12	—	—	—	12	—	12
» 9 á 10 ».....	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 10 á 11 ».....	9	5	14	—	—	—	9	5	14
» 11 á 12 ».....	5	5	10	—	—	—	5	5	10
» 1 á 2 años.....	67	25	92	4	—	4	71	25	96
» 2 á 3 ».....	26	10	36	1	—	1	27	10	37
» 3 á 4 ».....	10	16	26	1	—	1	11	16	27
» 4 á 5 ».....	7	3	10	—	—	—	7	3	10
TOTALES.....	279	166	445	8	1	9	287	167	454

De 5 á 6 años.....	7	4	11	1	—	1	8	4	12
» 6 á 7 ».....	1	4	5	—	—	—	1	4	5
» 7 á 8 ».....	6	1	7	1	1	2	7	2	9
» 8 á 9 ».....	5	—	5	—	—	—	5	—	5
» 9 á 10 ».....	3	—	3	—	1	1	3	1	4
» 10 á 11 ».....	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 11 á 12 ».....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 12 á 13 ».....	7	2	9	—	1	1	7	3	10
» 13 á 14 ».....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 14 á 15 ».....	—	5	5	—	—	—	—	5	5
TOTALES.....	37	19	56	2	3	5	39	22	61

Las defunciones en Salta, clasificadas por edades. — (Continuacion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	4	6	10	—	—	—	4	6	10
» 16 á 17 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 17 á 18 »	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 18 á 19 »	10	1	11	1	1	2	11	2	13
» 19 á 20 »	4	1	5	—	—	—	4	1	5
» 20 á 21 »	9	4	13	5	—	5	14	4	18
» 21 á 22 »	5	1	6	1	—	1	6	1	7
» 22 á 23 »	4	10	14	—	—	—	4	10	14
» 23 á 24 »	4	2	6	—	—	—	4	2	6
» 24 á 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 25 á 26 »	7	2	9	1	—	1	8	2	10
» 26 á 27 »	4	2	6	1	—	1	5	2	7
» 27 á 28 »	3	1	4	1	1	2	4	2	6
» 28 á 29 »	11	8	19	3	3	6	14	11	25
» 29 á 30 »	2	—	2	2	—	2	4	—	4
TOTALES.....	71	39	110	15	5	20	86	44	130

De 30 á 31 años.....	14	6	20	9	2	11	23	8	31
» 31 á 32 »	1	—	1	3	1	4	4	1	5
» 32 á 33 »	5	3	8	1	—	1	6	3	9
» 33 á 34 »	3	—	3	1	1	2	4	1	5
» 34 á 35 »	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 35 á 36 »	10	5	15	6	3	9	16	8	24
» 36 á 37 »	3	—	3	2	—	2	5	—	5
» 37 á 38 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 38 á 39 »	8	1	9	3	5	8	11	6	17
» 39 á 40 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
TOTALES.....	48	17	65	26	12	38	74	29	103

De 40 á 41 años.....	7	12	19	6	7	13	13	19	32
» 41 á 42 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 42 á 43 »	—	—	—	1	1	2	1	1	2
» 43 á 44 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 44 á 45 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 45 á 46 »	8	8	16	1	—	1	9	8	17
» 46 á 47 »	4	—	4	2	2	4	6	2	8

Las defunciones en Salta, clasificadas por edades. — (Continuacion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 48 á 49 »	I	—	I	4	—	4	5	—	5
» 49 á 50 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
TOTALES.....	23	20	43	16	11	27	39	31	70

De 50 á 51 años.....	15	4	19	4	I	5	19	5	24
» 51 á 52 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 52 á 53 »	I	2	3	—	—	—	I	2	3
» 53 á 54 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 54 á 55 »	2	I	3	—	—	—	2	I	3
» 55 á 56 »	7	2	9	—	—	—	7	2	9
» 56 á 57 »	3	2	5	I	—	I	4	2	6
» 57 á 58 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 58 á 59 »	2	—	2	—	I	I	2	I	3
» 59 á 60 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
TOTALES.....	32	13	45	6	2	8	38	15	53

De 60 á 61 años.....	9	8	17	3	—	3	12	8	20
» 61 á 62 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 62 á 63 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 63 á 64 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 64 á 65 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 65 á 66 »	—	I	I	2	—	2	2	I	3
» 66 á 67 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 67 á 68 »	I	3	4	—	—	—	I	3	4
» 68 á 69 »	—	2	2	I	I	2	I	3	4
» 69 á 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	14	15	29	6	I	7	20	16	36

De 70 á 71 años.....	3	6	9	I	I	2	4	7	11
» 71 á 72 »	—	—	—	—	I	I	—	I	I
» 72 á 73 »	3	I	4	—	—	—	3	I	4
» 73 á 74 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 74 á 75 »	I	I	2	—	I	I	I	2	3
» 75 á 76 »	I	3	4	I	—	I	2	3	5

Las defunciones en Salta, clasificadas por edades — (Conclusion)

EDADES	A — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 70 á 77 años.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 77 á 78 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 78 á 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 79 á 80 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
TOTALES.....	11	14	25	2	3	5	13	17	30
De 80 á 81 años.....	5	—	5	—	1	1	5	1	6
» 81 á 82 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 85 á 86 »	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 86 á 87 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 87 á 88 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 88 á 89 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 89 á 90 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	9	3	12	1	1	2	10	4	14
De 90 á 91 años.....	1	2	3	—	1	1	1	3	4
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1	2	3	—	1	1	1	3	4
De 100 años arriba	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» edad desconocida.	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES GENERALES.	526	309	835	83	40	123	609	349	958

Las defunciones en Salta, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	431	240	671	56	17	73	487	257	744
Casados	67	43	110	20	13	33	87	56	143
Viudos	28	26	54	6	10	16	34	36	70
Est. civil desconocido..	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	526	309	835	83	40	123	609	349	958

Las defunciones en Salta, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	819,39	776,71	803,59	674,69	425,00	593,50	799,67	736,39	776,62
Casados	127,38	139,17	131,74	240,97	325,00	268,29	142,86	160,45	149,27
Viudos	53,23	84,12	64,67	72,29	250,00	130,08	55,83	103,16	73,07
Est. civil desconocido..	—	—	—	12,05	—	8,13	1,64	—	1,04
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en Salta, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	526	309	835	Italianos	16	6	22
Alemanes	1	—	1	Norte-Americanos...	1	—	1
Austriacos	—	—	—	Orientales	1	—	1
Belgas	1	—	1	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	35	25	60	Portugueses	—	—	—
Brasileros	1	—	1	Suizos	1	—	1
Chilenos.....	7	6	13	Demás nacionalida-	1	—	1
Espanoles	7	2	9	des, n. m. e.....			
Franceses	5	1	6	TOTALES.....	609	349	958
Ingleses	6	—	6				

Las defunciones en Salta, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones o/oo	Hembras o/oo	TOTALES o/oo	NACIONALIDADES	Varones o/oo	Hembras o/oo	TOTALES o/oo
Argentinos.....	863,71	885,39	871,61	Italianos	26,28	17,19	22,97
Alemanes	1,64	—	1,04	Norte-Americanos..	1,64	—	1,04
Austriacos	—	—	—	Orientales	1,64	—	1,04
Belgas	1,64	—	1,04	Paraguayos.....	—	—	—
Bolivianos	57,47	71,64	62,64	Portugueses	—	—	—
Brasileros	1,64	—	1,04	Suizos.....	1,64	—	1,04
Chilenos	11,49	17,19	13,58	Demás nacionalida- des, n. m. e....	1,64	—	1,04
Espanoles	11,49	5,73	9,40	TOTALES.....	1000	1000	1000
Franceses	8,22	2,86	6,26				
Ingleses	9,86	—	6,26				

Las defunciones en la ciudad de Salta, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXIRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Alcoholismo crónico	—	—	—	3	1	4	3	1	4
Anemia.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Anemia cerebral.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Angina de pecho.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Ascitis.....	1	1	2	—	1	1	1	2	3
Ateroma arterial.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Bronco-neumonia	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Bronquitis.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Cáncer de la lengua.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Cáncer del estómago	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Cáncer del intestino.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del útero.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Cáncer del testículo.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer de la mama	—	1	1	—	—	—	1	—	1
Colitis	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Congestion cerebral.....	10	2	12	—	—	—	10	2	12
Contusion cerebral.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coqueluche.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Debilidad congénita.....	10	5	15	—	—	—	10	5	15

Las defunciones en la ciudad de Salta, clasificadas por enfermedades — (Continuación)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Difteria.....	6	1	7	—	—	—	6	1	7
Disenteria.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Encefalitis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Enteritis.....	6	4	10	1	—	1	7	4	11
Espina bifida.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Estrechez del exófago.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Fiebre tifoidea.....	3	1	4	2	2	4	5	3	8
Fiebre perniciosa.....	22	10	32	6	5	11	28	15	43
Flemon.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Fractura.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Fractura del fémur.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Gangrena seca.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Gastritis sub-mucosa.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Gastro-enteritis.....	7	1	8	—	—	—	7	1	8
Hemorragia cerebral.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Hepatitis.....	13	2	15	5	2	7	18	4	22
Hernia inginal.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Hidro-torax.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Hipertrofia cardiaca.....	4	3	7	2	—	2	6	3	9
Infeccion purulenta.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Infeccion pútrida.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Laringitis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Lesiones del corazón.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Mal de Pott.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Meningitis.....	4	4	8	—	—	—	4	4	8
Metritis simple.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Metro-peritonitis simple.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Metrorragia puerperal.....	—	3	3	—	1	1	—	4	4
Muerte por quemaduras..	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» por armas defuego	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Muerte por instrumento cortante.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Muerte por otros acci- dentes.....	9	—	9	6	—	6	15	—	15
Nacimiento prematuro....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Nefritis.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Neumonia fibrinosa.....	0	3	3	—	1	1	6	4	10
» catarral.....	30	16	46	10	2	12	40	18	58

Las defunciones en la ciudad de Salta, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Oclusion intestinal.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Peritonitis aguda.....	2	1	3	1	—	1	3	1	4
Pio-torax.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Quiste del ovario.....	—	—	—	—	2	2	—	2	2
Reblandecimiento cere- bral.....	2	1	3	1	—	1	3	1	4
Reumatismo.....	1	2	3	—	1	1	1	3	4
Sarampion.....	14	7	21	—	1	2	15	8	23
Sífilis.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Tétano neo-natorum.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Tuberculosis pulmonar...	17	21	38	3	1	4	20	22	42
Tumor blanco.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Tumor de la próstata..	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Úlcera del estómago....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Viruela.....	3	—	3	6	3	9	9	3	12
Causas ignoradas.....	325	199	524	22	12	34	347	211	558
TOTALES GENERALES....	526	309	835	83	40	123	609	349	958

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Salta, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 día				De 1 día á 1 mes — (Conclusion)			
Debilidad congénita....	1	—	1	Debilidad congénita....	6	5	11
Sin especificacion.....	1	—	1	Nacimiento prematuro	1	—	1
TOTALES.....	2	—	2	Sarampion.....	—	1	1
				Tétano.....	1	—	1
				Sin especificacion.....	48	29	77
De 1 día á 1 mes				TOTALES.....	59	35	94
Atrepsia.....	1	—	1				
Congestion cerebral....	2	—	2				


La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Salta, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 mes á 1 año				De 1 á 2 años — (Conclusion)			
Atrepsia.....	1	—	1	Viruela.....	2	—	2
Bronco-neumonia.....	—	1	1	Sin especificacion.....	54	20	74
Bronquitis.....	1	—	1	TOTALES.....	71	25	96
Colitis.....	—	1	1	De 2 á 3 años			
Congestion cerebral....	3	—	3	Atrepsia....	1	—	1
Difteria.....	—	1	1	Difteria.....	1	—	1
Enteritis.....	5	2	7	Enteritis.....	—	1	1
Fiebre perniciosa.....	1	2	3	Espina bifida.....	1	—	1
Gastritis sub-mucosa..	—	2	2	Neumonia.....	—	1	1
Gastro-enteritis.....	3	—	3	Sin especificacion.....	24	8	32
Meningitis.....	3	—	3	TOTALES.....	27	10	37
Sarampion.....	2	—	2	De 3 á 4 años			
Sin especificacion.....	91	69	160	Congestion cerebral....	—	1	1
TOTALES.....	110	78	188	Difteria.....	1	—	1
De 1 á 2 años				Fiebre tifoidea.....	—	1	1
Anemia.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	1	—	1
Bronco-neumonia.....	1	—	1	Meningitis.....	1	1	2
Coqueluche.....	1	—	1	Neumonia.....	1	—	1
Difteria.....	1	—	1	Sarampion.....	1	1	2
Enteritis.....	1	1	2	Sin especificacion.....	6	12	18
Fiebre perniciosa.....	5	1	6	TOTALES.....	11	16	27
Fiebre tifoidea.....	—	1	1	De 4 á 5 años			
Gastro-enteritis.....	1	1	2	Sin especificacion.....	7	3	10
Meningitis.....	1	1	2				
Nefritis parenquima-							
tosa.....	1	—	1				
Neumonia.....	2	—	2				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	<i>Varones</i> <i>a</i>	<i>Hembras</i> <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000}{\Sigma} a$	$\frac{1000}{\Sigma} b$	$\frac{1000}{\Sigma} c$
Debilidad congénita	7	5	12	24,39	29,94	26,43
Enteritis	6	4	10	20,71	23,95	22,03
Demás enfermedades.....	274	158	432	954,70	946,11	951,54
TOTALES GENERALES.....	287	167	454	1000	1000	1000



VII. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DEL PARANÁ

Las defunciones en el Paraná, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A — ARGENTINOS			B — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	44	20	64	7	3	10	51	23	74
Febrero	21	23	44	4	3	7	25	26	51
Marzo.....	24	34	58	13	4	17	37	38	75
Abril	30	24	54	5	2	7	35	26	61
Mayo	28	40	68	9	1	10	37	41	78
Junio	37	20	57	12	2	14	49	22	71
Julio	38	23	61	10	9	19	48	32	80
Agosto	30	17	47	9	1	10	39	18	57
Setiembre	29	29	58	5	2	7	34	31	65
Octubre	36	29	65	7	2	9	43	31	74
Noviembre.....	48	55	103	8	1	9	56	56	112
Diciembre	45	56	101	10	2	12	55	58	113
TOTALES.....	410	370	780	99	32	131	509	402	911

Las defunciones en el Paraná, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en el Paraná, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	28	15	43	—	—	—	28	15	43

Menos de 1 día.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
De 1 á 7 días.....	11	8	19	—	—	—	11	8	19
» 1 día á 1 mes.....	22	20	42	—	—	—	22	20	42
» 1 á 2 meses.....	8	13	21	2	1	3	10	14	24
» 2 á 3 »	5	6	11	—	2	2	5	8	13
» 3 á 4 »	13	12	25	—	—	—	13	12	25
» 4 á 5 »	6	6	12	—	1	1	6	7	13
» 5 á 6 »	4	2	6	—	—	—	4	2	6
» 6 á 7 »	5	6	11	—	—	—	5	6	11
» 7 á 8 »	3	6	9	—	—	—	3	6	9
» 8 á 9 »	8	7	15	—	—	—	8	7	15
» 9 á 10 »	8	2	10	—	—	—	8	2	10
» 10 á 11 »	2	6	8	—	—	—	2	6	8
» 11 á 12 »	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 1 á 2 años... ..	50	43	93	4	4	8	54	47	101
» 2 á 3 »	14	26	40	6	1	7	20	27	47
» 3 á 4 »	17	15	32	2	1	3	19	16	35
» 4 á 5 »	13	12	25	—	—	—	13	12	25
TOTALES.....	195	194	389	14	10	24	209	204	413

De 5 á 6 años.....	6	4	10	1	1	2	7	5	12
» 6 á 7 »	12	12	24	—	—	—	12	12	24
» 7 á 8 »	2	3	5	1	1	2	3	4	7
» 8 á 9 »	8	5	13	—	—	—	8	5	13
» 9 á 10 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 10 á 11 »	7	3	10	1	—	1	8	3	11
» 11 á 12 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 12 á 13 »	2	5	7	—	—	—	2	5	7
» 13 á 14 »	2	1	3	1	—	1	3	1	4
» 14 á 15 »	5	3	8	—	—	—	5	3	8
TOTALES.....	49	40	89	4	2	6	53	42	95

Las defunciones en el Paraná, clasificadas por edades — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	1	2	3	1	—	1	2	2	4
» 16 á 17 »	2	—	2	—	1	1	2	1	3
» 17 á 18 »	3	3	6	—	—	—	3	3	6
» 18 á 19 »	6	7	13	—	1	1	6	8	14
» 19 á 20 »	8	5	13	1	—	1	9	5	14
» 20 á 21 »	14	2	16	2	1	3	16	3	19
» 21 á 22 »	3	2	5	1	—	1	4	2	6
» 22 á 23 »	8	2	10	—	—	—	8	2	10
» 23 á 24 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 24 á 25 »	4	6	10	—	—	—	4	6	10
» 25 á 26 »	7	4	11	2	—	2	9	4	13
» 26 á 27 »	2	1	3	1	—	1	3	1	4
» 27 á 28 »	6	3	9	2	—	2	8	3	11
» 28 á 29 »	7	5	12	3	1	4	10	6	16
» 29 á 30 »	4	—	4	6	1	7	10	1	11
TOTALES.....	76	44	120	19	5	24	95	49	144

De 30 á 31 años.....	5	8	13	2	—	2	7	8	15
» 31 á 32 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 32 á 33 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 33 á 34 »	—	1	1	2	—	2	2	1	3
» 34 á 35 »	—	—	—	2	2	4	2	2	4
» 35 á 36 »	3	2	5	6	—	6	9	2	11
» 36 á 37 »	1	4	5	2	—	2	3	4	7
» 37 á 38 »	2	2	4	3	1	4	5	3	8
» 38 á 39 »	2	2	4	—	1	1	2	3	5
» 39 á 40 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2
TOTALES.....	18	20	38	18	4	22	36	24	60

De 40 á 41 años.....	6	4	10	8	4	12	14	8	22
» 41 á 42 »	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» 42 á 43 »	—	2	2	1	—	1	1	2	3
» 43 á 44 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 44 á 45 »	—	1	1	2	—	2	2	1	3
» 45 á 46 »	3	2	5	3	—	3	6	2	8
» 46 á 47 »	2	1	3	2	—	2	4	1	5

Las defunciones en el Paraná, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 77 á 78 »	I	I	2	—	I	I	I	2	3
» 78 á 79 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 79 á 80 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
TOTALES.....	10	8	18	3	3	6	13	11	24
De 80 á 81 años.....	I	6	7	I	—	I	2	6	8
» 81 á 82 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 82 á 83 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 85 á 86 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 86 á 87 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 89 á 90 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
TOTALES.....	2	9	11	4	—	4	6	9	15
De 90 á 91 años.....	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 91 á 92 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	2	2	4	I	—	I	3	2	5
De 100 años arriba.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» edad desconocida.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES GENERALES..	410	370	780	99	32	131	509	402	911

Las defunciones en el Paraná, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	361	304	665	55	14	69	416	318	734
Casados	42	39	81	38	12	50	80	51	131
Viudos	7	27	34	5	5	10	12	32	44
Est. civil desconocido.	—	—	—	1	1	2	1	1	2
TOTALES	410	370	780	99	32	131	509	402	911

Las defunciones en el Paraná, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	880,49	821,62	852,57	555,56	437,50	526,72	817,29	791,05	805,71
Casados	102,44	105,41	103,85	383,84	375,00	381,68	157,17	126,87	143,79
Viudos	17,07	72,97	43,58	50,50	156,25	76,33	23,58	79,60	48,30
Est. civil desconocido.	—	—	—	10,10	31,25	15,27	1,96	2,48	2,20
TOTALES	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en el Paraná, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos	410	370	780	Italianos	39	8	47
Alemanes	5	—	5	Norte-Americanos ...	—	—	—
Austriacos	4	2	6	Orientales	3	1	4
Belgas	4	4	8	Paraguayos	1	—	1
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	1	1	2
Brasileros	—	1	1	Suizos	3	—	3
Chilenos	—	—	—	Demás nacionalida-			
Españoles	28	6	34	des, n. m. e.	2	—	2
Franceses	7	8	15	TOTALES	509	402	911
Ingleses	2	1	3				

Las defunciones en el Paraná, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Argentinos.....	805,50	920,39	856,20	Italianos	76,62	19,90	51,58
Alemanes	9,82	—	5,49	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	7,86	4,98	6,58	Orientales	5,90	2,49	4,39
Belgas	7,86	9,95	8,77	Paraguayos	1,96	—	1,10
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	1,96	2,49	2,20
Brasileros	—	2,49	1,10	Suizos.	5,90	—	3,30
Chilenos	—	—	—	Demás nacionalida-			
Espanoles	55,01	14,92	37,32	des, n. m. e	3,93	—	2,20
Franceses	13,75	19,90	16,47				
Ingleses	3,93	2,49	3,30	TOTALES.....	1000	1000	1000

Las defunciones en la ciudad del Paraná, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Alcoholismo	2	—	2	2	1	3	4	1	5
Alienacion mental	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Anemia cerebral.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Aneurisma de la aorta	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Angina de pecho.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Asma.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Bronco-neumonia.....	20	20	40	1	1	2	21	21	42
Bronquitis.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Cáncer del pulmon.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del estómago.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Cáncer del útero.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Cistitis aguda.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Congestion cerebral.....	3	1	4	2	1	3	5	2	7
Contusion cerebral	1	1	2	1	—	1	2	1	3
Convulsiones.....	3	4	7	—	—	—	3	4	7
Coqueluche.	—	4	4	—	—	—	—	4	4
Crup.....	5	1	6	—	—	—	5	1	6
Debilidad congénita.....	6	8	14	—	—	—	6	8	14

Las defunciones en la ciudad del Paraná, clasificadas por enfermedades — (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Mujeras	TOTALES	Varones	Mujeras	TOTALES	Varones	Mujeras	TOTALES
Diabetes sacarina.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Difteria.....	10	10	20	—	—	—	10	10	20
Disenteria.....	3	5	8	3	—	3	6	5	11
Eclampsia	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Embolia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Encefalitis.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Encefalocele.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Enfisema pulmonar.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Enteritis coleriforme.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Enteritis.....	40	42	82	1	4	5	41	46	87
Epistaxis	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Escrofulosis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Fiebre tifoidea.....	21	10	31	8	3	11	29	13	42
Gastro-enteritis.....	27	18	45	7	2	9	34	20	54
Hemofilia.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Hemorragia cerebral.....	2	4	6	3	—	3	5	4	9
Hemorragias	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Hepatitis supurada.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Hepatitis intersticial.....	2	2	4	—	1	1	2	3	5
Ictericia	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Infeccion purulenta.....	1	1	2	1	—	1	2	1	3
Lesion orgánica del co- razon.....	14	17	31	12	2	14	26	19	45
Meningitis	21	14	35	—	1	1	21	15	36
Metro-peritonitis puerpe- ral.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte al nacer.....	28	15	43	—	—	—	28	15	43
Muerte por la accion del rayo.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Muerte por el hambre.....	2	5	7	1	—	1	3	5	8
Muerte por sumersion....	—	—	—	4	—	4	4	—	4
Muerte por armas de fuego.....	6	—	6	2	—	2	8	—	8
Muerte por instrumento cortante.....	6	1	7	—	—	—	6	1	7
Muerte por otros acci- dentes.....	2	—	2	4	—	4	6	—	6
Neumonia catarral	33	23	46	8	—	8	31	23	54

Las defunciones en la ciudad del Paraná, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Noma.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Oclusion intestinal.....	—	3	3	1	—	1	1	3	4
Pénfigo.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Peritonitis.....	4	—	4	1	1	2	5	1	6
Metrorragia simple.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Raquitismo.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Reumatismo articular agudo.....	1	1	2	—	1	1	1	2	3
Sarampion.....	8	11	19	—	1	1	8	12	20
Sífilis.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Tétano.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Tétano neo-natorum.....	16	8	24	—	—	—	16	8	24
Tifus cerebro espinal.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Trombosis.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Tuberculosis de los ganglios mesentéricos.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Tuberculosis pulmonar....	14	32	46	8	3	11	22	35	57
Uremia.....	1	2	3	1	1	2	2	3	5
Viruela.....	67	66	133	8	1	9	75	67	142
Causas ignoradas.....	27	22	49	8	6	14	35	28	63
TOTALES.....	410	370	780	99	32	131	509	402	911

La mortalidad de los párvulos en la ciudad del Paraná, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 día				De 1 día á 1 mes — (Continuacion)			
Debilidad congénita....	2	—	2	Crup.....	—	1	1
TOTALES.....	2	—	2	Debilidad congénita....	4	7	11
				Enteritis.....	2	2	4
				Gastro-enteritis.....	4	—	4
De 1 día á 1 mes				Ictericia.....	—	1	1
Bronco-neumonía.....	2	1	3	Infeccion purulenta....	—	1	1
Convulsiones.....	1	2	3	Meningitis.....	1	1	2

La mortalidad de los párvulos en la ciudad del Paraná, clasificada por edades y causas de defuncion

(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 dia á 1 mes — (Conclusion)				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Neumonia.....	—	1	1	Viruela.....	3	3	6
Peritonitis.....	1	—	1	Sin especificacion.....	3	2	5
Sífilis.....	1	—	1	TOTALES.....	68	74	142
Tétano.....	16	8	24	De 1 á 2 años			
Tuberculosis ganglios mesentéricos.....	1	—	1	Bronco-neumonia.....	4	4	8
Viruela.....	—	1	1	Bronquitis.....	1	1	2
Sin especificacion.....	—	2	2	Coqueluche.....	—	1	1
TOTALES.....	33	28	61	Crup.....	1	—	1
De 1 mes á 1 año				Disenteria.....	1	2	3
Anemia cerebral.....	—	1	1	Enteritis.....	12	12	24
Bronco-neumonia.....	10	7	17	Fiebre tifoidea.....	1	—	1
Bronquitis.....	1	1	2	Gastro-enteritis.....	10	4	14
Contusion cerebral.....	—	1	1	Meningitis.....	7	4	11
Convulsiones.....	1	2	3	Muerte por el hambre..	1	—	1
Coqueluche.....	—	2	2	Neumonia.....	1	2	3
Crup.....	2	—	2	Noma.....	—	1	1
Debilidad congénita....	—	1	1	Sarampion.....	4	3	7
Difteria.....	2	2	4	Tuberculosis ganglios mesentéricos.....	1	—	1
Disenteria.....	2	1	3	Tuberculosis pulmonar	2	1	3
Encefalitis.....	1	1	2	Viruela.....	5	9	14
Enteritis.....	18	23	41	Sin especificacion.....	3	3	6
Fiebre tifoidea.....	1	1	2	TOTALES.....	54	47	101
Gastro-enteritis.....	10	9	19	De 2 á 3 años			
Hepatitis.....	1	—	1	Bronco-neumonia.....	1	5	6
Meningitis.....	8	6	14	Coqueluche.....	—	1	1
Muertos por el ham- bre.....	2	5	7	Difteria.....	—	2	2
Neumonia.....	1	1	2	Disenteria.....	1	1	2
Sarampion.....	—	3	3	Encefalocele.....	—	1	1
Sífilis.....	1	1	2	Enteritis.....	3	2	5
Tuberculosis ganglios mesentéricos.....	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	1	2	3
Tuberculosis pulmo- nar.....	—	1	1	Gastro-enteritis.....	5	3	8
				Neumonia.....	2	1	3

La mortalidad de los párvulos en la ciudad del Paraná, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 2 á 3 años — (Conclusion)				De 3 á 4 años — (Conclusion)			
Sarampion.....	—	3	3	Tuberculosis pulmonar.....	—	1	1
Viruela.....	4	5	9	Viruela.....	3	3	6
Sin especificacion.....	3	1	4	Sin especificacion.....	1	1	2
TOTALES.....	20	27	47	TOTALES.....	19	16	35
De 3 á 4 años				De 4 á 5 años			
Bronco-neumonia.....	3	1	4	Bronco-neumonia.....	—	1	1
Congestion cerebral....	1	—	1	Crup.....	1	—	1
Convulsiones.....	1	—	1	Difteria.....	—	1	1
Difteria.....	—	2	2	Disenteria.....	1	—	1
Enteritis.....	1	3	4	Fiebre tifoidea.....	2	1	3
Escrofulosis.....	—	1	1	Neumonia.....	—	2	2
Fiebre tifoidea,.....	1	—	1	Sarampion.....	1	1	2
Gastro-enteritis.....	2	3	5	Viruela.....	6	6	12
Hemorragia cerebral...	1	—	1	Sin especificacion.....	2	—	2
Meningitis.....	3	—	3	TOTALES.....	13	12	25
Raquitismo.....	1	—	1				
Sarampion.....	1	1	2				

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	<i>Varones</i> <i>a</i>	<i>Hembras</i> <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{1000\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{1000\ c}{\Sigma\ c}$
Bronco-neumonia	20	19	39	95,69	93,14	94,43
Debilidad congénita	6	8	14	28,72	39,22	33,91
Enteritis	36	42	78	172,24	205,89	188,87
Fiebre tifoidea	6	4	10	28,72	19,61	24,23
Gastro-enteritis	31	19	50	148,32	93,14	121,08
Meningitis	19	11	30	90,90	53,93	72,64
Neumonia	4	7	11	19,14	34,32	26,58
Sarampion	6	11	17	28,72	53,93	41,14
Tétano	16	8	24	76,55	39,22	58,12
Viruela	21	27	48	100,48	132,31	116,24
Otras enfermedades y desconocidas	44	48	92	210,52	235,29	222,76
TOTALES GENERALES	209	204	413	1000	1000	1000



VIII. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

Las defunciones en Corrientes, en los doce meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	12	18	30	1	1	2	13	19	32
Febrero	8	10	18	3	—	3	11	10	21
Marzo	11	23	34	1	—	1	12	23	35
Abril	12	17	29	4	5	9	16	22	38
Mayo	17	18	35	4	—	4	21	18	39
Junio	20	19	39	4	1	5	24	20	44
Julio	28	16	44	2	—	2	30	16	46
Agosto	31	32	63	2	1	3	33	33	66
Setiembre	52	55	107	2	3	5	54	58	112
Octubre	83	55	138	4	3	7	87	58	145
Noviembre.....	60	49	109	5	2	7	65	51	116
Diciembre	51	46	97	3	3	6	54	49	103
TOTALES.....	385	358	743	35	19	54	420	377	797

Las defunciones en Corrientes, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en Corrientes, clasificadas por edades

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4

Menos de 1 día.....	3	2	5	—	—	—	3	2	5
De 1 á 7 días.....	18	9	27	—	—	—	18	9	27
» 7 días á 1 mes.....	22	16	38	—	—	—	22	16	38
» 1 á 2 meses.....	9	5	14	1	—	1	10	5	15
» 2 á 3 »	5	10	15	—	—	—	5	10	15
» 3 á 4 »	7	12	19	—	2	2	7	14	21
» 4 á 5 »	11	10	21	—	—	—	11	10	21
» 5 á 6 »	5	3	8	—	—	—	5	3	8
» 6 á 7 »	10	2	12	—	—	—	10	2	12
» 7 á 8 »	7	6	13	—	—	—	7	6	13
» 8 á 9 »	4	5	9	—	1	1	4	6	10
» 9 á 10 »	6	3	9	—	—	—	6	3	9
» 10 á 11 »	10	2	12	—	—	—	10	2	12
» 11 á 12 »	1	4	5	—	—	—	1	4	5
» 1 á 2 años.....	34	31	65	1	2	3	35	33	68
» 2 á 3 »	19	18	37	2	1	3	21	19	40
» 3 á 4 »	16	10	26	—	—	—	16	10	26
» 4 á 5 »	11	9	20	—	—	—	11	9	20
TOTALES.....	198	157	355	4	6	10	202	163	365

De 5 á 6 años.....	14	1	15	—	—	—	14	1	15
» 6 á 7 »	7	6	13	—	—	—	7	6	13
» 7 á 8 »	8	5	13	1	—	1	9	5	14
» 8 á 9 »	3	7	10	—	—	—	3	7	10
» 9 á 10 »	5	6	11	1	—	1	6	6	12
» 10 á 11 »	5	7	12	1	1	2	6	8	14
» 11 á 12 »	5	1	6	—	—	—	5	1	6
» 12 á 13 »	6	2	8	—	—	—	6	2	8
» 13 á 14 »	4	—	4	—	—	—	4	—	4
» 14 á 15 »	4	4	8	—	—	—	4	4	8
TOTALES.....	61	39	100	3	1	4	64	40	104

Las defunciones en Corrientes, clasificadas por edades. — (Continuacion)

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	8	7	15	—	—	—	8	7	15
» 16 á 17 »	6	7	13	—	—	—	6	7	13
» 17 á 18 »	4	7	11	1	—	1	5	7	12
» 18 á 19 »	9	16	25	—	—	—	9	16	25
» 19 á 20 »	5	1	6	1	—	1	6	1	7
» 20 á 21 »	6	10	16	1	—	1	7	10	17
» 21 á 22 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 22 á 23 »	7	3	10	—	1	1	7	4	11
» 23 á 24 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 24 á 25 »	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 25 á 26 »	10	5	15	1	—	1	11	5	16
» 26 á 27 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 27 á 28 »	4	3	7	1	—	1	5	3	8
» 28 á 29 »	3	3	6	—	—	—	3	3	6
» 29 á 30 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
TOTALES.....	67	72	139	5	1	6	72	73	145

De 30 á 31 años.....	3	7	10	1	1	2	4	8	12
» 31 á 32 »	3	2	5	1	—	1	4	2	6
» 32 á 33 »	1	6	7	1	1	2	2	7	9
» 33 á 34 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 34 á 35 »	3	—	3	—	—	—	3	—	3
» 35 á 36 »	5	6	11	2	—	2	7	6	13
» 36 á 37 »	3	3	6	—	3	3	3	6	9
» 37 á 38 »	2	1	3	1	—	1	3	1	4
» 38 á 39 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 39 á 40 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
TOTALES.....	24	29	53	6	6	12	30	35	65

De 40 á 41 años.....	1	5	6	1	—	1	2	5	7
» 41 á 42 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 42 á 43 »	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 43 á 44 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 44 á 45 »	2	1	3	1	1	2	3	2	5
» 45 á 46 »	1	3	4	1	—	1	2	3	5
» 46 á 47 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2

Las defunciones en Corrientes, clasificadas por edades — (Continuacion)

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	—	2	2	1	—	1	1	2	3
» 48 á 49 »	1	2	3	1	—	1	2	2	4
» 49 á 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	8	16	24	5	1	6	13	17	30

De 50 á 51 años.....	2	5	7	—	1	1	2	6	8
» 51 á 52 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 52 á 53 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 53 á 54 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 54 á 55 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 55 á 56 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 56 á 57 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 57 á 58 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 58 á 59 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 59 á 60 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
TOTALES.....	4	10	14	5	1	6	9	11	20

De 60 á 61 años.....	4	6	10	—	—	—	4	6	10
» 61 á 62 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 62 á 63 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 63 á 64 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 64 á 65 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 65 á 66 »	1	1	2	2	—	2	3	1	4
» 66 á 67 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 67 á 68 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 68 á 69 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 69 á 70 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
TOTALES.....	7	8	15	2	1	3	9	9	18

De 70 á 71 años.....	6	5	11	1	—	1	7	5	12
» 71 á 72 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 72 á 73 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 73 á 74 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 74 á 75 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 75 á 76 »	1	4	5	—	—	—	1	4	5

Las defunciones en Corrientes, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 77 á 78 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 78 á 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 79 á 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	8	9	17	2	1	3	10	10	20

De 80 á 81 años.....	3	2	5	1	1	2	4	3	7
» 81 á 82 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 82 á 83 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 83 á 84 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 84 á 85 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 85 á 86 »	—	4	4	—	—	—	—	4	4
» 86 á 87 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 89 á 90 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
TOTALES.....	3	11	14	1	1	2	4	12	16

De 90 á 91 años.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
TOTALES.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3

De 100 años arriba.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edad desconocida.....	2	3	5	2	—	2	4	3	7
TOTALES GENERALES...	385	358	743	35	19	54	420	377	797

Las defunciones en Corrientes, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	359	316	675	21	11	32	380	327	707
Casados	17	19	36	7	7	14	24	26	50
Viudos	8	20	28	4	1	5	12	21	33
Est. civil desconocido..	1	3	4	3	—	3	4	3	7
TOTALES.....	385	358	743	35	19	54	420	377	797

Las defunciones en Corrientes, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	932,47	882,68	908,48	600,00	578,95	592,59	904,76	867,37	887,08
Casados	44,15	53,07	48,45	200,00	368,42	259,26	57,14	68,97	62,73
Viudos	20,78	55,87	37,69	114,28	52,63	92,59	28,57	55,70	41,41
Est. civil desconocido..	2,60	8,38	5,38	85,72	—	55,56	9,53	7,96	8,78
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en Corrientes, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	385	358	743	Italianos.....	11	4	15
Alemanes	—	1	1	Norte-Americanos ..	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	2	—	2
Belgas	—	—	—	Paraguayos	3	5	8
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	4	—	4	Suizos	—	1	1
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-			
Españoles	3	5	8	des, n. m. e.....	1	1	2
Franceses	10	2	12	TOTALES.....	420	377	797
Ingleses	1	—	1				

Las defunciones en Corrientes, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Argentinos.....	916,66	949,61	932,24	Italianos.....	26,19	10,61	18,75
Alemanes	—	2,65	1,25	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	4,77	—	2,50
Belgas	—	—	—	Paraguayos	7,15	13,26	10,10
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	9,52	—	5,00	Suizos.....	—	2,65	1,25
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-	2,38	2,65	2,50
Espanoles	7,14	13,26	10,10	des, n. m. e.			
Franceses	23,81	5,31	15,06	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	2,38	—	1,25				

Las defunciones en la ciudad de Corrientes, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Alienacion mental.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Anemia.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Anemia cerebral	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Aneurisma de la aorta	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Angina fibrinosa.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Bronco-neumonia.....	16	14	30	—	1	1	16	15	31
Bronquitis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Cáncer del hígado.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Cáncer de la lengua.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Congestion cerebral.....	—	2	2	1	—	1	1	2	3
Congestion pulmonar.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Coqueluche.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Crup.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Debilidad congénita.....	8	7	15	—	—	—	8	7	15
Diabetes sacarina.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Disenteria	3	—	3	—	—	—	3	—	3
Eclampsia	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Embolia.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Encefalitis aguda.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Endocarditis reumatismal	2	—	2	—	—	—	2	—	2

Las defunciones en la ciudad de Corrientes, clasificadas por enfermedades— (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enteritis coleriforme.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Enteritis.....	2	3	5	—	—	—	2	3	5
Entero-colitis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Estrechez del exófago....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Fiebre tifoidea.....	9	12	21	—	1	1	9	13	22
Fiebre intermitente.....	—	1	1	—	2	2	—	3	3
Fiebre puerperal.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Gangrena del pulmon....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Gastro-enteritis.....	6	13	19	—	1	1	6	14	20
Hemcrragia cerebral.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Hemorragias.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Hemorragia umbilical....	3	—	3	—	—	—	3	—	3
Hepatitis.....	3	3	6	2	—	2	5	3	8
Infeccion pútrida.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Inversion del útero.....	—	1	1	—	1	1	—	1	1
Laringitis tuberculosa....	1	1	2	2	—	2	3	1	4
Lesiones del corazon.....	8	6	14	2	1	3	10	7	17
Mal de Bright.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Meningo-encefalitis.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Meningitis.....	16	10	26	1	—	1	17	10	27
Metro-peritonitis simple.	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Muertos al nacer.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Muerte por insolacion....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Muerte por quemadur- ras.....	3	5	8	—	—	—	3	5	8
Muerte repentina.....	9	14	23	—	—	—	9	14	23
Muerte por sumersion...	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Muerte por armas de fuego.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Muerte por otros acci- dentes.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Nefritis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Neumonia fibrinosa.....	1	5	6	—	—	—	1	5	6
Neumonia catarral.....	18	15	33	2	1	3	20	16	36
Oclusion intestinal.....	—	2	2	1	1	2	1	3	4
Pericarditis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Peritonitis.....	—	2	2	—	1	1	—	3	3
Pleuresia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1

Las defunciones en la ciudad de Corrientes, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Reblandecimiento cerebral.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Sarampion... ..	1	3	4	—	—	—	1	3	4
Tétano.....	7	4	11	—	—	—	7	4	11
Tétano neo-natorum.....	22	16	38	—	—	—	22	36	38
Tuberculosis pulmonar.....	16	30	46	4	1	5	20	31	51
Ulcera del estómago.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Viruela.....	105	127	292	5	3	8	170	130	300
Causas ignoradas.....	39	41	80	5	4	9	44	45	89
TOTALES.....	385	358	743	35	19	54	420	377	797

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Corrientes, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 día				De 1 día á 1 mes — (Conclusion)			
Debilidad congénita....	1	1	2	Viruela.....	3	2	5
Viruela.....	—	1	1	Sin especificacion.....	6	4	10
Sin especificacion.....	2	—	2	TOTALES.....	40	25	65
TOTALES.....	3	2	5	De 1 mes á 1 año			
De 1 día á 1 mes				Atrepsia.....	4	4	8
Atrepsia.....	1	1	2	Bronco-neumonia.....	12	5	17
Debilidad congénita....	2	—	2	Bronquitis.....	1	—	1
Eclampsia.....	—	1	1	Disenteria.....	1	—	1
Enteritis.....	1	—	1	Enteritis.....	—	2	2
Hemorragia umbilical.....	2	—	2	Enteritis coleriforme....	—	1	1
Meningitis.....	2	1	3	Entero-colitis.....	—	1	1
Meningo-encefalitis.....	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	1	2	3
Tétano.....	22	16	38	Fiebre intermitente.....	—	2	2

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Corrientes, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 mes á 1 año — (Conclusion)				De 2 á 3 años — (Conclusion)			
Gastro-enteritis.....	4	5	9	Eclampsia.....	1	—	1
Hemorragia umbilical.....	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	1	1	2
Meningitis.....	8	7	15	Gastro-enteritis.....	—	2	2
Neumonía.....	4	2	6	Meningo-encefalitis	1	—	1
Tétano.....	2	—	2	Neumonia.....	2	1	3
Tuberculosis pulmonar.....	—	1	1	Sarampion.....	—	1	1
Viruela.....	29	24	53	Tétano	1	1	2
Sin especificacion.....	9	9	18	Viruela.....	8	10	18
TOTALES.....	76	65	141	Sin especificacion.....	4	1	5
De 1 á 2 años				TOTALES.....	21	19	40
Atrepsia.....	—	1	1	De 3 á 4 años			
Bronco-neumonia	1	1	2	Fiebre tifoidea	—	1	1
Coqueluche.....	—	1	1	Mal de Bright	1	—	1
Disenteria.....	1	—	1	Muertos por quemadu-			
Fiebre intermitente.....	—	1	1	ras.....	1	1	2
Gastro-enteritis.....	2	6	8	Tétano	1	—	1
Meningitis	5	2	7	Tuberculosis pulmonar.....	1	—	1
Neumonía.....	4	4	8	Viruela.....	10	8	18
Pleuresia.....	—	1	1	Sin especificacion.....	2	—	2
Sarampion.....	1	—	1	TOTALES.....	16	10	26
Tuberculosis pulmonar.....	—	2	2	De 4 á 5 años			
Viruela.....	20	11	31	Angina fibrinosa.....	1	—	1
Sin especificacion.....	1	3	4	Neumonia.....	—	2	2
TOTALES.....	35	33	68	Tuberculosis pulmonar.....	—	1	1
De 2 á 3 años				Viruela	8	5	13
Angina fibrinosa	1	—	1	Sin especificacion.....	2	1	3
Bronco-neumonia.....	1	2	3	TOTALES.....	11	9	20
Congestion pulmonar..	1	—	1				

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	1000 <i>a</i> Σa	1000 <i>b</i> Σb	1000 <i>c</i> Σc
Atrepsia.....	5	6	11	24,75	36,81	30,14
Bronco-neumonía.....	14	8	22	69,31	49,07	60,27
Gastro enteritis.....	6	13	19	29,70	79,76	52,06
Meningitis.....	15	10	25	74,26	61,36	68,49
Neumonía	10	9	19	49,50	55,21	52,06
Tétano	22	16	38	108,91	98,16	104,10
Viruela	78	61	139	386,14	374,23	380,82
Demás enfermedades.....	52	40	92	257,43	245,40	252,06
TOTALES GENERALES.....	202	163	365	1000	1000	1000

IX. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS

Las defunciones en San Nicolás, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	19	17	36	—	—	—	19	17	36

Menos de un día.....	5	3	8	—	—	—	5	3	8
De 1 á 7 días.....	12	7	19	—	—	—	12	7	19
» 7 días á 1 mes.	31	13	44	—	—	—	31	13	44
» 1 á 2 meses.....	8	5	13	—	—	—	8	5	13
» 2 á 3 »	8	7	15	—	—	—	8	7	15
» 3 á 4 »	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 4 á 5 »	9	5	14	—	—	—	9	5	14
» 5 á 6 »	4	3	7	—	—	—	4	3	7
» 6 á 7 »	4	6	10	1	—	1	5	6	11
» 7 á 8 »	9	3	12	2	—	2	11	3	14
» 8 á 9 »	4	8	12	2	—	2	6	8	14
» 9 á 10 »	8	4	12	—	—	—	8	4	12
» 10 á 11 »	4	6	10	—	—	—	4	6	10
» 11 á 12 »	3	6	9	—	—	—	3	6	9
» 1 á 2 años.....	29	25	54	4	4	8	33	29	62
» 2 á 3 »	5	9	14	2	3	5	7	12	19
» 3 á 4 »	4	7	11	1	3	4	5	10	15
» 4 á 5 »	4	3	7	2	2	4	6	5	11
TOTALES.....	156	122	278	14	12	26	170	134	304

De 5 á 6 años.....	3	4	7	—	—	—	3	4	7
» 6 á 7 »	2	4	6	2	—	2	4	4	8
» 7 á 8 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 8 á 9 »	4	1	5	1	—	1	5	1	6
» 9 á 10 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 10 á 11 »	2	—	2	1	—	1	3	—	3
» 11 á 12 »	1	2	3	—	1	1	1	3	4
» 12 á 13 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 13 á 14 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 14 á 15 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
TOTALES.....	13	10	29	5	2	7	18	18	36

Las defunciones en San Nicolás, clasificadas por edades — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	3	2	5	1	1	2	4	3	7
» 16 á 17 »	1	3	4	—	1	1	1	4	5
» 17 á 18 »	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 18 á 19 »	4	5	9	—	—	—	4	5	9
» 19 á 20 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 20 á 21 »	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 21 á 22 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 22 á 23 »	6	4	10	—	—	—	6	4	10
» 23 á 24 »	4	3	7	2	1	3	6	4	10
» 24 á 25 »	—	1	1	1	2	3	1	3	4
» 25 » 26 »	4	2	6	2	1	3	6	3	9
» 26 á 27 »	1	2	3	2	—	2	3	2	5
» 27 á 28 »	3	5	8	1	—	1	4	5	9
» 28 á 29 »	6	2	8	1	1	2	7	3	10
» 29 á 30 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
TOTALES.....	38	39	77	11	7	18	49	46	95

De 30 á 31 años.....	3	9	12	3	2	5	6	11	17
» 31 á 32 »	—	—	—	3	—	3	3	—	3
» 32 á 33 »	2	4	6	1	—	1	3	4	7
» 33 á 34 »	2	1	3	3	—	3	5	1	6
» 34 á 35 »	2	—	2	—	1	1	2	1	3
» 35 á 36 »	5	6	11	3	2	5	8	8	16
» 36 á 37 »	—	—	—	1	1	2	1	1	2
» 37 á 38 »	3	—	3	1	—	1	4	—	4
» 38 á 39 »	4	2	6	2	1	3	6	3	9
» 39 á 40 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
TOTALES.....	21	24	45	17	7	24	38	31	69

De 40 á 41 años.....	5	9	14	4	1	5	9	10	19
» 41 á 42 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 42 á 43 »	2	2	4	1	—	1	3	2	5
» 43 á 44 »	1	2	3	1	—	1	2	2	4
» 44 á 45 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 45 á 46 »	6	5	11	2	—	2	8	5	13
» 46 á 47 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3

Las defunciones en San Nicolás, clasificadas por edades — (Continuación)

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	1	2	3	1	—	1	2	2	4
» 48 á 49 »	1	—	1	2	—	2	3	—	3
» 49 á 50 »	1	1	2	3	—	3	4	1	5
TOTALES.....	19	22	41	16	1	17	35	23	58
De 50 á 51 años.....	2	1	3	—	2	2	2	3	5
» 51 á 52 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 52 á 53 »	2	—	2	2	—	2	4	—	4
» 53 á 54 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 54 á 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 55 á 56 »	3	3	6	1	—	1	4	3	7
» 56 á 57 »	2	—	2	2	—	2	4	—	4
» 57 á 58 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 58 á 59 »	2	1	3	1	—	1	3	1	4
» 59 á 60 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
TOTALES.....	14	10	24	6	2	8	20	12	32
De 60 á 61 años.....	2	1	3	—	1	1	2	2	4
» 61 á 62 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 62 á 63 »	1	5	6	1	—	1	2	5	7
» 63 á 64 »	—	3	3	1	—	1	1	3	4
» 64 á 65 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 65 á 66 »	—	4	4	2	—	2	2	4	6
» 66 á 67 »	1	1	2	1	1	2	2	2	4
» 67 á 68 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 68 á 69 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 69 á 70 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
TOTALES.....	7	16	23	8	2	10	15	18	33
De 70 á 71 años.....	4	5	9	—	—	—	4	5	9
» 71 á 72 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 72 á 73 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 73 á 74 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 74 á 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 75 á 76 »	1	2	3	1	—	1	2	2	4

Las defunciones en San Nicolás, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 77 á 78 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 78 á 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 79 á 80 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
TOTALES.....	5	12	17	1	—	1	6	12	18
De 80 á 81 años.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 81 á 82 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 82 á 83 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 85 á 86 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 86 á 87 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 87 á 88 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 88 á 89 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 89 á 90 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
TOTALES.....	1	5	6	4	1	5	5	6	11
De 90 á 91 años.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
De 100 años arriba.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
De edad desconocida.	2	1	3	8	1	9	10	2	12
TOTALES GENERALES..	296	287	583	90	35	125	386	322	708

Las defunciones en San Nicolás, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras abso'utas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	243	211	454	62	21	83	305	232	537
Casados	45	50	95	24	10	34	69	60	129
Viudos	8	26	34	4	4	8	12	30	42
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	296	287	583	90	35	125	386	322	708

Las defunciones en San Nicolás, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00
Solteros	820,95	735,10	778,73	688,89	600,00	664,00	790,16	720,50	758,48
Casados	152,03	174,22	162,95	226,67	226,70	272,00	178,75	186,33	182,20
Viudos	27,02	90,59	58,32	44,44	114,30	64,00	31,09	93,17	59,32
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en San Nicolás, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	296	287	583	Italianos	33	8	41
Alemanes	2	—	2	Norte-Americanos. .	1	—	1
Austriacos	—	1	1	Orientales.....	2	1	3
Belgas.....	9	7	16	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	2	—	2	Suizos	—	—	—
Chilenos.....	1	—	1	Demás nacionalida-			
Españoles	16	10	26	des, n. m. e.	11	4	15
Franceses	9	4	13	TOTALES.....	386	322	708
Ingleses	4	—	4				

Las defunciones en San Nicolás, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00	NACIONALIDADES	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00
Argentinos.....	766,84	891,31	823,45	Italianos.....	85,49	24,85	57,91
Alemanes	5,18	—	2,82	Norte-Americanos ...	2,59	—	2,82
Austriacos	—	3,10	1,42	Orientales	5,18	3,10	4,24
Belgas	23,32	21,74	22,59	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	5,18	—	2,82	Suizos.....	—	—	—
Chilenos.....	2,59	—	1,42	Demás nacionalida	des, n. m. e.	28,50	12,42
Espanoles	41,45	31,06	36,72				
Franceses	23,32	12,42	18,36				
Ingleses	10,36	—	5,65	TOTALES.....	1000	1000	1000

Las defunciones en la ciudad de San Nicolás, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Absceso del pulmon.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Absceso urinario.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Alcoholismo crónico.....	3	2	5	3	1	4	6	3	9
Anemia.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Aneurisma de la aorta torácica	7	2	9	2	1	3	9	3	12
Aneurisma abdominal....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Angina fibrinosa.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Angina flegmonosa.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Asfixia.. ..	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Asma	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Ateroma arterial.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Bronco-neumonia.....	5	6	11	3	1	4	8	7	15
Bronquitis aguda.....	10	3	13	3	2	5	13	5	18
Bronquitis crónica.....	3	4	7	—	—	—	3	4	7
Cáncer del estómago.....	2	1	3	2	—	2	4	1	5
Cáncer del útero.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Congestion cerebral.....	8	8	16	2	1	3	10	9	19
Conmocion cerebral.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1

Las defunciones en la ciudad de San Nicolás, clasificadas por enfermedades — (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Coqueluche.....	I	I	2	I	—	I	2	I	3
Crup.....	I	—	I	—	I	I	I	I	2
Debilidad congénita.....	24	18	42	3	I	4	27	19	46
Difteria.....	I	2	3	—	—	—	I	2	3
Difteria y Crup.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Disenteria.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Eclampsia.....	3	2	5	—	—	—	3	2	5
Edema de la glotis.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Embolia.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Encefalitis aguda.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Endocarditis reumatisal	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Enfermedad de Addison	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Enteritis coleriforme.....	2	I	3	I	—	I	3	I	4
Enteritis.....	8	10	18	—	I	I	8	11	19
Entero-colitis.....	6	11	17	—	2	2	6	13	19
Epilepsia.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Erisipela traumática.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Escrofulosis.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Fiebre tifoidea.....	3	9	12	5	2	7	8	11	19
Fiebre puerperal.....	—	I	I	—	4	4	—	5	5
Gangrena seca.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Gastritis crónica.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
Gastritis submucosa.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Gastro-enteritis.....	15	9	24	10	5	15	25	14	39
Hemorragia cerebral.....	—	2	2	I	—	I	I	2	3
Hepatitis supurada.....	2	I	3	—	—	—	2	I	3
Hepatitis intersticial.....	—	I	I	I	—	I	I	I	2
Hidrocefalia.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Ictericia.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Infeccion purulenta.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Laringitis tuberculosa.....	2	I	3	—	—	—	2	I	3
Lesiones valvulares del corazon.....	20	12	32	8	I	9	28	13	41
Meningitis aguda.....	6	14	20	2	I	3	8	15	23
Meningitis tuberculosa....	4	I	5	—	—	—	4	I	5
Meningitis espinal.....	3	I	4	—	—	—	3	I	4
Metrorragia puerperal....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Mielitis aguda.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I

Las defunciones en la ciudad de San Nicolás, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Muertos al nacer.....	19	17	36	—	—	—	19	17	36
Muertos por quemaduras	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Muerte por veneno.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Muerte por asfixia.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Muerte por estrangula- cion.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Muerte por sumersion....	3	1	4	11	—	11	14	1	15
Muertes por armas de fuego	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Muerte por instrumento cortante.....	5	—	5	2	—	2	7	—	7
Nefritis catarral.....	1	4	5	—	—	—	1	4	5
Neumonia fibrinosa.....	6	6	12	2	—	2	8	6	14
Neumonia catarral.....	21	25	46	3	—	3	24	25	49
Neumonia infecciosa.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Noma.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Oclusion intestinal.....	1	1	2	1	—	1	2	1	3
Parálisis general.....	—	2	2	2	—	2	2	2	4
Pericarditis seca.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Peritonitis aguda.....	4	3	7	1	—	1	5	3	8
Púrpura hemorrágica.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Pústula maligna.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Raquitismo.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Reblandecimiento cere- bral.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Reumatismo art. agudo...	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Sarampion hemorrágico..	10	10	20	1	—	1	11	10	21
Sífilis.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Síncope.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Tétano neo-natorum.....	25	17	42	—	—	—	25	17	42
Tuberculosis pulmonar..	22	34	56	8	2	10	30	36	66
Tumores del cerebro.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Tumores diversos.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Úlcera del estómago.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Uremia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Viruela.....	2	3	5	—	1	1	2	4	6
Causa ignorada.....	10	18	28	2	1	3	12	19	31
TOTALES.....	296	287	583	90	35	125	386	322	708

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de San Nicolás, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Asfixia.....	—	1	1	Raquitismo...	—	1	1
Debilidad congénita...	5	2	7	Sarampion.....	2	1	3
TOTALES.....	5	3	8	Síncope.....	1	—	1
De 1 dia á 1 mes				Tétano.....	—	1	1
Atrepsia.....	2	—	2	Tuberculosis pulmonar	1	—	1
Bronquitis.....	5	1	6	Viruela.....	—	2	2
Debilidad congénita...	7	3	10	Sin especificacion.....	2	1	3
Gastro-enteritis.....	1	—	1	TOTALES.....	71	55	126
Hepatitis.....	1	—	1	De 1 á 2 años			
Raquitismo.....	1	—	1	Atrepsia.....	2	1	3
Sarampion.....	1	—	1	Bronco-neumonia.....	3	1	4
Tétano.....	24	16	40	Bronquitis.....	2	3	5
Sin especificacion.....	1	—	1	Congestion cerebral....	1	—	1
TOTALES.....	43	20	63	Coqueluche.....	—	1	1
De 1 mes á 1 año				Crup.....	1	—	1
Angina fibrinosa.....	—	1	1	Enteritis.....	—	5	5
Angina flegmonosa.....	—	1	1	Enteritis coleriforme..	—	1	1
Atrepsia.....	10	8	18	Entero-colitis.....	2	2	4
Bronco neumonia.....	2	2	4	Erisipela.....	1	—	1
Bronquitis.....	8	3	11	Escrofulosis.....	—	1	1
Congestion cerebral....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	6	3	9
Coqueluche.....	1	—	1	Hidrocefalia.....	1	—	1
Debilidad congénita...	2	1	3	Infeccion purulenta....	1	—	1
Eclampsia.....	2	2	4	Meningitis... ..	2	2	4
Encefalitis aguda.....	1	—	1	Meringitis cerebro es-	—	1	1
Enteritis.....	7	3	10	pinal.....			
Enteritis coleriforme...	1	—	1	Nefritis.....	—	1	1
Entero-colitis.....	4	8	12	Neumonia.....	4	3	7
Gastro-enteritis.....	10	5	15	Púrpura hemorrágica..	1	—	1
Meningitis.....	6	8	14	Sarampion.....	4	3	7
Muertos por asfixia.....	1	—	1	Tétano.....	1	—	1
Neumonia.....	9	6	15	Sin especificacion.....	1	1	2
Noma.....	—	1	1	TOTALES.....	33	29	62

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de San Nicolás, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 2 á 3 años				De 3 á 4 años — (Conclusion)			
Atrepsia.....	—	1	1	Entero-colitis.....	—	1	1
Bronco-neumonia.....	—	1	1	Epilepsia.	1	—	1
Crup.....	—	1	1	Gastro-enteritis.....	—	1	1
Enteritis.....	—	1	1	Meningitis.....	—	2	2
Entero-colitis.....	—	1	1	Neumonia.....	1	3	4
Fiebre tifoidea.....	—	1	1	Sarampion.....	1	—	1
Gastro-enteritis.....	2	2	4	Tumor del cerebro.....	—	1	1
Meningitis.....	2	2	4	TOTALES.....	5	10	15
Muertos por quemaduras.....	1	—	1	De 4 á 5 años			
Sarampion	1	2	3	Eclampsia.....	1	—	1
Sífilis.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	1	2	3
TOTALES.....	7	12	19	Muertos por quemaduras.....	1	—	1
De 3 á 4 años				Neumonia.....	1	2	3
Atrepsia.....	—	1	1	Sarampion.....	1	1	2
Bronquitis	1	—	1	Sin especificacion.....	1	—	1
Congestion cerebral....	—	1	1	TOTALES.....	6	5	11
Difteria y crup.....	1	—	1				

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	<i>Varones</i> <i>a</i>	<i>Hembras</i> <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{1000\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{1000\ c}{\Sigma\ c}$
Atrepsia	14	11	25	82,35	82,09	82,24
Bronquitis	16	8	24	94,12	59,70	78,95
Delibidad congénita.....	14	6	20	82,35	44,78	65,79
Enteritis	7	9	16	41,18	67,16	52,62
Entero-colitis	6	12	18	35,30	89,55	59,21
Gastro-enteritis.....	20	13	33	117,64	97,02	108,55
Meningitis	10	14	24	58,82	104,48	78,95
Neumonia.....	15	14	29	88,24	104,48	95,40
Sarampion.....	10	7	17	58,82	52,24	55,92
Tétano	25	17	42	147,06	126,81	138,16
Demás enfermedades.....	33	23	56	194,12	171,64	184,21
TOTALES GENERALES.....	170	134	304	1000	1000	1000



X. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN

Las defunciones en San Juan, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	48	38	86	1	2	3	49	40	89
Febrero	16	14	30	4	—	4	20	14	34
Marzo.....	19	12	31	3	1	4	22	13	35
Abril	9	16	25	1	2	3	10	18	28
Mayo	6	14	20	2	3	5	8	17	25
Junio	21	17	38	5	2	7	26	19	45
Julio	19	26	45	4	3	7	23	29	52
Agosto	21	25	46	3	3	6	24	28	52
Setiembre	27	27	54	4	3	7	31	30	61
Octubre	29	26	55	5	4	9	34	30	64
Noviembre.....	28	39	67	4	5	9	32	44	76
Diciembre	30	41	71	8	8	16	38	49	87
TOTALES.....	273	295	568	44	36	80	317	331	648

Las defunciones en San Juan, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en San Juan, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Menos de 1 día.....	2	5	7	—	—	—	2	5	7
De 1 á 7 días.....	10	16	26	—	—	—	10	16	26
» 7 días á 1 mes.....	14	10	24	—	—	—	14	10	24
» 1 á 2 meses....	1	4	5	1	1	2	2	5	7
» 2 á 3 »	9	3	12	—	—	—	9	3	12
» 3 á 4 »	7	6	13	1	1	2	8	7	15
» 4 á 5 »	7	7	14	1	—	1	8	7	15
» 5 á 6 »	4	1	5	—	—	—	4	1	5
» 6 á 7 »	10	6	16	3	—	3	13	6	19
» 7 á 8 »	2	6	8	—	—	—	2	6	8
» 8 á 9 »	10	4	14	1	—	1	11	4	15
» 9 á 10 »	4	—	4	—	—	—	4	—	4
» 10 á 11 »	5	6	11	1	—	1	6	6	12
» 11 á 12 »	2	2	4	1	—	1	3	2	5
» 1 á 2 años.....	30	31	61	5	4	9	35	35	70
» 2 á 3 »	18	25	43	4	3	7	22	28	50
» 3 á 4 »	10	7	17	3	2	5	13	9	22
» 4 á 5 »	5	6	11	7	1	8	12	7	19
TOTALES.....	150	145	295	28	12	40	178	157	335

De 5 á 6 años.....	2	3	5	2	1	3	4	4	8
» 6 á 7 »	4	3	7	1	1	2	5	4	9
» 7 á 8 »	5	4	9	—	—	—	5	4	9
» 8 á 9 »	1	1	2	—	1	1	1	2	3
» 9 á 10 »	2	—	2	—	3	3	2	3	5
» 10 á 11 »	3	2	5	1	1	2	4	3	7
» 11 á 12 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 12 á 13 »	3	—	3	—	1	1	3	1	4
» 13 á 14 »	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 14 á 15 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5
TOTALES.....	27	17	44	4	8	12	31	25	56

Las defunciones en San Juan, clasificadas por edades — (Continuacion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	2	3	5	—	1	1	2	4	6
» 16 á 17 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 17 á 18 »	1	—	1	—	1	1	1	1	2
» 18 á 19 »	2	5	7	—	—	—	2	5	7
» 19 á 20 »	1	1	2	—	1	1	1	2	3
» 20 á 21 »	4	6	10	—	1	1	4	7	11
» 21 á 22 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 22 á 23 »	1	4	5	—	—	—	1	4	5
» 23 á 24 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 24 á 25 »	6	1	7	1	—	1	7	1	8
» 25 á 26 »	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 26 á 27 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 27 á 28 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 28 á 29 »	2	2	4	1	—	1	3	2	5
» 29 á 30 »	1	1	2	—	1	1	1	2	3
TOTALES.....	27	37	64	2	5	7	29	42	71

De 30 á 31 años.....	5	6	11	—	1	1	5	7	12
» 31 á 32 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 32 á 33 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 33 á 34 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 34 á 35 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 35 á 36 »	3	5	8	—	1	1	3	6	9
» 36 á 37 »	3	—	3	—	2	2	3	2	5
» 37 á 38 »	1	1	2	3	—	3	4	1	5
» 38 á 39 »	4	3	7	1	—	1	5	3	8
» 39 á 40 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
TOTALES.....	19	18	37	4	6	10	23	24	47

De 40 á 41 años.....	3	9	12	1	—	1	4	9	13
» 41 á 42 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 42 á 43 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 43 á 44 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 44 á 45 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 45 á 46 »	1	5	6	—	2	2	1	7	8
» 46 á 47 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2

Las defunciones en San Juan, clasificadas por edades — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	—	I	I	I	—	I	I	I	2
» 48 á 49 »	2	6	8	—	—	—	2	6	8
» 49 á 50 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
TOTALES.....	12	26	38	3	2	5	15	28	43

De 50 á 51 años.....	10	10	20	I	—	I	11	10	21
» 51 á 52 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 52 á 53 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 53 á 54 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 54 á 55 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 55 á 56 »	5	3	8	—	—	—	5	3	8
» 56 á 57 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 57 á 58 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 58 á 59 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 59 á 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	16	18	34	2	—	2	18	18	36

De 60 á 61 años.....	7	4	11	—	—	—	7	4	11
» 61 á 62 »	I	2	3	—	—	—	I	2	3
» 62 á 63 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 63 á 64 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 64 á 65 »	I	I	2	—	I	I	I	2	3
» 65 á 66 »	I	6	7	I	—	I	2	6	8
» 66 á 67 »	I	2	3	—	—	—	I	2	3
» 67 á 68 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 68 á 69 »	2	I	3	—	—	—	2	I	3
» 69 á 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	15	18	33	I	I	2	16	19	35

De 70 á 71 años.....	—	7	7	—	—	—	—	7	7
» 71 á 72 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 72 á 73 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 73 á 74 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 74 á 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 75 á 76 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I

Las defunciones en San Juan, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 77 á 78 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 78 á 79 »	—	2	2	—	I	I	—	3	3
» 79 á 80 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
TOTALES.....	4	II	15	—	I	I	4	12	16

De 80 á 81 años.....	I	3	4	—	I	I	I	4	5
» 81 á 82 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 85 á 86 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 86 á 87 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 89 á 90 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	I	4	5	—	I	I	I	5	6

De 90 á 91 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	I	I	2	—	—	—	I	I	2

De 100 años arriba....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
De edad desconocida.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES GENERALES	273	295	568	44	36	80	317	331	648

A. — Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Menos de 1 día á 5 años	150	145	295	28	12	40	178	157	335
De 5 á 15 años....	27	17	44	4	8	12	31	25	56
» 15 á 30 »	27	37	64	2	5	7	29	42	71
» 30 á 40 »	19	18	37	4	6	10	23	24	47
» 40 á 50 »	12	26	38	3	2	5	15	28	43
» 50 á 60 »	16	18	34	2	—	2	18	18	36
» 60 á 70 »	15	18	33	1	1	2	16	19	35
» 70 á 80 »	4	11	15	—	1	1	4	12	16
» 80 á 90 » ..	1	4	5	—	1	1	1	5	6
» 90 á 100 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 100 años arriba....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» edad desconocida..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES GENERALES	273	295	568	44	36	80	317	331	648

B. — Resumen del cuadro que precede, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en la ciudad de San Juan, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	217	202	419	34	25	59	251	227	478
Casados	32	44	76	9	6	15	41	50	91
Viudos	24	49	73	1	5	6	25	54	79
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	273	295	568	44	36	80	317	331	648

Las defunciones en la ciudad de San Juan, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00
Solteros	794,87	684,75	737,68	772,73	694,44	737,50	791,80	685,80	737,66
Casados	117,22	149,15	133,80	204,54	166,67	187,50	129,34	151,06	140,43
Viudos	87,91	166,10	128,52	22,73	138,89	75,00	78,86	163,14	121,91
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en la ciudad de San Juan, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	273	295	568	Italianos	4	2	6
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	—	—
Belgas	—	1	1	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos.....	1	1	2
Chilenos.....	1	6	7	Demás nacionalida-	—	1	1
Espanoles	30	16	46	des, n. m. e.....	—	—	—
Franceses	8	9	17	TOTALES.....	317	331	648
Ingleses	—	—	—				

Las defunciones en la ciudad de San Juan, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	861,20	891,24	876,54	Italianos.....	12,62	6,04	9,26
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos ..	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	—	—
Belgas	—	3,02	1,54	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos.....	3,15	3,02	3,09
Chilenos.....	3,15	18,13	10,80	Demás nacionalida-	—	3,02	1,55
Españoles	94,64	48,34	70,99	des, n. m. e.....			
Franceses	25,24	27,19	26,23	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	—	—	—				

Las defunciones en la ciudad de San Juan, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Angina de pecho	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Angina fibrinosa	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Asfixia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Bronco-neumonia	34	38	72	6	2	8	40	40	80
Bronquitis.....	14	16	30	2	—	2	16	16	32
Cáncer del estómago	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Cáncer del hígado.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Cáncer del útero.....	—	3	3	—	1	1	—	4	4
Cáncer de la matriz.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Congestion cerebral.....	2	8	10	—	—	—	2	8	10
Congestion pulmonar.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Congestion del hígado....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Coqueluche	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Crup.....	3	6	9	—	—	—	3	6	9
Debilidad congénita.....	19	23	42	—	—	—	19	23	42
Edema pulmonar.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Embolia cerebral.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Endocarditis reumatisal	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Enteritis.....	17	12	29	1	—	1	18	12	30

Las defunciones en la ciudad de San Juan, clasificadas por enfermedades — (Continuación)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Entero-colitis	I	4	5	—	—	—	I	4	5
Escarlatina	I	I	2	I	—	I	2	I	3
Fiebre tifoidea.....	6	6	12	8	10	18	14	16	30
Fiebre puerperal.	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Gangrena seca.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Gastritis.....	4	7	11	—	I	I	4	8	12
Gastro-enteritis.....	11	16	27	4	I	5	15	17	32
Grippe	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Hemorragia cerebral.....	6	I	7	—	—	—	6	I	7
Hemorragia umbilical....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Hepatitis.....	4	10	14	2	—	2	6	10	16
Hipertrofia cardiaca.....	6	6	12	I	I	2	7	7	14
Histeria.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Infeccion pútrida.....	4	4	8	—	2	2	4	6	10
Laringitis tuberculosa....	3	I	4	—	—	—	3	I	4
Lesion valvular al cora- zon.....	4	10	14	—	—	—	4	10	14
Meningo-encefalitis	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Meningitis	29	17	46	I	2	3	30	19	49
Metro-peritonitis simple..	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Muerte por sumersion....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Muerte por armas de fuego.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Muerte por otros acci- dentes.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Nefritis.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Neumonía fibrinosa.....	16	21	37	3	2	5	19	23	42
Neumonía catarral ,.....	20	6	26	I	2	3	21	8	29
Ovaritis.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Oclusion intestinal.....	I	2	3	—	—	—	I	2	3
Pericarditis.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Peritifitis.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Peritonitis aguda.....	2	I	3	—	—	—	2	I	3
Pleuresia.....	I	I	2	—	—	—	I	I	2
Reblandecimiento cere- bral.....	2	4	6	I	I	2	3	5	8
Reumatismo art. agudo..	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Sarampion.....	7	10	17	9	6	15	16	16	32

Las defunciones en la ciudad de San Juan, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Tétano neo-natorum	1	3	4	—	—	—	1	3	4
Tabes mesentérica	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Tuberculosis pulmonar..	29	24	53	1	2	3	30	26	56
Viruela	6	7	13	1	1	1	7	8	15
Causas ignoradas.....	4	4	8	—	1	1	4	5	9
TOTALES GENERALES....	273	295	568	44	36	80	317	331	648

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de San Juan, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 día				De 1 día á 1 mes — (Conclusion)			
Asfixia.....	—	1	1	Neumonía catarral.	1	—	1
Debilidad congénita....	2	4	6	Sarampion	—	1	1
TOTALES.....	2	5	7	Tétano neo-natorum...	1	3	4
De 1 día á 1 mes				TOTALES.....	24	26	50
Atrepsia.....	1	1	2	De 1 mes á 1 año			
Bronco-neumonía.....	3	—	3	Atrepsia.....	3	—	3
Bronquitis.....	1	4	5	Bronco-neumonía.....	13	11	24
Congestion cerebral...	—	1	1	Bronquitis.....	12	10	22
Coqueluche	1	—	1	Crup.....	1	—	1
Debilidad congénita....	10	14	24	Debilidad congénita....	1	1	2
Enteritis.....	1	—	1	Enteritis.....	5	3	8
Gastro-enteritis.....	1	—	1	Entero-colitis.....	—	1	1
Hemorragia cerebral...	—	1	1	Fiebre tifoidea.....	1	—	1
Meningitis.....	4	—	4	Gastritis.....	—	1	1
Neumonía fibrinosa.....	—	1	1	Gastro-enteritis.....	4	4	8

I.a mortalidad de los párvulos en la ciudad de San Juan, clasificada por edades y causas de defuncion
(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 mes á 1 año — (Conclusion)				De 2 á 3 años — (Conclusion)			
Meningitis	11	9	20	Gastritis	1	2	3
Muerte por sumersion	1	—	1	Gastro-enteritis.....	2	2	4
Neumonía fibrinosa.....	5	—	5	Meningitis.....	2	3	5
Neumonía catarral	3	—	3	Neumonía fibrinosa.....	1	2	3
Sarampion.....	6	5	11	Neumonía catarral	—	1	1
Tabes mesentérica.....	2	—	2	Peritonitis.....	1	—	1
Viruela.....	2	2	4	Sarampion.....	3	4	7
TOTALES.....	70	47	117	Tuberculosis pulmonar	—	1	1
				Viruela.....	1	1	2
De 1 á 2 años				TOTALES.....	22	28	50
Atrepsia.....	2	3	5	De 3 á 4 años			
Bronco-neumonía.....	4	5	9	Bronco-neumonía.....	2	3	5
Bronquitis.....	2	3	5	Bronquitis.....	1	—	1
Coqueluche.....	1	—	1	Crup.....	—	2	2
Enteritis.....	9	2	11	Gastro enteritis.....	2	—	2
Entero-colitis.....	1	—	1	Laringitis.....	1	—	1
Escarlatina.	1	—	1	Meningitis.....	1	1	2
Fiebre tifoidea.....	—	1	1	Neumonía fibrinosa.....	1	—	1
Gastritis	—	2	2	Neumonía catarral.....	1	—	1
Gastro-enteritis.....	3	7	10	Sarampion.....	3	2	5
Meningitis.....	3	4	7	Viruela.....	1	1	2
Neumonía fibrinosa.....	1	1	2	TOTALES.....	13	9	22
Neumonía catarral.....	4	2	6	De 4 á 5 años			
Sarampion.....	3	3	6	Bronco-neumonía.....	6	3	9
Tuberculosis pulmo- nar.....	1	2	3	Fiebre tifoidea.....	2	1	3
TOTALES.....	35	35	70	Gastritis	1	—	1
De 2 á 3 años				Gastro-enteritis.....	2	1	3
Bronco-neumonía.....	6	3	9	Neumonía fibrinosa ...	—	1	1
Bronquitis.....	—	1	1	Sarampion	1	—	1
Congestion cerebral...	—	1	1	Viruela.....	—	1	1
Crup.....	2	1	3	TOTALES.....	12	7	19
Enteritis.....	2	4	6				
Fiebre tifoidea.....	1	2	3				

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000}{\Sigma} a$	$\frac{1000}{\Sigma} b$	$\frac{1000}{\Sigma} c$
Atrepsia.....	6	4	10	33,70	25,48	29,86
Bronco-neumonía.....	34	25	59	191,01	159,23	176,12
Bronquitis.....	16	18	34	89,88	114,65	101,49
Debilidad congénita	13	19	32	73,03	121,01	95,52
Enteritis	17	9	26	95,52	57,32	97,61
Gastro enteritis	14	14	28	78,66	89,17	83,58
Meningitis.....	21	17	38	117,97	108,28	113,43
Neumonía fibrinosa.....	8	5	13	44,96	31,84	38,81
Neumonía catarral.....	9	3	12	50,56	19,11	35,82
Sarampión	16	15	31	89,88	95,54	92,54
Demás enfermedades.....	24	28	52	134,83	178,36	155,22
TOTALES GENERALES.....	178	157	335	1000	1000	1000

XI. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO

Las defunciones en Santiago del Estero, en los 12 meses del año,
en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	26	22	48	—	—	—	26	22	48
Febrero	13	18	31	1	—	1	14	18	32
Marzo	11	16	27	—	—	—	11	16	27
Abril	17	16	33	1	2	3	18	18	36
Mayo	12	14	26	1	—	1	13	14	27
Junio	14	14	28	—	—	—	14	14	28
Julio	15	11	26	4	1	5	19	12	31
Agosto	17	19	36	2	2	4	19	21	40
Setiembre.....	20	14	34	1	—	1	21	14	35
Octubre.....	22	18	40	2	1	3	24	19	43
Noviembre	31	24	55	3	—	3	34	24	58
Diciembre	39	27	66	5	—	5	44	27	71
TOTALES.....	237	213	450	20	6	26	257	219	476

Las defunciones en Santiago del Estero, en los 12 meses del año,
en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en Santiago del Estero, clasificadas por edades

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4

Menos de un día.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De 1 á 7 días.....	15	13	28	—	—	—	15	13	28
» 7 días á 1 mes	10	12	22	—	—	—	10	12	22
» 1 á 2 meses... ..	1	10	11	—	—	—	1	10	11
» 2 á 3 »	5	6	11	—	—	—	5	6	11
» 3 á 4 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 4 á 5 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 5 á 6 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 6 á 7 »	11	1	12	—	—	—	11	1	12
» 7 á 8 »	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 8 á 9 »	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 9 á 10 »	3	6	9	—	—	—	3	6	9
» 10 á 11 »	3	4	7	—	—	—	3	4	7
» 11 á 12 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 1 á 2 años.....	32	40	72	4	2	6	36	42	78
» 2 á 3 »	16	14	30	1	—	1	17	14	31
» 3 á 4 »	18	8	26	1	1	2	19	9	28
» 4 á 5 »	8	7	15	1	—	1	9	7	16
TOTALES.....	139	135	274	7	3	10	146	138	284

De 5 á 6 años.....	5	2	7	—	1	1	5	3	8
» 6 á 7 »	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 7 á 8 »	2	3	5	1	—	1	3	3	6
» 8 á 9 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 9 á 10 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 10 á 11 »	2	1	3	1	—	1	3	1	4
» 11 á 12 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 12 á 13 »	3	—	3	1	—	1	4	—	4
» 13 á 14 »	2	—	2	1	—	1	3	—	3
» 14 á 15 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3
TOTALES.....	19	13	32	4	1	5	23	14	37

Las defunciones en Santiago del Estero, clasificadas por edades. — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 16 á 17 »	—	1	1	2	—	2	2	1	3
» 17 á 18 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 18 á 19 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 19 á 20 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 20 á 21 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 21 á 22 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 22 á 23 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 23 á 24 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 24 á 25 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 25 á 26 »	6	4	10	—	—	—	6	4	10
» 26 á 27 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 27 á 28 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 28 á 29 »	5	4	9	—	—	—	5	4	9
» 29 á 30 »	1	1	2	—	1	1	1	2	3
TOTALES.....	24	26	50	3	1	4	27	27	54

De 30 á 31 años.....	6	7	13	—	—	—	6	7	13
» 31 á 32 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 32 á 33 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 33 á 34 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 34 á 35 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 35 á 36 »	3	—	3	—	—	—	3	—	3
» 36 á 37 »	2	—	2	1	—	1	3	—	3
» 37 á 38 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 38 á 39 »	2	—	2	1	—	1	3	—	3
» 39 á 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	17	10	27	3	—	3	20	10	30

De 40 á 41 años.....	7	5	12	1	—	1	8	5	13
» 41 á 42 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 42 á 43 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 43 á 44 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 44 á 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 45 á 46 »	5	4	9	—	—	—	5	4	9
» 46 á 47 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1

Las defunciones en Santiago del Estero, clasificadas por edades, — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 48 á 49 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 49 á 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	12	10	22	2	—	2	14	10	24

De 50 á 51 años.....	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 51 á 52 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 52 á 53 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 53 á 54 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 54 á 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 55 á 56 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 56 á 57 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 57 á 58 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 58 á 59 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 59 á 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	6	5	11	1	—	1	7	5	12

De 60 á 61 años.....	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 61 á 62 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 62 á 63 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 63 á 64 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 64 á 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 65 á 66 »	3	—	3	—	1	1	3	1	4
» 66 á 67 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 67 á 68 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 68 á 69 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 69 á 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	5	3	8	—	1	1	5	4	9

De 70 á 71 años.....	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 71 á 72 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 72 á 73 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 73 á 74 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 74 á 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 75 á 76 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4

Las defunciones en Santiago del Estero, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A — ARGENTINOS			B. — E A T R A N J E R O S			T O T A L E S A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 77 á 78 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 78 á 79 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 79 á 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	8	6	14	—	—	—	8	6	14
De 80 á 81 años.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 81 á 82 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 85 á 86 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 86 á 87 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 89 á 90 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
De 90 á 91 años.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
De 100 años arriba	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» edad desconocida.	1	—	1	—	—	—	1	—	1
TOTALES GENERALES.	237	213	450	20	6	26	257	219	476

**Las defunciones en Santiago del Estero, clasificadas por la condicion civil
de los difuntos, en cifras absolutas**

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	203	190	393	18	4	22	221	194	415
Casados.....	28	16	44	2	2	4	30	18	48
Viudos	6	5	11	—	—	—	6	5	11
Est. civil desconocido..	—	2	2	—	—	—	—	2	2
TOTALES.....	237	213	450	20	6	26	257	219	476

**Las defunciones en Santiago del Estero, clasificadas por la condicion civil
de los difuntos, en cifras relativas**

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	856,51	892,02	873,33	900,00	666,67	846,15	859,92	885,85	871,85
Casados.....	118,14	75,11	97,78	100,00	333,33	153,85	116,73	82,19	100,84
Viudos	25,32	23,47	24,44	—	—	—	23,35	22,83	23,11
Est. civil desconocido..	—	9,40	4,45	—	—	—	—	9,13	4,20
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

**Las defunciones en Santiago del Estero, clasificadas por la nacionalidad
de los difuntos, en cifras absolutas**

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	237	213	450	Italianos	6	1	7
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	2	—	2
Belgas	—	—	—	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos	—	—	—
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-	—	—	—
Espanoles	7	4	11	des, n. m. e.....	—	—	—
Franceses	3	1	4	TOTALES.....	257	219	476
Ingleses	2	—	2				

**Las defunciones en Santiago del Estero, clasificadas por la nacionalidad
de los difuntos, en cifras relativas**

NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Argentinos.....	922,18	972,60	945,38	Italianos	23,35	4,57	14,71
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos. .	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	7,78	—	4,20
Belgas	—	—	—	Paraguayos.....	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos.....	—	—	—
Chilenos	—	—	—	Demás nacionalida-	—	—	—
Espanoles	27,24	18,25	23,11	des, n. m. e....	—	—	—
Franceses	11,07	4,57	8,40	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	7,78	—	4,20				

**Las defunciones en la ciudad de Santiago del Estero, clasificadas
por enfermedades**

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Alcoholismo agudo.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Anemia cerebral.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Aneurisma de la aorta....	8	9	17	—	—	—	8	9	17
Angina de pecho.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Angina flegmonosa.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Asfixia.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Bronquitis.....	5	8	13	—	—	—	5	8	13
Cistitis aguda.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Congestion cerebral.....	12	4	16	1	—	1	13	4	17
Congestion pulmonar....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Coqueluche	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Debilidad congénita.....	6	5	11	—	—	—	6	5	11
Difteria y Crup.....	11	13	24	—	—	—	11	13	24
Disenteria.....	10	5	15	—	—	—	10	5	15
Enteritis.....	5	5	10	—	—	—	5	5	10
Entero-colitis.	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Escarlatina.....	11	7	18	5	—	5	16	7	23
Estrechez del exófago....	1	—	1	—	—	—	1	—	1

Las defunciones en la ciudad de Santiago del Estero, clasificadas por enfermedades — (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Fiebre tifoidea.....	5	10	15	3	—	3	8	10	18
Fiebre intermitente	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Fiebre puerperal.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Gastritis.....	6	3	9	1	—	1	7	3	10
Gastritis sub-mucosa.....	9	9	18	1	—	1	10	9	19
Gastro-enteritis.....	7	17	24	1	2	3	8	19	27
Hemorragias	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Hemorragia cerebral.....	5	3	8	—	—	—	5	3	8
Hepatitis.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Hidrocefalia.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Hiperquinesia cardiaca.	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Hipertrofia cardiaca.....	3	5	8	—	—	—	3	5	8
Infeccion pútrida.....	3	—	3	—	—	—	3	—	3
Laringitis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Lesiones del corazon.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Meningitis aguda.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Metrorragia puerperal....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muertos al nacer	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Muerte por la accion del rayo.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por el hambre....	1	2	3	1	—	1	2	2	4
Muerte por quemaduras..	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Muerte repentina.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Muerte por armas de fuego.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por otros acci- dentes.....	4	—	4	1	—	1	5	—	5
Neumonía	10	10	20	—	1	1	10	11	21
Parotiditis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Quiste del ovario.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Reblandecimiento cere- bral.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Sarampion.....	21	15	36	1	1	2	22	16	38
Sífilis.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Tétano	5	6	11	—	—	—	5	6	11
Tétano neo-natorum	10	15	25	—	—	—	10	15	25
Tabes mesentérica.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Tuberculosis pulmonar...	14	16	30	—	—	—	14	16	30

Las defunciones en la ciudad de Santiago del Estero, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Tumor blanco.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Causas ignoradas.....	33	24	57	3	1	4	36	25	61
TOTALES GENERALES.	237	213	450	20	6	26	257	219	476

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Santiago del Estero, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 dia á 1 mes				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Asfixia.....	1	—	1	Enteritis.....	3	3	6
Bronquitis.....	—	1	1	Entero-colitis.....	—	1	1
Debilidad congénita....	6	5	11	Escarlatina.....	1	1	2
Enteritis.....	—	1	1	Fiebre intermitente....	1	1	2
Gastritis.....	1	—	1	Gastritis.....	3	2	5
Gastritis submucosa....	2	—	2	Gastritis sub-mucosa..	4	4	8
Gastro enteritis.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	—	7	7
Hidrocefalia.....	—	1	1	Hemorragia cerebral...	1	—	1
Sarampion.....	1	1	2	Hidrocefalia.....	1	—	1
Tétano.....	10	15	25	Meningitis.....	—	1	1
Sin especificacion.....	3	1	4	Muerte por el hambre..	—	1	1
TOTALES.....	25	25	50	Neumonía.....	3	3	6
De 1 mes á 1 año				Sarampion.....	8	1	9
Angina fibrinosa.....	—	1	1	Sífilis.....	1	—	1
Bronquitis.....	2	3	5	Tétano espontáneo.....	4	4	8
Cistitis aguda.....	—	1	1	Sin especificacion.....	4	2	6
Congestion cerebral....	1	2	3	TOTALES.....	40	41	81
Crup.....	—	1	1	De 1 á 2 años			
Difteria.....	—	1	1	Angina fibrinosa.....	1	—	1
Difteria y crup.....	2	1	3	Bronquitis.....	1	1	2
Disenteria.....	1	—	1				

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Santiago del Estero, clasificada por edades y causas
de defuncion — (Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 á 2 años — (Conclusion)				De 2 á 3 años — (Conclusion)			
Compresion cerebral...	2	—	2	Neumonía.....	1	2	3
Congestion pulmonar.	1	2	3	Sarampion.....	3	2	5
Coqueluche.....	—	1	1	Sin especificacion.....	3	3	6
Difteria.....	—	2	2	TOTALES.....	17	14	31
Difteria y crup.....	—	5	5	De 3 á 4 años			
Disenteria.....	4	1	5	Angina fibrinosa.....	1	—	1
Enteritis.....	1	1	2	Bronquitis.....	—	1	1
Entero-colitis.....	2	—	2	Crup.....	1	—	1
Escarlatina.....	—	1	1	Difteria.....	2	—	2
Fiebre tifoidea.....	1	2	3	Difteria y crup.....	1	—	1
Gastritis.....	—	1	1	Disenteria....	1	—	1
Gastritis sub-mucosa...	3	3	6	Enteritis.....	—	1	1
Gastro-enteritis.....	4	6	10	Escarlatina.....	4	1	5
Hemorragia cerebral...	—	1	1	Fiebre tifoidea.....	2	—	2
Infeccion pútrida.....	1	—	1	Gastritis sub-mucosa...	—	1	1
Meningitis.....	2	—	2	Gastro-enteritis.....	—	2	2
Muerte por el ham-				Muerte por el ham-			
bre.....	1	1	2	bre.....	1	—	1
Neumonía.....	—	2	2	Muerte por quema-			
Sarampion.....	4	6	10	duras.....	1	—	1
Tétano espontáneo....	1	1	2	Neumonía.....	1	—	1
Sin especificacion.....	7	5	12	Sarampion.....	1	2	3
TOTALES.....	36	42	78	Sin especificacion.....	3	1	4
De 2 á 3 años				TOTALES.....	19	9	28
Angina fibrinosa.....	1	—	1	De 4 á 5 años			
Bronquitis.....	1	—	1	Bronquitis.....	—	1	1
Crup.....	1	1	2	Congestion cerebral....	—	1	1
Difteria.....	1	—	1	Difteria.....	1	—	1
Disenteria.....	—	1	1	Difteria y crup.....	—	1	1
Enteritis.....	1	—	1	Escarlatina.....	3	—	3
Escarlatina.....	4	1	5	Fiebre tifoidea.....	—	1	1
Fiebre tifoidea.....	—	2	2				
Gastritis sub-mucosa....	1	1	2				
Gastro-enteritis.....	—	1	1				

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Santiago del Estero, clasificada por edades y causas
de defuncion — (Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 4 á 5 años—(Continuacion)				De 4 á 5 años — (Conclusion)			
Gastro-enteritis.....	1	—	1	Tétano	—	1	1
Hemorragia cerebral...	1	—	1	Sin especificacion.....	1	—	1
Neumonía.....	1	—	1	TOTALES.....	9	7	16
Sarampion.....	1	2	3				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{1000\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{1000\ c}{\Sigma\ c}$
Bronquitis	4	7	11	27,40	50,72	38,73
Debilidad congénita	6	5	11	41,10	36,23	38,73
Difteria y crup	3	7	10	20,55	50,73	35,21
Enteritis	5	6	11	34,24	43,48	38,73
Escarlatina	12	4	16	82,19	28,98	56,35
Gastritis submucosa.....	10	9	19	68,49	65,22	66,91
Gastro-enteritis.....	6	16	22	41,10	115,94	77,46
Neumonía	6	7	13	41,10	50,73	45,78
Sarampion.....	18	14	32	123,29	101,45	112,67
Tétano	10	15	25	68,49	108,69	88,03
Tétano espontáneo	5	6	11	34,24	43,48	38,73
Demás enfermedades.....	61	42	103	417,81	304,35	362,67
TOTALES GENERALES.....	146	138	284	1000	1000	1000

XII. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

Las defunciones en San Luis, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A — ARGENTINOS			B — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	22	11	33	—	1	1	22	12	34
Febrero	11	11	22	—	—	1	12	11	23
Marzo.....	6	7	13	—	—	—	6	7	13
Abril	11	5	16	2	—	2	13	5	18
Mayo	11	9	20	3	—	3	14	9	23
Junio	15	7	22	—	—	—	15	7	22
Julio	21	9	30	2	—	2	23	9	32
Agosto	21	8	29	1	1	2	22	9	31
Setiembre	21	13	34	—	—	—	21	13	34
Octubre	15	15	30	—	1	1	15	16	31
Noviembre.....	13	13	26	—	—	—	13	13	26
Diciembre	17	14	31	2	1	3	19	15	34
TOTALES.....	184	122	306	11	4	15	195	126	321

Las defunciones en San Luis, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en San Luis, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2

Menos de 1 día.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
De 1 á 7 días.....	4	3	7	—	—	—	4	3	7
» 1 día á 1 mes.....	10	6	16	—	—	—	10	6	16
» 1 á 2 meses.....	9	5	14	—	—	—	9	5	14
» 2 á 3 ».....	10	4	14	—	1	1	10	5	15
» 3 á 4 ».....	8	2	10	—	—	—	8	2	10
» 4 á 5 ».....	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 5 á 6 ».....	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 6 á 7 ».....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 7 á 8 ».....	5	2	7	1	—	1	6	2	8
» 8 á 9 ».....	5	1	6	—	—	—	5	1	6
» 9 á 10 ».....	2	5	7	—	—	—	2	5	7
» 10 á 11 ».....	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 11 á 12 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 á 2 años.....	15	12	27	—	2	2	15	14	29
» 2 á 3 ».....	3	6	9	1	—	1	4	6	10
» 3 á 4 ».....	7	4	11	1	—	1	8	4	12
» 4 á 5 ».....	5	2	7	—	—	—	5	2	7
TOTALES.....	95	63	158	3	3	6	98	66	164

De 5 á 6 años.....	3	5	8	—	1	1	3	6	9
» 6 á 7 ».....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 7 á 8 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 8 á 9 ».....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 9 á 10 ».....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 10 á 11 ».....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 11 á 12 ».....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 12 á 13 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 13 á 14 ».....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 14 á 15 ».....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
TOTALES.....	10	10	20	—	1	1	10	11	21

Las defunciones en San Luis, clasificadas por edades — (Continuacion)

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 16 á 17 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 17 á 18 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 18 á 19 »	3	4	7	—	—	—	3	4	7
» 19 á 20 »	4	2	6	—	—	—	4	2	6
» 20 á 21 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 21 á 22 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 22 á 23 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 23 á 24 »	2	I	3	—	—	—	2	I	3
» 24 á 25 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 25 á 26 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 26 á 27 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 27 á 28 »	4	I	5	—	—	—	4	I	5
» 28 á 29 »	5	—	5	—	—	—	5	—	5
» 29 á 30 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
TOTALES.....	27	12	39	I	—	I	28	12	40

De 30 á 31 años.....	6	4	10	—	—	—	6	4	10
» 31 á 32 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 32 á 33 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 33 á 34 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 34 á 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 35 á 36 »	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 36 á 37 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 37 á 38 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 38 á 39 »	4	3	7	I	—	I	5	3	8
» 39 á 40 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
TOTALES.....	19	12	31	2	—	2	21	12	33

De 40 á 41 años.....	I	4	5	I	—	I	2	4	6
» 41 á 42 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 42 á 43 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 43 á 44 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 44 á 45 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 45 á 46 »	I	3	4	I	—	I	2	3	5
» 46 á 47 »	3	I	4	—	—	—	3	I	4

Las defunciones en San Luis, clasificadas por edades — (Continuacion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. -- EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	—	I	I	I	—	I	I	I	2
» 48 á 49 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 49 á 50 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
TOTALES.....	9	10	19	3	—	3	12	10	22

De 50 á 51 años.....	5	I	6	I	—	I	6	I	7
» 51 á 52 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 52 á 53 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 53 á 54 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 54 á 55 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 55 á 56 »	3	I	4	—	—	—	3	I	4
» 56 á 57 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 57 á 58 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 58 á 59 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 59 á 60 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
TOTALES..	9	4	13	I	—	I	10	4	14

De 60 á 61 años.....	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 61 á 62 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 62 á 63 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 63 á 64 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 64 á 65 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 65 á 66 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 á 67 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 67 á 68 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 68 á 69 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 69 á 70 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
TOTALES.....	5	4	9	—	—	—	5	4	9

De 70 á 71 años.....	2	I	3	—	—	—	2	I	3
» 71 á 72 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 72 á 73 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 73 á 74 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 74 á 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 75 á 76 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2

Las defunciones en San Luis, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 77 á 78 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 78 á 79 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 79 á 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	4	5	9	—	—	—	4	5	9

De 80 á 81 años.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 81 á 82 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 84 á 85 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 85 á 86 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 86 á 87 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 89 á 90 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	3	I	4	—	—	—	3	I	4

De 90 á 91 años.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	I	I	2	—	—	—	I	I	2

De 100 años arriba.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» edad desconocida.....	—	—	—	I	—	I	I	—	I
TOTALES GENERALES..	184	122	306	11	4	15	195	126	321

Las defunciones en San Luis, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	184	122	306	Italianos.....	3	3	6
Alemanes	1	—	1	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	—	—
Belgas	—	—	—	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos	—	—	—
Chilenos.....	2	—	2	Demás nacionalida-	—	—	—
Espanoles	2	1	3	des, n. m. e.....	—	—	—
Franceses	2	—	2	TOTALES.....	195	126	321
Ingleses	1	—	1				

Las defunciones en San Luis, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Argentinos.....	943,59	968,25	953,27	Italianos	15,38	23,81	18,69
Alemanes	5,13	—	3,12	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	—	—
Belgas	—	—	—	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos	—	—	—
Chilenos	10,26	—	6,23	Demás nacionalida-	—	—	—
Espanoles	10,26	7,94	9,35	des, n. m. e.....	—	—	—
Franceses	10,25	—	6,23	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	5,13	—	3,11				

Las defunciones en la ciudad de San Luis, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Absceso del cuello.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Alcoholismo.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Bronquitis.....	9	9	18	—	1	1	9	10	19
Cáncer encefaloide.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Cáncer del estómago.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Congestion cerebral.....	3	—	3	—	—	—	3	—	3
Convulsiones.....	3	5	8	—	—	—	3	5	8
Coqueluche.....	5	—	5	—	—	—	5	—	5
Debilidad congénita.....	5	3	8	1	—	1	6	3	9
Difteria.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Disenteria.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Eclampsia.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Encefalitis aguda.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Enfitema pulmonar.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Enteritis.....	10	5	15	—	—	—	10	5	15
Epilepsia.....	4	1	5	—	—	—	4	1	5
Estomatitis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Fiebre tifoidea.....	6	7	13	2	—	2	8	7	15
Fiebre puerperal.....	—	4	4	—	—	—	—	4	4
Fractura.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Gastritis sub-mucosa.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Gastro-enteritis.....	14	8	22	1	1	2	15	9	24
Hemorragias.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Hemorragia cerebral.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Hepatitis.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Hernia.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Infeccion purulenta.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Laringitis.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Lesiones del corazon.....	13	5	18	1	—	1	14	5	19
Mal de Pott.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Meningo-encefalitis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Meningitis aguda.....	4	3	7	—	—	—	4	3	7
Metritis simple.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muguet.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muertos al nacer.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Muerte por asfixia.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Muerte por sumersion....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Muerte por arma de fuego	2	—	2	—	—	—	2	—	2

Las defunciones en la ciudad de San Luis, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Nefritis.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Neumonía.....	4	6	10	1	1	2	5	7	12
Oclusion intestinal.....	3	—	3	—	—	—	3	—	3
Osteitis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Penfigo.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Peritonitis.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Pleuresia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Reblandecimiento cere- bral.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Sarampion.....	5	3	8	—	1	1	5	4	9
Sífilis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Síncope.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Suicidios.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Tétano.....	4	1	5	—	—	—	4	1	5
Tétano neo-natorum.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Tifus cerebro espinal....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Tuberculosis pulmonar	8	6	14	1	—	1	9	6	15
Tumor blanco.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Tumor del ovario.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Úlcera redonda del estó- mago.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Viruela.....	16	7	23	—	—	—	16	7	23
Causas ignoradas.....	27	27	54	1	—	1	28	27	55
TOTALES GENERALES....	184	122	306	11	4	15	195	126	321

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de San Luis, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 día				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Debilidad congénita....	—	1	1	Muerte por quemadu			
Sin especificacion.....	1	—	1	ras.....	—	1	1
TOTALES.....	1	1	2	Neumonía.....	2	—	2
De 1 día á 1 mes				Osteitis.....	—	1	1
Bronquitis.....	1	—	1	Sarampion.....	3	1	4
Convulsiones.....	—	3	3	Sífilis.....	1	—	1
Debilidad congénita....	5	2	7	Tétano.....	2	1	3
Eclampsia.....	—	1	1	Tifus cerebro espinal...	—	1	1
Enteritis.....	3	—	3	Sin especificacion.....	7	7	14
Muguet.....	—	1	1	TOTALES.....	51	30	81
Penfigo.....	1	—	1	De 1 á 2 años			
Tétano neo-natorum....	3	1	4	Bronquitis.....	1	2	3
Viruela.....	1	—	1	Convulsiones.....	1	1	2
Sin especificacion.....	—	1	1	Eclampsia.....	1	—	1
TOTALES.....	14	9	23	Encefalitis aguda.....	1	—	1
De 1 mes á 1 año				Enteritis.....	3	1	4
Absceso del cuello.....	1	—	1	Gastritis sub-mucosa...	1	—	1
Atrepsia.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	1	2	3
Bronquitis.....	5	6	11	Meningitis.....	2	—	2
Convulsiones.....	2	1	3	Muerte por quemadu			
Coqueluche.....	3	—	3	ras.....	1	1	2
Difteria.....	1	—	1	Muerte por asfixia	1	—	1
Eclampsia.....	2	—	2	Neumonía.....	1	3	4
Enteritis.....	4	1	5	Sarampion.....	—	1	1
Epilepsia.....	4	—	4	Viruela.....	1	—	1
Estomatitis.....	—	1	1	Sin especificacion.....	—	3	3
Fiebre tifoidea.....	1	—	1	TOTALES.....	15	14	29
Gastritis sub-mucosa ..	1	—	1	De 2 á 3 años			
Gastro-enteritis.....	8	5	13	Enteritis.....	—	2	2
Hepatitis.....	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	2	1	3
Meningitis.....	2	3	5	Muerte por sumersion.	—	2	2
Meningo-encefalitis....	—	1	1	Sarampion.....	—	1	1

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de San Luis, clasificada por edades y causas de defuncion
(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 2 á 3 años — (Conclusion)				De 3 á 4 años — (Conclusion)			
Tétano.....	1	—	1	Neumonía.....	—	1	1
Viruela.....	1	—	1	Viruela.....	1	—	1
TOTALES.....	4	6	10	TOTALES.....	8	4	12
De 3 á 4 años				De 4 á 5 años			
Bronquitis.....	2	1	3	Coqueluche.....	1	—	1
Coqueluche.....	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	—	1	1
Difteria.....	1	—	1	Gastritis sub-mucosa...	1	—	1
Enteritis.....	—	1	1	Viruela.....	1	—	1
Gastro-enteritis.....	2	—	2	Sin especificacion.....	2	1	3
Laringitis.....	—	1	1	TOTALES.....	5	2	7
Muerte por sumersion.....	1	—	1				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	1000 <i>a</i> Σa	1000 <i>b</i> Σb	1000 <i>c</i> Σc
Bronquitis.....	9	9	18	91,84	136,36	109,76
Enteritis.....	10	5	15	102,04	75,76	91,46
Gastro-enteritis.....	11	7	18	112,24	106,06	109,76
Demás enfermedades.....	68	45	113	693,88	681,82	689,02
TOTALES GENERALES.....	98	66	164	1000	1000	1000

XIII. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE JUJUY

Las defunciones en Jujuy, en los doce meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	6	17	23	4	—	4	10	17	27
Febrero	12	8	20	2	2	4	14	10	24
Marzo	12	10	22	1	—	1	13	10	23
Abril	19	12	31	1	2	3	20	14	34
Mayo	11	10	21	5	4	9	16	14	30
Junio	17	7	24	5	3	8	22	10	32
Julio	7	14	21	4	2	6	11	16	27
Agosto	9	7	16	1	2	3	10	9	19
Setiembre	11	8	19	2	2	4	13	10	23
Octubre	9	3	12	4	4	8	13	7	20
Noviembre.....	6	6	12	4	4	8	10	10	20
Diciembre	7	8	15	1	2	3	8	10	18
TOTALES.....	126	110	236	34	27	61	160	137	297

Las defunciones en Jujuy, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en Jujuy, clasificadas por edades

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Menos de 1 día.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De 1 á 7 días.....	6	3	9	—	—	—	6	3	9
» 7 días á 1 mes.....	7	7	14	—	—	—	7	7	14
» 1 á 2 meses.....	2	4	6	4	3	7	6	7	13
» 2 á 3 ».....	4	7	11	—	—	—	4	7	11
» 3 á 4 ».....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 4 á 5 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 5 á 6 ».....	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 6 á 7 ».....	8	—	8	—	1	1	8	1	9
» 7 á 8 ».....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 8 á 9 ».....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 9 á 10 ».....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 10 á 11 ».....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 11 á 12 ».....	1	1	2	—	1	1	1	2	3
» 1 á 2 años.....	7	13	20	5	3	8	12	16	28
» 2 á 3 ».....	5	3	8	—	1	1	5	4	9
» 3 á 4 ».....	8	4	12	1	2	3	9	6	15
» 4 á 5 ».....	2	2	4	—	1	1	2	3	5
TOTALES.....	58	47	105	13	12	25	71	59	130

De 5 á 6 años.....	1	—	1	1	1	2	2	1	3
» 6 á 7 ».....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 7 á 8 ».....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 8 á 9 ».....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 9 á 10 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 10 á 11 ».....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 11 á 12 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 12 á 13 ».....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 13 á 14 ».....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 14 á 15 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	7	10	17	1	1	2	8	11	19

Las defunciones en Jujuy, clasificadas por edades — (Continuacion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 16 á 17 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 17 á 18 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 18 á 19 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 19 á 20 »	—	—	—	—	I	I	—	I	I
» 20 á 21 »	4	4	8	2	—	2	6	4	10
» 21 á 22 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 22 á 23 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 23 á 24 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 24 á 25 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 25 á 26 »	3	8	11	—	I	I	3	9	12
» 26 á 27 »	—	I	I	—	I	I	—	2	2
» 27 á 28 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 28 á 29 »	2	I	3	—	2	2	2	3	5
» 29 á 30 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
TOTALES.....	19	20	39	4	5	9	23	25	48

De 30 á 31 años.....	8	6	14	—	2	2	8	8	16
» 31 á 32 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 32 á 33 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 33 á 34 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 34 á 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 35 á 36 »	2	4	6	I	—	I	3	4	7
» 36 á 37 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 37 á 38 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 38 á 39 »	I	—	I	I	I	2	2	I	3
» 39 á 40 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
TOTALES.....	17	12	29	3	3	6	20	15	35

De 40 á 41 años.....	5	5	10	I	I	2	6	6	12
» 41 á 42 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 42 á 43 »	I	—	I	I	I	2	2	I	3
» 43 á 44 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 44 á 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 45 á 46 »	—	2	2	—	I	I	—	3	3
» 46 á 47 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2

Las defunciones en Jujuy, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 77 á 78 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 78 á 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 79 á 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	3	3	6	I	—	I	4	3	7
De 80 á 81 años.....	—	2	2	I	I	2	I	3	4
» 81 á 82 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 85 á 86 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 86 á 87 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	—	—	—	I	I	—	I	I
» 89 á 90 »	—	I	I	I	—	I	I	I	2
TOTALES.....	I	3	4	2	2	4	3	5	8
De 90 á 91 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De 100 años arriba.....	—	I	I	—	I	I	—	2	2
Edad desconocida	5	I	6	2	—	2	7	I	8
TOTALES GENERALES...	126	110	236	34	27	61	160	137	297

Las defunciones en Jujuy, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	105	78	183	22	15	37	127	93	220
Casados	14	22	36	8	7	15	22	29	51
Viudos	7	10	17	3	5	8	10	15	25
Est. civil desconocido.	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	126	110	236	34	27	61	160	137	297

Las defunciones en Jujuy, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones 0/100	Hembras 0/100	TOTALES 0/100	Varones 0/100	Hembras 0/100	TOTALES 0/100	Varones 0/100	Hembras 0/100	TOTALES 0/100
Solteros	833,33	709,09	775,42	647,06	555,55	606,56	793,75	678,83	740,74
Casados	111,11	200,00	152,54	235,29	259,26	245,90	137,50	211,68	171,72
Viudos	55,56	90,91	72,04	88,23	185,19	131,15	62,50	109,49	84,17
Est. civil desconocido..	—	—	—	29,42	—	16,39	6,25	—	3,37
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en Jujuy, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	126	110	236	Italianos.....	4	—	4
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos ..	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	—	—
Belgas	—	—	—	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	28	25	53	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos	—	—	—
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-	1	—	1
Españoles	—	2	2	des, n. m. e.....			
Franceses	1	—	1	TOTALES.....	160	137	297
Ingleses	—	—	—				

Las defunciones en Jujuy, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00	NACIONALIDADES	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00
Argentinos.....	787,50	802,93	794,61	Italianos.....	25,00	—	13,47
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos..	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	—	—
Belgas	—	—	—	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	175,00	182,48	178,45	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos.....	—	—	—
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-	6,25	—	3,37
Españoles	—	14,59	6,73	des, n. m. e.			
Franceses	6,25	—	3,37	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	—	—	—				

Las defunciones en la ciudad de Jujuy, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Alcoholismo	—	—	—	I	—	I	I	—	I
Aneurisma de la aorta	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Angina de pecho.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Angina fibrinosa	—	2	2	—	I	I	—	3	3
Aftas.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Ascitis.....	I	2	3	—	—	—	I	2	3
Bronquitis	14	8	22	2	I	3	16	9	25
Cáncer del útero.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Caquexia palustre.....	2	I	3	—	—	—	2	I	3
Cistitis aguda	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Congestion cerebral	I	I	2	—	—	—	I	I	2
Coqueluche.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Debilidad congénita.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Disenteria.....	5	2	7	I	2	3	6	4	10
Endocarditis.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
Enfitema pulmonar.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
Enteritis.....	I	2	3	2	3	5	3	5	8
Enteritis-coleriforme.....	I	—	I	I	I	2	2	I	3
Entero-colitis.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Erisipela.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2

Las defunciones en la ciudad de Jujuy, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Fiebre tifoidea.....	16	13	29	3	2	5	19	15	34
Fiebre intermitente.....	25	17	42	6	5	11	31	22	53
Fiebre puerperal	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Gastro-enteritis.....	1	2	3	1	1	2	2	3	5
Hemorragias.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Hemorragia umbilical....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Hepatitis supurada	2	1	3	1	—	1	3	1	4
Meningitis.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Metro-peritonitis simple..	—	1	1	—	3	3	—	4	4
Metro-peritonitis puerperal.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por la accion del rayo	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Muerte por quemaduras..	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Muerte por sumersion....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por instrumento cortante.....	1	1	2	1	—	1	2	1	3
Nacimiento prematuro....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Neumonia catarral.....	17	14	31	9	5	14	26	19	45
Oclusion intestinal.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Paralisis.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Pericarditis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Peritonitis.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Pleuresia.....	1	1	2	—	1	1	1	2	3
Psoriasis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Sarampion.....	13	5	18	1	1	2	14	6	20
Sincope.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Tuberculosis pulmonar ..	6	2	8	—	—	—	6	2	8
Viruela confluyente.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Causas ignoradas	8	9	17	3	1	4	11	10	21
TOTALES GENERALES.....	126	110	236	34	27	61	160	137	297

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Jujuy, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 dia á 1 mes				De 1 á 2 años			
Asfixia.....	1	1	2	Bronquitis.....	1	2	3
Bronquitis.....	2	2	4	Congestion cerebral...	1	1	2
Debilidad congénita...	2	—	2	Enteritis.....	1	—	1
Enteritis.....	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	2	1	3
Fiebre tifoidea.....	3	3	6	Fiebre intermitente ...	5	4	9
Fiebre intermitente....	2	1	3	Gastro-enteritis.....	—	1	1
Hemorragia umbilical.	—	1	1	Muerte por sumer-			
Nacimiento prematuro	—	1	1	sion	—	1	1
Pseriasis.....	—	1	1	Neumonia.....	—	1	1
Sarampion.....	1	—	1	Peritonitis....	—	1	1
Sin especificacion.....	1	—	1	Pleuresia	—	1	1
TOTALES.....	13	10	23	Sarampion.....	2	2	4
				Viruela confluyente	—	1	1
				TOTALES.....	12	16	28
De 1 mes á 1 año				De 2 á 3 años			
Aftas	—	1	1	Bronquitis.....	—	2	2
Bronquitis.....	4	2	6	Enteritis.....	—	1	1
Coqueluche.....	—	1	1	Fiebre tifoidea.....	1	1	2
Disenteria.....	2	—	2	Fiebre intermitente....	2	—	2
Enteritis.....	1	1	2	Sarampion.....	2	—	2
Erisipela.....	—	1	1	TOTALES.....	5	4	9
Fiebre tifoidea.....	4	3	7				
Fiebre interminente ...	10	7	17				
Gastro-enteritis.....	1	1	2				
Meningitis.....	1	—	1				
Neumonia.....	1	2	3				
Peritonitis.....	1	1	2				
Sarampion.....	3	—	3				
Síncope.....	1	—	1				
Sin especificacion.....	1	—	1				
TOTALES.....	30	20	50				
				De 3 á 4 años			
				Angina fibrinosa.....	—	2	2
				Enteritis.....	—	1	1
				Fiebre tifoidea.....	2	—	2
				Fiebre intermitente....	3	1	4
				Muerte por quemadu-			
				ras.....	1	—	1
				Muerte repentina.....	1	—	1

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Jujuy, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 3 á 4 años — (Conclusion)				De 4 á 5 años — (Conclusion)			
Pleuresia.....	—	1	1	Erisipela.....	—	1	1
Sarampion.....	2	1	3	Fiebre intermitente....	1	—	1
TOTALES.....	9	6	15	Sarampion.....	1	—	1
De 4 á 5 años				Sin especificacion.....	—	1	1
Disenteria	—	1	1	TOTALES.....	2	3	5

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{1000\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{1000\ c}{\Sigma\ c}$
Bronquitis	7	8	15	98,60	135,59	115,39
Fiebre tifoidea.....	12	8	20	169,01	135,59	153,84
Fiebre intermitente.....	23	13	36	323,94	220,34	276,92
Sarampion.....	11	3	14	154,93	50,84	107,69
Demás enfermedades	18	27	45	253,52	457,64	346,16
TOTALES GENERALES.....	71	59	130	1000	1000	1000

XIV. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCORDIA

Las defunciones en Concordia, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	4	6	10	2	—	2	6	6	12
Febrero.....	2	4	6	1	2	3	3	6	9
Marzo.....	7	6	13	2	1	3	9	7	16
Abril.....	7	8	15	6	—	6	13	8	21
Mayo.....	8	14	22	6	1	7	14	15	29
Junio.....	11	13	24	4	2	6	15	15	30
Julio.....	12	5	17	4	4	8	16	9	25
Agosto.....	12	9	21	5	2	7	17	11	28
Setiembre.....	5	5	10	8	2	10	13	7	20
Octubre.....	6	10	16	5	1	6	11	11	22
Noviembre.....	15	7	22	7	4	11	22	11	33
Diciembre.....	4	14	18	5	3	8	9	17	26
TOTALES.....	93	101	194	55	22	77	148	123	271

Las defunciones en Concordia, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en Concordia, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4

Menos de un día.....	5	6	11	—	—	—	5	6	11
De 1 á 7 días.....	12	4	16	—	—	—	12	4	16
» 7 días á 1 mes.	13	10	23	—	—	—	13	10	23
» 1 á 2 meses.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 2 á 3 »	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 3 á 4 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 4 á 5 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 5 á 6 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 6 á 7 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 7 á 8 »	—	5	5	—	—	—	—	5	5
» 8 á 9 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 9 á 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 10 á 11 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 á 12 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 á 2 años.....	13	12	25	—	—	—	13	12	25
» 2 á 3 »	1	7	8	2	—	2	3	7	10
» 3 á 4 »	—	3	3	1	—	1	1	3	4
» 4 á 5 »	4	—	4	—	—	—	4	—	4
TOTALES.....	51	57	113	3	—	3	59	57	116

De 5 á 6 años.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 6 á 7 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 7 á 8 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 8 á 9 »	1	1	2	—	1	1	1	2	3
» 9 á 10 »	2	3	5	—	1	1	2	4	6
» 10 á 11 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 á 12 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 12 á 13 »	1	2	3	—	1	1	1	3	4
» 13 á 14 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 14 á 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	12	10	22	—	3	3	12	13	25

Las defunciones en Concordia, clasificadas por edades — (Continuación)

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 16 á 17 »	—	2	2	—	1	1	—	3	3
» 17 á 18 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 18 á 19 »	—	1	1	2	—	2	2	1	3
» 19 á 20 »	1	—	1	—	1	1	1	1	2
» 20 á 21 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 21 á 22 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 22 á 23 »	—	—	—	2	1	3	2	1	3
» 23 á 24 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 24 á 25 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 25 » 26 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 26 á 27 »	—	—	—	—	2	2	—	2	2
» 27 á 28 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 28 á 29 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 29 á 30 »	—	1	1	2	—	2	2	1	3
TOTALES.....	5	9	14	9	6	15	14	15	29

De 30 á 31 años.....	1	—	1	—	1	1	1	1	2
» 31 á 32 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 32 á 33 »	1	1	2	2	—	2	3	1	4
» 33 á 34 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 34 á 35 »	1	—	1	2	1	3	3	1	4
» 35 á 36 »	1	1	2	—	1	1	1	2	3
» 36 á 37 »	—	1	1	3	—	3	3	1	4
» 37 á 38 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 38 á 39 »	—	3	3	1	—	1	1	3	4
» 39 á 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	4	7	11	8	3	11	12	10	22

De 40 á 41 años.....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
» 41 á 42 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 42 á 43 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 43 á 44 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 44 á 45 »	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» 45 á 46 »	—	1	1	4	—	4	4	1	5
» 46 á 47 »	1	—	1	1	1	2	2	1	3

Las defunciones en Concordia, clasificadas por edades — (Continuacion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 48 á 49 »	—	—	—	1	1	2	1	1	2
» 49 á 50 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	3	2	5	13	3	16	16	5	21

De 50 á 51 años.....	3	1	4	3	—	3	6	1	7
» 51 á 52 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 52 á 53 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 53 á 54 »	—	—	—	1	1	2	1	1	2
» 54 á 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 55 á 56 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 56 á 57 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 57 á 58 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 58 á 59 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 59 á 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	5	2	7	7	2	9	12	4	16

De 60 á 61 años.....	2	1	3	2	—	2	4	1	5
» 61 á 62 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 62 á 63 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 63 á 64 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 64 á 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 65 á 66 »	—	—	—	3	—	3	3	—	3
» 66 á 67 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 67 á 68 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 68 á 69 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 69 á 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	2	2	4	6	1	7	8	3	11

De 70 á 71 años.....	—	4	4	1	—	1	1	4	5
» 71 á 72 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 72 á 73 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 73 á 74 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 74 á 75 »	—	1	1	1	1	2	1	2	3
» 75 á 76 »	—	—	—	2	1	3	2	1	3

Las defunciones en Concordia, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 77 á 78 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 78 á 79 »	I	—	I	—	I	I	I	I	2
» 79 á 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	I	6	7	4	4	8	5	10	15
De 80 á 81 años.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 81 á 82 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	2	2	I	—	I	I	2	3
» 85 á 86 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 86 á 87 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 89 á 90 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
TOTALES.....	—	3	3	2	—	2	2	3	5
De 90 á 91 años.....	—	2	2	I	—	I	I	2	3
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	—	2	2	I	—	I	I	2	3
De 100 años arriba....	2	—	2	I	—	I	3	—	3
De edad desconocida.	—	—	—	I	—	I	I	—	I
TOTALES GENERALES	93	101	194	55	22	77	148	123	271

Las defunciones en la ciudad de Concordia, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	85	84	169	34	8	42	119	92	211
Casados...	6	8	14	17	10	27	23	18	41
Viudos	2	9	11	4	4	8	6	13	19
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	93	101	194	55	22	77	148	123	271

Las defunciones en la ciudad de Concordia, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	913,97	831,68	871,13	618,18	363,64	545,45	804,05	747,97	778,60
Casados.....	64,52	79,21	72,17	309,09	454,54	350,65	155,41	146,34	151,29
Viudos	21,51	89,11	56,70	72,73	181,82	103,90	40,54	105,69	70,11
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en la ciudad de Concordia, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	93	101	194	Italianos	9	5	14
Alemanes	2	1	3	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	13	7	20
Belgas	5	1	6	Paraguayos	1	1	2
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	1	1
Brasileros	2	—	2	Suizos.....	1	—	1
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-	—	—	—
Espanoles	7	4	11	des, n. m. e.....			
Franceses	10	2	12	TOTALES.....	148	123	271
Ingleses	5	—	5				

Las defunciones en la ciudad de Concordia, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	628,38	821,14	715,87	Italianos.....	60,81	40,65	51,66
Alemanes	13,51	8,13	11,07	Norte-Americanos ..	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	87,84	56,91	73,80
Belgas	33,78	8,13	22,14	Paraguayos	6,76	8,13	7,38
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	8,13	3,69
Brasileros	13,51	—	7,38	Suizos.....	6,76	—	3,69
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-	—	—	—
Espanoles	47,30	32,52	40,59	des, n. m. e.....	—	—	—
Franceses	67,57	16,26	44,28	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	33,78	—	18,45				

Las defunciones en la ciudad de Concordia, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Absceso pulmonar.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Abscesos urinarios	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Adenitis.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Alcoholismo crónico.....	—	—	—	7	1	8	7	1	8
Anemia cerebral.	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Aneurisma de la aorta...	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Angina de pecho.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Atelectasia pulmonar,...	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Bronco-neumonía	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Bronquitis.....	7	10	17	—	2	2	7	12	19
Cáncer del exófago.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Cáncer del estómago ..	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Cáncer del intestino.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del útero	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Congestion cerebral.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Coqueluche.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Crup.	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Debilidad congénita.....	12	11	23	—	—	—	12	11	23

Las defunciones en la ciudad de Concordia, clasificadas por enfermedades — (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Degeneracion grasosa del corazon	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Difteria	6	5	11	—	—	—	6	5	11
Eclampsia	3	3	6	—	1	1	3	4	7
Embolia... ..	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Encefalitis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Enteritis coleriforme.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Enteritis.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Entero-colitis	1	5	6	1	—	1	2	5	7
Epilepsia.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Erisipela	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Estrechez del exófago....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Fiebre tifoidea.....	—	—	—	4	1	5	4	1	5
Flegmon.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Gangrena senil.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Gastritis.....	1	5	6	1	—	1	2	5	7
Gastro-enteritis.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Hemorragias.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Hemorragia cerebral.....	1	2	3	3	1	4	4	3	7
Hemorragia umbilical....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Hepatitis	4	—	4	—	—	—	4	—	4
Hidrocefalia	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Hiperquinesia cardiaca....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Hipertrofia cardiaca	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Ictericia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Laringitis	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Lesiones del corazon.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Meningo-encefalitis.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Meningitis.....	3	5	8	1	1	2	4	6	10
Metritis simple	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Muertos al nacer.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Muerte por quemaduras.	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Muerte por extrangulacion.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por sumersion....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Muerte por mordedura ponzoñosa	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Muerte por arma de fuego	1	—	1	2	—	2	3	—	3

Las defunciones en la ciudad de Concordia, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Muerte por instrumento cortante	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Nefritis	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Neumonia.....	6	2	8	3	2	5	9	4	13
Peritonitis.....	2	—	2	—	1	1	2	1	3
Reblandecimiento cerebral.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Síncope.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Tétano	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Tétano neo-natorum.....	8	7	15	—	—	—	8	7	15
Tabes mesentérica.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Tuberculosis pulmonar.....	4	11	15	6	5	11	10	16	26
Tumor del cerebro	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Úlcera redonda del estómago	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Causas ignoradas	5	8	13	6	3	9	11	11	22
TOTALES GENERALES.....	93	101	194	55	22	77	148	123	271

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Concordia, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 día				De 1 día á 1 mes			
Debilidad congénita....	2	6	8	Anemia cerebral.....	2	—	2
Hemorragia umbilical,	1	—	1	Atelectasia pulmonar..	1	—	1
Hidrocefalia	1	—	1	Atrepsia.....	1	1	2
Sin especificacion	1	—	1	Bronquitis.....	2	—	2
TOTALES.....	5	6	11	Debilidad congénita....	8	3	11
				Eclampsia.....	1	1	2

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Concordia, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 dia á 1 mes — (Conclusion)				De 1 á 2 años — (Conclusion)			
Gastro-enteritis.....	—	1	1	Meningitis.....	1	3	4
Hemorragias.....	1	—	1	Muerte por mordedura			
Hemorragia umbilical.	1	—	1	ponzoñosa.....	1	—	1
Ictericia.....	—	1	1	Neumonia.....	2	—	2
Tétano neo-natorum...	8	7	15	Tabes mesentérica.....	2	—	2
TOTALES.....	25	14	39	TOTALES.....	13	13	26
De 1 mes á 1 año				De 2 á 3 años			
Anemia cerebral.....	—	1	1	Bronquitis.....	—	2	2
Atrepsia.....	—	1	1	Congestion cerebral....	—	2	2
Bronquitis.....	2	3	5	Coqueluche.....	1	—	1
Coqueluche.....	—	1	1	Difteria.....	—	1	1
Eclampsia.....	2	—	2	Entero-colitis.....	—	1	1
Enteritis.....	1	—	1	Gastritis.....	1	—	1
Enteritis coleriforme...	—	1	1	Gastritis sub-mucosa...	—	1	1
Entero-colitis.....	—	2	2	Meningitis.....	1	—	1
Erisipela.....	1	—	1	TOTALES.....	3	7	10
Flemon.....	—	1	1				
Gastro-enteritis.....	—	1	1	De 3 á 4 años			
Hepatitis.....	1	—	1	Difteria.....	—	1	1
Meningitis.....	—	3	3	Laringitis.....	—	1	1
Neumonia.....	1	1	2	Meningitis.....	1	—	1
TOTALES.....	8	15	23	Neumonia.....	—	1	1
De 1 á 2 años				TOTALES.....	1	3	4
Anemia cerebral.....	1	—	1	De 4 á 5 años			
Atrepsia.....	1	—	1	Bronquitis.....	1	—	1
Bronquitis.....	2	3	5	Congestion cerebral....	1	—	1
Crup.....	—	1	1	Difteria.....	1	—	1
Difteria.....	2	—	2	Neumonía.....	1	—	1
Eclampsia.....	—	1	1	TOTALES.....	4	—	4
Entero-colitis.....	1	1	2				
Gastritis.....	—	1	1				
Gastritis sub-mucosa...	—	3	3				

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	1000 a	1000 b	1000 c
	a	b	c	Σa	Σb	Σc
Bronquitis	7	8	15	118,64	137,93	128,21
Debilidad congénita.....	10	9	19	169,49	155,17	162,39
Tétano neo-natorum	8	7	15	135,60	120,69	128,21
Demás enfermedades.....	34	34	68	576,27	586,21	581,19
TOTALES GENERALES.....	59	58	117	1000	1000	1000

XV. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE BAHIA BLANCA

Las defunciones en Bahia Blanca, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	8	4	12	4	2	6	12	6	18
Febrero	7	5	12	4	2	6	11	7	18
Marzo.....	6	7	13	6	1	7	12	8	20
Abril	5	5	10	6	1	7	11	6	17
Mayo	6	5	11	3	1	4	9	6	15
Junio	5	3	8	3	—	3	8	3	11
Julio	4	2	6	5	4	9	9	6	15
Agosto	8	10	18	5	4	9	13	14	27
Setiembre	10	7	17	5	2	7	15	9	24
Octubre	14	6	20	2	1	3	16	7	23
Noviembre.....	18	11	29	9	5	14	27	16	43
Diciembre	12	7	19	10	4	14	22	11	33
TOTALES.....	103	72	175	62	27	89	165	99	264

Las defunciones en Bahia Blanca, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en Bahía Blanca, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	6	3	9	—	—	—	6	3	9

Menos de 1 día.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
De 1 á 7 días.....	4	1	5	—	—	—	4	1	5
» 7 días á 1 mes.....	5	5	10	—	—	—	5	5	10
» 1 á 2 meses....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 2 á 3 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 3 á 4 »	2	5	7	—	1	1	2	6	8
» 4 á 5 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 5 á 6 »	1	1	2	1	1	2	2	2	4
» 6 á 7 »	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 7 á 8 »	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 8 á 9 »	1	4	5	1	—	1	2	4	6
» 9 á 10 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 10 á 11 »	3	—	3	—	1	1	3	1	4
» 11 á 12 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 1 á 2 años.....	12	7	19	2	4	6	14	11	25
» 2 á 3 »	3	3	6	1	4	5	4	7	11
» 3 á 4 »	3	1	4	1	1	2	4	2	6
» 4 á 5 »	1	2	3	—	2	2	1	4	5
TOTALES.....	50	41	91	8	14	22	58	55	113

De 5 á 6 años.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 6 á 7 »	—	1	1	1	2	3	1	3	4
» 7 á 8 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 8 á 9 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 9 á 10 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 10 á 11 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 11 á 12 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 12 á 13 »	—	2	2	—	1	1	—	3	3
» 13 á 14 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 14 á 15 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
TOTALES.....	6	5	11	1	4	5	7	9	16

Las defunciones en Bahía Blanca, clasificadas por edades — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	—	I	I	I	I	2	I	2	3
» 16 á 17 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 17 á 18 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 18 á 19 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 19 á 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 20 á 21 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 21 á 22 »	—	I	I	I	I	2	I	2	3
» 22 á 23 »	2	—	2	I	—	I	3	—	3
» 23 á 24 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 24 á 25 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 25 á 26 »	—	I	I	2	—	2	2	I	3
» 26 á 27 »	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» 27 á 28 »	—	—	—	I	I	2	I	I	2
» 28 á 29 »	2	I	3	2	—	2	4	I	5
» 29 á 30 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
TOTALES.....	7	5	12	12	3	15	19	8	27

De 30 á 31 años.....	3	3	6	4	I	5	7	4	11
» 31 á 32 »	3	2	5	I	—	I	4	2	6
» 32 á 33 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 33 á 34 »	—	I	I	I	—	I	I	I	2
» 34 á 35 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 35 á 36 »	3	I	4	3	—	3	6	I	7
» 36 á 37 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 37 á 38 »	—	—	—	3	—	3	3	—	3
» 38 á 39 »	2	I	3	—	—	—	2	I	3
» 39 á 40 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
TOTALES.....	14	10	24	13	I	14	27	11	38

De 40 á 41 años.....	I	2	3	4	—	4	5	2	7
» 41 á 42 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 42 á 43 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 43 á 44 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 44 á 45 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 45 á 46 »	3	I	4	—	I	I	3	2	5
» 46 á 47 »	—	—	—	4	—	4	4	—	4

Las defunciones en Bahía Blanca, clasificadas por edades — (Continuación)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 47 á 48 años.....	I	—	I	—	I	I	I	I	2
» 48 á 49 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 49 á 50 »	—	I	I	—	I	I	—	2	2
TOTALES.....	5	5	10	11	3	14	16	8	24

De 50 á 51 años.....	2	—	2	2	—	2	4	—	4
» 51 á 52 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 52 á 53 »	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» 53 á 54 »	—	I	I	I	—	I	I	I	2
» 54 á 55 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 55 á 56 »	I	—	I	2	I	3	3	I	4
» 56 á 57 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 57 á 58 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 58 á 59 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 59 á 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	5	I	6	9	I	10	14	2	16

De 60 á 61 años.....	I	—	I	3	—	3	4	—	4
» 61 á 62 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 62 á 63 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 63 á 64 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 64 á 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 65 á 66 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 66 á 67 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 67 á 68 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 68 á 69 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 69 á 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	3	—	3	4	—	4	7	—	7

De 70 á 71 años.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 71 á 72 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 72 á 73 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 73 á 74 »	I	—	I	—	I	I	I	I	I
» 74 á 75 »	—	I	I	—	—	—	—	I	2
» 75 á 76 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2

Las defunciones en Bahía Blanca, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 77 á 78 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 78 á 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 79 á 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	5	I	6	2	I	3	7	2	9
De 80 á 81 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 á 82 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 84 á 85 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 85 á 86 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 86 á 87 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 89 á 90 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
TOTALES.....	I	I	2	I	—	I	2	I	3
De 90 á 91 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De 100 años arriba....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De edad desconocida.	I	—	I	I	—	I	2	—	2
TOTALES GENERALES..	103	72	175	62	27	89	165	99	264

Las defunciones en Bahía Blanca, clasificadas por la condición civil de los difuntos, en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	90	63	153	43	20	63	133	83	216
Casados	8	7	15	15	7	22	23	14	37
Viudos	5	2	7	4	—	4	9	2	11
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	103	72	175	62	27	89	165	99	264

Las defunciones en Bahía Blanca, clasificadas por la condición civil de los difuntos, en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	873,79	875,00	874,29	693,55	740,74	707,87	806,06	838,38	818,18
Casados	77,67	97,22	85,71	241,93	259,26	247,19	139,40	141,42	140,15
Viudos	48,54	27,78	40,00	64,52	—	44,94	54,54	20,20	41,67
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en Bahía Blanca, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	103	72	175	Italianos	16	6	22
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos. .	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales.....	1	1	2
Belgas.....	2	2	4	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	1	—	1
Brasileros	—	—	—	Suizos	1	—	1
Chilenos.....	2	—	2	Demás nacionalida-			
Espanoles	27	15	42	des, n. m. e.	3	—	3
Franceses	3	2	5	TOTALES.....	165	99	264
Ingleses	6	1	7				

Las defunciones en Bahía Blanca, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00	NACIONALIDADES	Varones 0/00	Hembras 0/00	TOTALES 0/00
Argentinos.....	624,24	727,27	662,88	Italianos.....	96,97	60,61	83,33
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos ..	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	6,06	10,10	7,58
Belgas	12,12	20,20	15,15	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	6,06	—	3,79
Brasileros	—	—	—	Suizos	6,06	—	3,79
Chilenos.....	12,12	—	7,58	Demás nacionalida	18,18	—	11,36
Espanoles	163,64	151,52	159,09	des, n. m. e.			
Franceses	18,18	20,20	18,94	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	36,37	10,10	26,51				

Las defunciones en la ciudad de Bahía Blanca, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Alcoholismo agudo	4	—	4	5	—	5	9	—	9
Anemia cerebral.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Aneurisma de la aorta...	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Angina de pecho.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Bronco-neumonía	3	1	4	1	1	2	4	2	6
Cáncer del exófago.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del hígado.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cistitis crónica.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Congestion cerebral.....	2	1	3	1	—	1	3	1	4
Congestion pulmonar ...	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Coqueluche	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Crup.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Debilidad congénita.....	8	7	15	1	1	2	9	8	17
Difteria	4	1	5	—	—	—	4	1	5
Disenteria.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Embolia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Encefalitis aguda	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Enteritis.....	10	1	11	2	1	3	12	2	14
Escorbuto	—	—	—	2	—	2	2	—	2

Las defunciones en la ciudad de Bahía Blanca, clasificadas por enfermedades — (Continuación)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Fiebre tifoidea	—	2	2	2	2	4	2	4	6
Fiebre perniciosa	—	—	—	—	2	2	—	2	2
Fiebre puerperal.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Gangrena de los órganos genitales.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Gastritis crónica.....	—	—	—	2	1	3	2	1	3
Gastritis sub-mucosa	—	1	1	1	5	6	1	6	7
Gastro-enteritis.....	6	15	21	4	1	5	10	16	26
Hemorragias.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Hemorragia cerebral.....	3	—	3	4	—	4	7	—	7
Hemorragia umbilical....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Hepatitis intersticial.....	3	1	4	2	2	4	5	3	8
Hidrocefalia	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Hipertrofia cardiaca	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Infeccion purulenta	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Lesiones del corazon	6	2	8	5	1	6	11	3	14
Meningo-encefalitis	2	3	5	1	—	1	3	3	6
Meningitis aguda	1	1	2	1	1	2	2	2	4
Meningitis tuberculosa....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Metro-peritonitis simple..	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Metrorragia puerperal....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muertos al nacer	6	3	9	—	—	—	6	3	9
Muerte por quemaduras..	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Muerte por sumersion....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Muerte por armas de fuego.....	1	—	1	—	1	1	1	1	2
Muerte por instrumento cortante.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Nefritis catarral.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Neumonia fibrinosa.....	—	1	1	5	1	6	5	2	7
Neumonia catarral.....	5	3	8	5	3	8	10	6	16
Noma.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Oclusion intestinal.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Paralisis general.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Peritonitis aguda	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Pleuro-neumonia.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Sarampion.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Tétano neo-natorum.....	4	2	6	—	—	—	4	2	6

Las defunciones en la ciudad de Bahía Blanca, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Tifus exantemático.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Tabes mesentérica.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Tuberculosis pulmonar									
aguda.....	9	8	17	3	1	4	12	9	21
Úlcera del estómago	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Viruela.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Causa ignorada.....	12	1	13	3	—	3	15	1	16
TOTALES GENERALES	103	72	175	62	27	89	165	99	264

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Bahía Blanca, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 día				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Debilidad congénita....	1	—	1	Crup.....	—	1	1
TOTALES.....	1	—	1	Debilidad congénita....	—	1	1
De 1 día á 1 mes				Enteritis.....	5	2	7
Congestion cerebral....	1	—	1	Gastritis.....	—	1	1
Debilidad congénita....	3	3	6	Gastritis sub-mucosa...	1	1	2
Hemorragia umbilical	—	1	1	Gastro-enteritis., ...	7	10	17
Tétano	4	2	6	Hidrocefalia.....	—	1	1
Sin especificacion.....	1	—	1	Meningitis.....	—	1	1
TOTALES.....	9	6	15	Meningitis tuberculosa	—	1	1
De 1 mes á 1 año				Muerte por sumer-			
Atrepsia.....	3	1	4	sion	1	—	1
Bronco-neumonía	1	1	2	Neumonía.....	2	2	4
Congestion cerebral....	—	1	1	Sarampion.....	1	—	1
Congestion pulmonar..	—	1	1	Viruela.....	1	—	1
				Sin especificacion.....	3	—	3
				TOTALES.....	25	25	50

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Bahía Blanca, clasificada por edades y causas de defuncion

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 á 2 años				De 2 á 3 años — (Conclusion)			
Atrepsia.....	2	3	5	Nefritis.....	—	1	1
Bronco-neumonía.....	1	1	2	Neumonía.....	—	2	2
Enteritis.....	3	—	3	Noma.....	—	1	1
Gastritis sub-mucosa...	—	1	1	TOTALES.....	4	7	11
Gastro-enteritis.....	2	1	3	De 3 á 4 años			
Hemorragia cerebral...	1	—	1	Bronco-neumonía.....	1	—	1
Meningitis.....	2	—	2	Difteria.....	—	1	1
Meningitis tuberculosa	—	2	2	Gastritis sub-mucosa...	—	1	1
Meningo-encefalitis.....	1	—	1	Neumonía.....	2	—	2
Neumonía.....	1	2	3	Tuberculosis pulmonar	1	—	1
Paralisis espinal.....	—	1	1	TOTALES.....	4	2	6
Sin especificacion.....	1	—	1	De 4 á 5 años			
TOTALES.....	14	11	25	Difteria.....	1	—	1
De 2 á 3 años				Gastritis sub-mucosa...	—	2	2
Congestion pulmonar..	—	1	1	Gastro enteritis.....	—	1	1
Coqueluche.....	1	—	1	Meningitis.....	—	1	1
Escorbuto.....	1	—	1	TOTALES.....	1	4	5
Enteritis.....	1	—	1				
Gastritis sub-mucosa	—	1	1				
Gastro-enteritis.....	1	1	2				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	1000 <i>a</i> $\frac{1000}{\Sigma a}$	1000 <i>b</i> $\frac{1000}{\Sigma b}$	1000 <i>c</i> $\frac{1000}{\Sigma c}$
Enteritis.....	9	2	11	155,17	36,36	97,34
Gastro-enteritis.....	10	13	23	172,41	236,37	203,55
Neumonía.....	5	6	11	86,21	109,09	97,34
Demás enfermedades.....	34	34	68	586,21	618,18	601,77
TOTALES GENERALES.....	58	55	113	1000	1000	1000

XVI. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE LA RIOJA

Las defunciones en La Rioja, en los 12 meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	14	20	34	—	—	—	14	20	34
Febrero	8	7	15	—	—	—	8	7	15
Marzo	12	8	20	1	—	1	13	8	21
Abril	8	9	17	2	—	2	10	9	19
Mayo	7	6	13	—	—	—	7	6	13
Junio	7	8	15	—	—	—	7	8	15
Julio	7	16	23	1	2	3	8	18	26
Agosto	13	12	25	1	—	1	14	12	26
Setiembre.....	6	5	11	—	—	—	6	5	11
Octubre.....	16	10	26	2	—	2	18	10	28
Noviembre	7	13	20	1	—	1	8	13	21
Diciembre	9	21	30	—	—	—	9	21	30
TOTALES.....	114	135	249	8	2	10	122	137	259

Las defunciones en La Rioja, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en La Rioja, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I

Menos de un día.....	4	4	8	—	—	—	4	4	8
De 1 á 7 días.....	7	6	13	—	—	—	7	6	13
» 7 días á 1 mes.....	10	5	15	—	—	—	10	5	15
» 1 á 2 meses.....	3	I	4	—	—	—	3	I	4
» 2 á 3 ».....	4	8	12	—	—	—	4	8	12
» 3 á 4 ».....	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 4 á 5 ».....	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 5 á 6 ».....	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 6 á 7 ».....	I	4	5	—	—	—	I	4	5
» 7 á 8 ».....	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 8 á 9 ».....	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 9 á 10 ».....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 10 á 11 ».....	I	6	7	—	—	—	I	6	7
» 11 á 12 ».....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 1 á 2 años.....	22	20	42	—	—	—	22	20	42
» 2 á 3 ».....	16	15	31	—	I	I	16	16	32
» 3 á 4 ».....	I	5	6	—	—	—	I	5	6
» 4 á 5 ».....	2	6	8	I	—	I	3	6	9
TOTALES.....	82	93	175	I	I	2	83	94	177

De 5 á 6 años.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 6 á 7 ».....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 7 á 8 ».....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 8 á 9 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 9 á 10 ».....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 10 á 11 ».....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 11 á 12 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 12 á 13 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 13 á 14 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 14 á 15 ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	2	5	7	—	—	—	2	5	7

Las defunciones en La Rioja, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 77 á 78 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 78 á 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 79 á 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	2	4	6	—	—	—	2	4	6
De 80 á 81 años.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 81 á 82 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 85 á 86 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 86 á 87 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 89 á 90 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
De 90 á 91 años.....	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
De 100 años arriba	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» edad desconocida.	—	2	2	—	—	—	—	2	2
TOTALES GENERALES.	114	135	249	8	2	10	122	137	259

Las defunciones en La Rioja, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	100	117	217	3	1	4	103	118	221
Casados	11	7	18	5	—	5	16	7	23
Viudos	2	11	13	—	1	1	2	12	14
Est. civil desconocido..	1	—	1	—	—	—	1	—	1
TOTALES.....	114	135	249	8	2	10	122	137	259

Las defunciones en La Rioja, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	877,19	866,67	871,48	375,00	500,00	400,00	844,26	861,32	853,28
Casados	96,49	51,85	72,28	625,00	—	500,00	131,15	51,09	88,80
Viudos	17,54	81,48	52,22	—	500,00	100,00	16,39	87,59	54,06
Est. civil desconocido..	8,78	—	4,02	—	—	—	8,20	—	3,86
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en La Rioja, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	114	135	249	Italianos	3	—	3
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	—	—
Belgas	—	—	—	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos	—	—	—
Chilenos.....	1	—	1	Demás nacionalida-	—	—	—
Espanoles	1	1	2	des, n. m. e.....			
Franceses	3	1	4	TOTALES.....	122	137	259
Ingleses	—	—	—				

Las defunciones en La Rioja, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones o/oo	Hembras o/oo	TOTALES o/oo	NACIONALIDADES	Varones o/oo	Hembras o/oo	TOTALES o/oo
Argentinos.....	934,43	985,40	961,39	Italianos	24,60	—	11,59
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	—	—
Belgas	—	—	—	Paraguayos.....	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos.....	—	—	—
Chilenos	8,19	—	3,86	Demás nacionalida-			
Espanoles	8,19	7,30	7,72	des, n. m. e....	—	—	—
Franceses	24,59	7,30	15,44	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	—	—	—				

Las defunciones en la ciudad de La Rioja, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTAL ¹⁾ A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Aneurisma de la aorta...	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Angina fibrinosa	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Ascitis.	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Bronco neumonía	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Bronquitis.....	5	3	8	—	—	—	5	3	8
Cáncer del hígado.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Congestion cerebral.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Congestion pulmonar....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Conmocion cerebral.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Coqueluche	4	6	10	—	—	—	4	6	10
Debilidad congénita	10	8	18	—	—	—	10	8	18
Disenteria.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Eclampsia	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Enteritis coleriforme.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Enteritis.....	2	4	6	—	—	—	2	4	6
Entero-colitis.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Fiebre tifoidea.....	6	5	11	1	—	1	7	5	12

Las defunciones en la ciudad de La Rioja, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Fiebre intermitente.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Fiebre puerperal.....	—	4	4	—	—	—	—	4	4
Fractura	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Gangrena seca.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Gastritis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Gastro-enteritis	12	19	31	—	—	—	12	19	31
Hemorragias	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Hemorragia cerebral.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Hiperquinesia cardiaca...	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Hipertrofia cardiaca.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Histeria.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Ictericia.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Lesiones valvulares del corazón.....	5	5	10	2	—	2	7	5	12
Meningitis.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Metro-peritonitis simple..	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muertos al nacer.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por quemaduras..	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por sumersion.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Neumonía catarral.....	6	8	14	—	—	—	6	8	14
Peritonitis aguda.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Reblandecimiento cere- bral	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Sarampion	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Tétano	6	9	15	—	—	—	6	9	15
Tétano neo-natorum..	3	3	6	—	—	—	3	3	6
Tuberculosis pulmonar..	5	6	11	—	1	1	5	7	12
Tumores del cerebro.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Uremia	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Causas ignoradas.....	34	31	65	1	—	1	35	31	66
TOTALES GENERALES.....	114	135	249	8	2	10	122	137	259

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de La Rioja, clasificada por edades
y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 día				De 1 á 2 años			
Debilidad congénita.....	3	3	6	Angina fibrinosa.....	1	—	1
Sin especificacion.....	1	1	2	Atrepsia	1	—	1
TOTALES.....	4	4	8	Bronquitis	—	1	1
De 1 día á 1 mes				Coqueluche	—	2	2
Atrepsia.....	1	—	1	Enteritis.....	1	2	3
Bronquitis.....	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	2	1	3
Debilidad congénita....	4	3	7	Fiebre intermitente.....	1	—	1
Enteritis.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	6	7	13
Fiebre tifoidea.....	1	—	1	Ictericia	—	1	1
Gastro-enteritis.....	2	—	2	Neumonia.....	2	1	3
Tétano neo-natorum...	3	3	6	Sarampion.....	1	—	1
Sin especificacion.....	4	5	9	Sin especificacion.....	6	5	11
TOTALES.....	17	11	28	TOTALES.....	22	20	42
De 1 mes á 1 año				De 2 á 3 años			
Atrepsia.....	—	1	1	Atrepsia.....	1	1	2
Bronco-neumonía.....	—	1	1	Bronquitis.....	1	—	1
Bronquitis.....	2	1	3	Congestion cerebral ...	—	1	1
Congestion pulmonar.	—	1	1	Coqueluche	—	2	2
Coqueluche	4	2	6	Eclampsia.....	1	—	1
Enteritis.....	—	1	1	Fiebre tifoidea.....	—	1	1
Fiebre tifoidea	1	2	3	Fiebre intermitente....	—	1	1
Fiebre intermitente ...	—	1	1	Gastro-enteritis.....	2	3	5
Gastritis.....	—	1	1	Ictericia	—	1	1
Gastro-enteritis.....	1	6	7	Neumonia.....	2	—	2
Meningitis	—	1	1	Sarampion.....	1	—	1
Neumonia.....	1	2	3	Tétano	—	1	1
Tétano.....	6	8	14	Sin especificacion.....	8	5	13
Sin especificacion.....	5	4	9	TOTALES.....	16	16	32
TOTALES.....	20	32	52	De 3 á 4 años			
				Congestion pulmonar.	—	1	1
				Enteritis coleriforme...	—	1	1
				Gastro-enteritis.....	—	1	1

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de La Rioja, clasificada por edades y causas de defuncion
(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 3 á 4 años — (Conclusion)				De 4 á 5 años — (Conclusion)			
Muerte por quemaduras.....	—	I	I	Congestion cerebral...	—	I	I
Sin especificacion.....	I	I	2	Fiebre tifoidea	—	I	I
TOTALES.....	I	5	6	Gastro-enteritis.....	—	I	I
				Peritonitis.....	—	I	I
				Sin especificacion.....	2	2	4
				TOTALES.....	3	6	9
De 4 á 5 años							
Bronquitis.....	I	—	I				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSAS DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{1000\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{1000\ c}{\Sigma\ c}$
Coqueluche.....	4	6	10	48,19	63,83	56,49
Debilidad congénita	7	6	13	84,33	63,83	73,45
Gastro-enteritis	11	18	29	132,53	191,48	163,85
Tétano espontáneo.....	6	9	15	72,29	95,75	84,74
Demás enfermedades.....	55	55	110	662,66	585,11	621,47
TOTALES GENERALES.....	83	94	177	1000	1000	1000

XVII. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY

**Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, en los 12 meses del año,
en cifras absolutas**

MESES	A — ARGENTINOS			B — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	7	5	12	3	—	3	10	5	15
Febrero	7	1	8	4	2	6	11	3	14
Marzo.....	3	10	13	4	3	7	7	13	20
Abril	12	7	19	3	1	4	15	8	23
Mayo	3	5	8	3	3	6	6	8	14
Junio	10	5	15	7	4	11	17	9	26
Julio	7	6	13	5	1	6	12	7	19
Agosto	13	17	30	7	2	9	20	19	39
Setiembre	4	10	14	5	—	5	9	10	19
Octubre	4	2	6	5	2	7	9	4	13
Noviembre.....	8	11	19	2	—	2	10	11	21
Diciembre	9	10	19	3	1	4	12	11	23
TOTALES.....	87	89	176	51	19	70	138	108	246

Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, en los 12 meses del año,
en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, clasificadas por edades

EDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	9	6	15	—	—	—	9	6	15

Menos de 1 dia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De 1 á 7 dias.....	10	4	14	—	—	—	10	4	14
» 1 dia á 1 mes.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 1 á 2 meses.....	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 2 á 3 »	4	5	9	—	—	—	4	5	9
» 3 á 4 »	2	4	6	—	—	—	2	4	6
» 4 á 5 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 5 á 6 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 6 á 7 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 7 á 8 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 8 á 9 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 9 á 10 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 10 á 11 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 11 á 12 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 1 á 2 años.....	6	3	9	—	3	3	6	6	12
» 2 á 3 »	5	2	7	1	—	1	6	2	8
» 3 á 4 »	3	3	6	—	1	1	3	4	7
» 4 á 5 »	1	—	1	1	1	2	2	1	3
TOTALES.....	47	28	75	2	5	7	49	33	82

De 5 á 6 años.....	2	4	6	—	—	—	2	4	6
» 6 á 7 »	2	4	6	—	—	—	2	4	6
» 7 á 8 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 8 á 9 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 9 á 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 10 á 11 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 11 á 12 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 12 á 13 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 13 á 14 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 14 á 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	8	10	18	—	1	1	8	11	19

Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, clasificadas por edades — (Continuacion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 16 á 17 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 17 á 18 »	I	I	2	I	—	I	2	I	3
» 18 á 19 »	I	5	6	I	—	I	2	5	7
» 19 á 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 20 á 21 »	2	4	6	I	—	I	3	4	7
» 21 á 22 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 22 á 23 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 23 á 24 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 24 á 25 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 25 á 26 »	—	4	4	—	—	—	—	4	4
» 26 á 27 »	—	—	—	I	I	2	I	I	2
» 27 á 28 »	I	2	3	—	—	—	I	2	3
» 28 á 29 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 29 á 30 »	—	—	—	I	I	2	I	I	2
TOTALES.....	8	20	28	8	2	10	16	22	38

De 30 á 31 años.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 31 á 32 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 32 á 33 »	I	—	I	—	I	I	I	I	2
» 33 á 34 »	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» 34 á 35 »	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» 35 á 36 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 36 á 37 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2
» 37 á 38 »	—	I	I	I	—	I	I	I	2
» 38 á 39 »	—	—	—	—	I	I	—	I	I
» 39 á 40 »	I	—	I	3	—	3	4	—	4
TOTALES.....	4	4	8	10	2	12	14	6	20

De 40 á 41 años.....	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 41 á 42 »	—	I	I	3	—	3	3	I	4
» 42 á 43 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 43 á 44 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 44 á 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 45 á 46 »	—	I	I	—	I	I	I	I	2
» 46 á 47 »	I	—	I	I	I	2	2	I	3

Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
» 77 á 78 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 78 á 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 79 á 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	2	2	4	2	2	4	4	4	8
De 80 á 81 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 á 82 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 85 á 86 »	—	I	I	2	—	2	2	I	3
» 86 á 87 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 87 á 88 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 88 á 89 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 89 á 90 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
TOTALES.....	I	4	5	2	—	2	3	4	7
De 90 á 91 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 91 á 92 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
TOTALES.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
De 100 años arriba.....	—	—	—	—	I	I	—	I	I
» edad desconocida.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES GENERALES..	87	89	176	51	19	70	138	108	246

Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	79	74	153	20	7	27	99	81	180
Casados	7	5	12	26	9	35	33	14	47
Viudos	1	10	11	5	3	8	6	13	19
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	87	89	176	51	19	70	138	108	246

Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, clasificadas por la condicion civil de los difuntos, en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	908,05	831,46	869,32	392,16	368,42	385,71	717,39	750,00	731,71
Casados	80,46	56,18	68,18	509,80	473,68	500,00	239,13	129,63	191,06
Viudos	11,49	112,36	62,50	93,04	157,90	114,29	43,48	120,37	77,23
Est. civil desconocido.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	87	89	176	Italianos.....	18	2	20
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	8	5	13
Belgas	1	—	1	Paraguayos	1	—	1
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	1	1	Suizos	1	—	1
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-	—	—	—
Espanoles	12	3	15	des, n. m. e.....			
Franceses	9	7	16	TOTALES...	138	108	246
Ingleses	1	1	2				

Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos, en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	NACIONALIDADES	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Argentinos.....	630,43	824,07	715,45	Italianos	130,43	18,52	81,30
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	57,97	46,30	52,85
Belgas	7,25	—	4,06	Paraguayos	7,25	—	4,07
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	9,26	4,06	Suizos.	7,24	—	4,07
Chilenos	—	—	—	Demás nacionalida-	—	—	—
Espanoles	86,96	27,78	60,98	des, n. m. e.....	—	—	—
Franceses	65,22	64,81	65,04	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	7,25	9,26	8,12				

Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Alcoholismo crónico	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Anemia.....	1	—	1	—	1	1	1	1	2
Anemia cerebral.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Angina fibrinosa.....	3	8	11	—	—	—	3	8	11
Bronco-neumonia	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Bronquitis aguda.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Cálculos vesicales.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del exófago.....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Cáncer del estómago	1	—	1	1	1	2	2	1	3
Cáncer del útero.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Cáncer de la laringe.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Congestion cerebral.....	—	2	2	5	2	7	5	4	9
Congestion pulmonar.....	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Debilidad congénita.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Diabetes sacarina.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Difteria	4	1	5	—	1	1	4	2	6
Eclampsia.....	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Edema de la glotis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Encefalitis aguda	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Enteritis.....	3	—	3	1	—	1	4	—	4

Las defunciones en la Concepcion del Uruguay, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Epitelioma.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Estrechez del exófago....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Fiebre tifoidea.....	1	3	4	1	1	2	2	4	6
Gastritis crónica	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Gastro-enteritis.....	15	11	26	1	5	6	16	16	32
Hemorragia cerebral.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Hepatitis.....	2	1	3	1	—	1	3	1	4
Hernia inginal.	1	—	1	3	—	3	4	—	4
Infeccion purulenta.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Laringitis tuberculosa	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Lepra anestésica.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Lesiones del corazón....	2	4	6	4	—	4	6	4	10
Meningitis	1	4	5	—	—	—	1	4	5
Metro-peritonitis puer- peral.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Mielitis crónica.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Muertos al nacer.....	9	6	15	—	—	—	9	6	15
Muerte por quemaduras..	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por tren	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Muerte por veneno.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Muerte por sumersion....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Muerte por arma de fuego	1	1	2	1	—	1	2	1	3
Neumonia	6	13	19	5	3	8	11	16	27
Pericarditis	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Peritonitis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Psoitis	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Quiste del ovario.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Raquitismo	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Reumatismo articular	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Sífilis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Tétano	5	3	8	—	—	—	5	3	8
Tétano neo-natorum.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Tuberculosis pulmonar....	7	16	23	8	2	10	15	18	33
Tumor del intestino	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Ulcera del estómago	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Causas ignoradas	6	4	10	4	—	4	10	4	14
TOTALES GENERALES....	87	89	176	51	19	70	138	108	246

La mortalidad de los párvulos en la Concepcion del Uruguay, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 dia á 1 mes				De 1 á 2 años — (Conclusion)			
Bronquitis.....	—	1	1	Neumonia.....	1	—	1
Congestion pulmonar.	1	—	1	Raquitismo	1	—	1
Debilidad congénita....	2	—	2	TOTALES.....	6	6	12
Gastro-enteritis.....	1	—	1				
Tétano.....	8	4	12				
TOTALES.....	12	5	17	De 2 á 3 años			
De 1 mes á 1 año				Angina fibrinosa.....	1	—	1
Anemia.....	1	—	1	Difteria.....	1	—	1
Bronquitis.....	2	—	2	Edema de la glotis.....	1	—	1
Eclampsia.....	—	1	1	Fiebre tifoidea.....	—	1	1
Encefalitis.....	—	1	1	Gastro-enteritis.....	—	1	1
Enteritis.....	2	—	2	Neumonia.....	2	—	2
Gastro-enteritis.....	11	5	16	Reumatismo articular.	1	—	1
Meningitis.....	1	3	4	TOTALES.....	6	2	8
Meningitis cerebro es-							
pinal.....	—	1	1	De 3 á 4 años			
Neumonia.....	—	3	3	Angina fibrinosa	—	1	1
Sífilis.....	1	—	1	Difteria.....	1	—	1
Sin especificacion.....	2	1	3	Fiebre tifoidea	1	—	1
TOTALES.....	20	15	35	Gastro-enteritis.....	—	2	2
				Neumonia	1	1	2
De 1 á 2 años				TOTALES.....	3	4	7
Angina fibrinosa.....	—	1	1	De 4 á 5 años			
Congestion pulmonar..	1	—	1	Anemia.....	—	1	1
Eclampsia.....	—	1	1	Enteritis.....	2	—	2
Gastro-enteritis.....	3	4	7	TOTALES.....	2	1	3

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	<i>Varones</i> <i>a</i>	<i>Hembras</i> <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{1000\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{1000\ c}{\Sigma\ c}$
Gastro-enteritis	15	12	27	306,12	363,64	329,27
Tétano	8	4	12	163,27	121,21	146,34
Demás enfermedades.....	26	17	43	530,61	515,15	524,39
TOTALES GENERALES.....	49	33	82	1000	1000	1000

XVIII. - MORTALIDAD DE LA CIUDAD DE CATAMARCA

Las defunciones en Catamarca, en los doce meses del año, en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES
Enero.....	5	9	14	—	—	—	5	9	14
Febrero	8	5	13	2	—	2	10	5	15
Marzo	7	3	10	—	—	—	7	3	10
Abril	11	14	25	—	—	—	11	14	25
Mayo	8	10	18	—	—	—	8	10	18
Junio	6	4	10	—	—	—	6	4	10
Julio	13	6	19	—	1	1	13	7	20
Agosto	9	10	19	1	—	1	10	10	20
Setiembre	8	10	18	1	—	1	9	10	19
Octubre	7	9	16	1	—	1	8	9	17
Noviembre.....	6	8	14	—	—	—	6	8	14
Diciembre	11	3	14	—	—	—	11	3	14
TOTALES.....	99	91	190	5	1	6	104	92	196

Las defunciones en Catamarca, en los 12 meses del año, en cifras relativas

[illegible]

Las defunciones en Catamarca, clasificadas por edades

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Al nacer.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Menos de 1 día.....	5	—	5	—	—	—	5	—	5
De 1 á 7 días.....	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 7 días á 1 mes.....	9	7	16	—	—	—	9	7	16
» 1 á 2 meses.....	3	4	7	—	—	—	3	4	7
» 2 á 3 »	5	3	8	—	—	—	5	3	8
» 3 á 4 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 4 á 5 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 5 á 6 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 á 7 »	4	—	4	1	—	1	5	—	5
» 7 á 8 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 8 á 9 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 9 á 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 10 á 11 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 11 á 12 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 1 á 2 años.....	7	4	11	—	—	—	7	4	11
» 2 á 3 »	3	6	9	1	—	1	4	6	10
» 3 á 4 »	6	3	9	—	—	—	6	3	9
» 4 á 5 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
TOTALES.....	57	38	95	2	—	2	59	38	97

De 5 á 6 años.....	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 6 á 7 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 7 á 8 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 8 á 9 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 9 á 10 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 10 á 11 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 á 12 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 12 á 13 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 13 á 14 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 14 á 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	7	9	16	—	—	—	7	9	16

Las defunciones en Catamarca, clasificadas por edades — (*Continuación*)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 15 á 16 años.....	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 16 á 17 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 17 á 18 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 18 á 19 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 19 á 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 20 á 21 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 21 á 22 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 22 á 23 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 23 á 24 »	3	I	4	—	—	—	3	I	4
» 24 á 25 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 25 á 26 »	I	2	3	—	—	—	I	2	3
» 26 á 27 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 27 á 28 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 28 á 29 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 29 á 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	8	9	17	—	—	—	8	9	17

De 30 á 31 años.....	3	5	8	—	—	—	3	5	8
» 31 á 32 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 32 á 33 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 33 á 34 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 34 á 35 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 35 á 36 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 36 á 37 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 37 á 38 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 38 á 39 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 39 á 40 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
TOTALES.....	7	12	19	—	—	—	7	12	19

De 40 á 41 años.....	I	4	5	—	—	—	I	4	5
» 41 á 42 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 42 á 43 »	I	—	I	—	—	—	I	—	I
» 43 á 44 »	—	—	—	I	—	I	I	—	I
» 44 á 45 »	—	I	I	—	—	—	—	I	I
» 45 á 46 »	I	I	2	—	—	—	I	I	2
» 46 á 47 »	I	—	I	I	—	I	2	—	2

Las defunciones en Catamarca, clasificadas por edades — (Conclusion)

E D A D E S	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 76 á 77 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 77 á 78 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 78 á 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 79 á 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	3	3	6	1	1	2	4	4	8

De 80 á 81 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 á 82 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 82 á 83 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 83 á 84 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 84 á 85 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 85 á 86 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 86 á 87 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 87 á 88 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 88 á 89 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 89 á 90 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2

De 90 á 91 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 91 á 92 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 92 á 93 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 93 á 94 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 94 á 95 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 95 á 96 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 96 á 97 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 97 á 98 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 98 á 99 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 99 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—

De 100 años arriba.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edad desconocida.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
TOTALES GENERALES...	99	91	190	5	1	6	104	92	196

Las defunciones en Catamarca, clasificadas por la condicion civil de los difuntos⁹
en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	80	63	143	3	—	3	83	63	146
Casados	16	19	35	2	—	2	18	19	37
Viudos	3	9	12	—	1	1	3	10	13
Est. civil desconocido..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	99	91	190	5	1	6	104	92	196

Las defunciones en Catamarca, clasificadas por la condicion civil de los difuntos,
en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰	Varones ‰	Hembras ‰	TOTALES ‰
Solteros	808,08	692,31	752,63	600,00	—	500,00	798,08	684,78	744,89
Casados	161,62	208,79	184,21	400,00	—	333,33	173,08	206,52	188,78
Viudos	30,30	98,90	63,16	—	1000	166,67	28,84	108,70	66,33
Est. civil desconocido..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Las defunciones en Catamarca, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras absolutas

NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDADES	Varones	Hembras	TOTALES
Argentinos.....	99	91	190	Italianos.....	2	1	3
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos ..	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	—	—
Belgas	—	—	—	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos	—	—	—
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-	—	—	—
Espanoles	2	—	2	des, n. m. e.....	—	—	—
Franceses	1	—	1	TOTALES.....	104	92	196
Ingleses	—	—	—				

Las defunciones en Catamarca, clasificadas por la nacionalidad de los difuntos,
en cifras relativas

NACIONALIDADES	Varones o/oo	Hembras o/oo	TOTALES o/oo	NACIONALIDADES	Varones o/oo	Hembras o/oo	TOTALES o/oo
Argentinos.....	951,92	989,13	969,39	Italianos.....	19,23	10,87	15,31
Alemanes	—	—	—	Norte-Americanos...	—	—	—
Austriacos	—	—	—	Orientales	—	—	—
Belgas	—	—	—	Paraguayos	—	—	—
Bolivianos	—	—	—	Portugueses	—	—	—
Brasileros	—	—	—	Suizos.....	—	—	—
Chilenos.....	—	—	—	Demás nacionalida-	—	—	—
Españoles	19,23	—	10,20	des, n. m. e.	—	—	—
Franceses	9,62	—	5,10	TOTALES.....	1000	1000	1000
Ingleses	—	—	—				

Las defunciones en la ciudad de Catamarca, clasificadas por enfermedades

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Alcoholismo crónico	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Angina fibrinosa.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Bronco-neumonía.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Bronquitis aguda.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Caquexia palustre	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Congestion cerebral.....	3	3	6	—	—	—	3	3	6
Coqueluche.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Crup.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Debilidad congénita.....	10	8	18	—	—	—	10	8	18
Difteria.....	17	12	29	2	—	2	19	12	31
Dilatacion del corazon..	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Disenteria.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Enteritis.....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Escarlatina.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Fiebre tifoidea.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Fiebre intermitente	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Fiebre pernicios.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Gastro enteritis.....	18	10	28	—	—	—	18	10	28
Hemorragias.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Hepatitis supurada	3	—	3	—	—	—	3	—	3

Las defunciones en la ciudad de Catamarca, clasificadas por enfermedades — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Hipertrofia cardiaca.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Ictericia.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Infeccion purulenta.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Lesiones valvulares del corazon.....	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Mal de Bright.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Meningitis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Metritis simple.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Mielitis crónica.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Muerte por quemaduras	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Nefritis catarral.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Neumonia fibrinosa	3	3	6	—	1	1	3	4	7
Neumonia catarral.....	4	8	12	2	—	2	6	8	14
Neumonía infecciosa....	3	—	3	—	—	—	3	—	3
Lesion intestinal	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Parálisis general.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Peritonitis aguda.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Reumatismo articular	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Sarampion.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Tétano neo-natorum.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Tuberculosis pulmonar...	7	9	16	—	—	—	7	9	16
Ulcera redonda del es- tómago.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Causas ignoradas.....	7	14	21	—	—	—	7	14	21
TOTALES GENERALES.....	99	91	190	5	1	6	104	92	196

La mortalidad de los párvulos en la ciudad de Catamarca, clasificada por edades y causas de defuncion

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 á 2 años			
Debilidad congénita....	3	—	3	Difteria.....	3	1	4
Sin especificacion.....	2	—	2	Escarlatina.....	1	—	1
TOTALES.....	5	—	5	Gastro-enteritis.....	1	—	1
De 1 dia á 1 mes				Muerte por quemadura	—	1	1
Angina fibrinosa.....	1	—	1	Neumonia.....	1	—	1
Debilidad congénita....	6	8	14	Sin especificacion.....	1	2	3
Enteritis.....	1	—	1	TOTALES.....	7	4	11
Fiebre intermitente....	1	—	1	De 2 á 3 años			
Gastro-enteritis.....	2	1	3	Bronquitis.....	1	1	2
Neumonia.....	1	—	1	Difteria	2	2	4
Tétano neo-natorum.	1	—	1	Gastro-enteritis.....	—	1	1
Sin especificacion.....	—	2	2	Neumonia.....	1	—	1
TOTALES.....	13	11	24	Sin especificacion.....	—	2	2
De 1 mes á 1 año				TOTALES.....	4	6	10
Angina fibrinosa	1	—	1	De 3 á 4 años			
Bronco-neumonia.....	—	2	2	Difteria.....	4	2	6
Bronquitis.....	2	—	2	Gastro-enteritis.....	2	—	2
Congestion cerebral...	2	—	2	Sin especificacion.....	—	1	1
Coqueluche	—	1	1	TOTALES.....	6	3	9
Debilidad congénita....	1	—	1	De 4 á 5 años			
Difteria.....	7	2	9	Congestion cerebral...	—	1	1
Gastro enteritis.....	6	2	8	Crup.....	1	—	1
Infeccion purulenta ...	—	1	1	Difteria	—	1	1
Meningitis	—	1	1	Gastro-enteritis.....	1	—	1
Muerte por quemadu- ras.....	1	—	1	TOTALES.....	2	2	4
Sin especificacion.....	2	3	5				
TOTALES.....	22	12	34				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	<i>Varones</i> <i>a</i>	<i>Hembras</i> <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{1000\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{1000\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{1000\ c}{\Sigma\ c}$
Debilidad congénita.....	10	8	18	169,49	210,53	185,57
Difteria.....	16	8	24	271,19	210,52	247,42
Gastro-enteritis	12	4	16	203,39	105,26	164,95
Demás enfermedades.....	21	18	39	355,93	473,69	402,06
TOTALES GENERALES.....	59	38	97	1000	1000	1000

MOVIMIENTO

DE LA

POBLACION DE LA PLATA

(CAPITAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

DURANTE EL SEPTENIO 1884-1890

POR

JACINTO VELASQUEZ

POBLACION

Presentamos aquí una breve reseña del crecimiento de la poblacion en La Plata.

Para hacer el cálculo de la poblacion nos atendremos á las cifras que arrojan los censos de esta ciudad, más el aumento vegetativo, es decir, el excedente de nacimientos sobre las defunciones habidas en cada año.

Como el número de los nacimientos no es conocido en los años anteriores á la instalacion del Registro Civil, pues únicamente se conoce el de los bautismos, que debe considerarse inferior á aquellos, y siguiendo una práctica admitida, el número de niños bautizados recibe un aumento de un 10 %, equilibrando así proporcionalmente el total de nacimientos. Esta explicacion era necesaria para que se tenga en cuenta al apreciar nuestros cálculos.

En un pequeño trabajo publicado sobre el movimiento del estado civil de La Plata que comprendia el trienio 1884/86, presentamos el cálculo de la poblacion de los tres años, del modo siguiente :

El primer censo de La Plata fué levantado por la Oficina de Estadística de la Provincia en los últimos dias del mes de Marzo de 1884. Este censo comprendia los habitantes de la ciudad propiamente dicho y sus alrededores únicamente. Para calcular el total de poblacion contenida dentro del perímetro del territorio de la Capital, es necesario agregar el monto de los habitantes de la Ensenada, cuyas cifras calculadas, segun se registra en el *Anuario Estadístico* del mismo año, ascendia á 6371, y más el aumento vegetativo de nueve meses, desde el 1° de Abril al 31 de Diciembre. Esto último tiene la siguiente definicion : los bautismos en La Plata fueron 390, ó sean 429 con el aumento del 10 %; deduciendo la mortalidad en el mismo periodo de nueve meses que fué de 192 defunciones, quedan 237 como poblacion presente.

Tendremos pues, para el cálculo de la poblacion de La Plata en 1884 :

	<i>Habitantes</i>
Censo del mes de Marzo de 1884.....	10 407
Aumento vegetativo hasta el 31 de Diciembre.....	237
Poblacion calculada de la Ensenada.....	6 371
TOTAL.....	17 015

Para obtener el número de poblacion en 1885, se presenta el censo que se levantó en los dias 7 á 10 de Octubre de dicho año, cuya direccion fué confiada por el superior Gobierno de la Provincia al Director de la Estadística General de la misma doctor Emilio R. Coni, y publicado por la Oficina á su cargo en la *Reseña Estadística y Descriptiva de La Plata*.

El total de habitantes existentes de los límites de la Capital que dió este empadronamiento es de 27 643 ⁽¹⁾; agregándose á esta cifra el excedente de nacimientos sobre la mortalidad en el tiempo que media desde el 11 de Octubre al 31 de Diciembre, que dá 179, tenemos un total de 27 822 habitantes para la poblacion calculada de La Plata en 1885.

Respecto á la poblacion en 1886, conocida la cifra del año anterior agregaremos el anmento vegetativo que resulta en el año presente, á saber:

	Habitantes
Poblacion el 31 de Diciembre de 1885.....	27 822
Aumento vegetativo en 1886.....	686
TOTAL.....	28 508

Ahora bien, teniendo en cuenta el acrecentamiento de la poblacion que concurrió con el traslado definitivo de varias oficinas públicas de la Capital de la Nacion á ésta, y mucho más aún, la corriente de nuevos pobladores atraídos por el movimiento comercial que se desarrollaba, así como el contingente de un crecido número de industriales y obreros, no creemos exagerado presentar un aumento de 1500 habitantes en todo el año, y así tendremos en conjunto y en cifras redondas un total de 30,000 almas. Esta es pues, la poblacion calculada para 1886. ⁽²⁾

A partir de este último año, no es fácil averiguar, siquiera sea aproximativamente, el crecimiento de la poblacion; pues, á atenernos solamente al aumento vegetativo, sería separarse muy lejos del número real ó verdadero, y calcular el aumento por la inmigracion sería un trabajo, si no imposible, de dudoso resultado. Es por estas razones que solo podemos presentar las cifras que dá el último censo levantado el 31 de Enero de 1889, la cual, segun los datos que tenemos, es alrededor de 65,000 habitantes.

Si á esta última cantidad se agrega el excedente de los nacimientos sobre la mortalidad habida en 1890, que fueron 1586, se tiene el total 66,586 habitantes como poblacion calculada el 31 de Diciembre de 1890.

(1) El censo solo registraba 26327 habitantes, pero el doctor Coni en su nota al Ministro de Gobierno que sirve de introduccion al libro citado, hace constar los varios inconvenientes que dificultaron la ejecucion del censo para llevarse á cabo con prolija exactitud, y aprecia en un 5 % la omision en el número de habitantes, dando como total de la poblacion la cifra que dejamos consignada que fué aceptada oficialmente.

(2) En estos cálculos entraban en las defunciones los nacidos muertos que debían eliminarse; pero como el número de éstos es tan limitado, se puede decir que en casi nada alteran las cifras presentadas. En los cálculos que seguirán se han separado los inanimados del total de las defunciones.

Los dos cuadros que siguen son el resultado general del movimiento del estado civil en La Plata, durante los 7 años, de 1884 á 1890.

AÑOS	Poblacion segun censos	Poblacion calculada el 31 de Diciembre	MATRIMONIOS			NACIMIENTOS (1)			DEFUNCIONES		
			TOTALES	Por 1000 habitantes	Habitantes por 1 matrimonio	TOTALES	Por 1000 habitantes	Habitantes por 1 nacimiento	TOTALES	Por 1000 habitantes	Habitantes por 1 defuncion
1884.....	10 407	17 015	100	5,87	170	730	42,90	23	302	17,74	55
1885.....	27 643	27 822	181	6,50	153	1 034	37,16	26	548	19,07	51
1886.....	—	30 000	253	8,43	118	1 446	48,20	21	658	21,93	45
1889.....	65 000	—	405	6,23	160	2 849	43,83	26	1 665	25,46	39
1890.....	—	66 500	572	8,59	111	3 300	49,62	20	1 714	25,77	39

Resumen general del movimiento del estado civil

AÑOS	MATRIMONIOS	NACIMIENTOS VIVOS					NACIDOS		DEFUNCIONES			Excedente de los nacimientos sobre la mortalidad
		LEGÍTIMOS		ILEGÍTIMOS		TOTALES	MUERTOS	(Sin nacidos muertos)				
		Varones	Hembras	Varones	Hembras			Varones	Hembras	TOTALES		
1884 ...	100	323	271	37	33	664	5	3	182	120	302	362
1885 ...	181	446	416	35	43	940	25	5	310	238	548	392
1886 ...	253	608	609	48	50	1 315	22	11	400	258	658	657
1887 ...	368	874	825	69	77	1 845	37	15	565	425	990	855
1888 ...	489	987	965	76	59	2 087	55	23	583	386	969	1 118
1889 ...	405	1 361	1 276	114	98	2 849	92	67	949	716	1 665	1 184
1890 ...	572	1 536	1 459	161	144	3 300	105	56	956	758	1 714	1 586
Totales	2 368	6 135	5 821	540	504	13 000	341	180	3 945	2 901	6 840	6 184

(1) Los tres años primeros llevan un aumento de un 10 % sobre el total de bautismos.

MATRIMONIOS

MATRIMONIOS

El total de matrimonios celebrados en las dos parroquias (San Ponciano y La Ensenada) que comprende el municipio de La Plata, en el septenio 1884-1890, es de 2368; cuya distribucion por años fué como sigue:

	<i>Número de matrimonios</i>
1884.....	100
1885.....	181
1886.....	253
1887.....	368
1888.....	489
1889.....	405
1890.....	572
1884/1890	2368

La simple vista de estos totales hace notar el aumento progresivo que año por año ha seguido el número de matrimonios en esta ciudad. La disminucion que se descubre en el año 1889 con respecto del anterior, es debido á que, en los meses de Marzo y Abril solo se efectuaron 14 matrimonios, á consecuencia de ciertas exigencias de la ley del matrimonio civil, que al ponerse en práctica ocasionó una notable diferencia en el número de matrimonios en todos los pueblos de la República ⁽¹⁾. Estos inconvenientes fueron luego subsanados.

Este aumento progresivo en el número de matrimonios muestra, á la vez que el natural desenvolvimiento de la poblacion en una ciudad que crece y se desarrolla, la tendencia, por otra parte, á guardar el equilibrio proporcional necesario entre los dos

(1) Véase el cuadro que vá al final de esta parte.

sexos; pues, es digno de notarse que, segun el censo levantado por la Oficina de Estadística General, en Marzo de 1884, el número de varones solteros de 15 á 50 años es decir en la edad hábil para casarse, era de 5343, contra 1731 mujeres de la misma edad y estado.

No habia mujeres!

El tercer censo de Octubre del año 1885, levantado por la oficina citada, presenta una notable diferencia en el aumento de las mujeres solteras: sobre 6950 varones, existian 1090 mujeres. En el corto tiempo de 19 meses, que mediaron entre uno y otro censo, se hace palpable la tendencia hácia el equilibrio entre los dos sexos, á que nos hemos referido.

El cuadro que vá en seguida presenta el número de matrimonios por meses en los años que expresa.

MESES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Enero	4	6	17	28	24	23	49	156
Febrero	3	21	18	29	36	35	40	182
Marzo	8	9	18	29	32	7	38	141
Abril	5	16	9	25	48	7	43	153
Mayo	11	17	23	34	46	35	56	222
Junio	5	10	20	36	59	25	49	204
Julio.....	11	8	16	31	42	32	47	187
Agosto.....	11	23	31	33	40	36	41	215
Setiembre	6	23	17	25	40	46	59	216
Octubre	7	19	31	33	44	43	51	228
Noviembre	14	16	34	25	40	35	49	213
Diciembre	15	13	19	40	38	76	50	251
TOTALES.....	100	181	253	368	489	405	572	2368

En las cifras del cuadro que precede entran reunidos los matrimonios efectuados en La Plata y en la Ensenada; pues, considerándose esta última como una seccion de aquella, y tambien porque no está en nuestro propósito estudiarla separadamente, van englobadas en un solo total.

El término medio que arroja el setenio, es de 338 matrimonios por año. El promedio mensual fué, en 1884, 8.3 — en 1885, 15.1 — en 1886, 21.1 — en 1887, 30.6 — en 1888, 40.7 — en 1889, 33.7 — y en 1890, 47.6.

Los matrimonios clasificados por estaciones, los presenta el cuadro siguiente:

ESTACIONES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Verano	11	42	48	76	100	101	165	543
Otoño	24	42	50	88	126	49	137	516
Invierno	26	41	67	100	141	93	137	605
Primavera	27	58	82	83	124	124	159	657
TOTALES.....	88	183	247	347	491	367	598	2 321

La diferencia que se nota en los totales de este cuadrito con las de los anteriores, proviene de que tomamos el número de matrimonios contraidos en el mes de Diciembre del año 1883 (en la Ensenada), para agregarlo al de los meses Enero y Febrero (Verano) del 84; — y así sucesivamente los demás años; siguiendo en esto lo observado por el Dr. Latzina en la Demografía de la ciudad de Buenos Aires, publicada en su «Procedimientos del Departamento Nacional de Estadística».

Del cuadro que antecede se desprende que el mayor número de matrimonios se efectuaron en la primavera y en el invierno, siguiendo el verano y otoño en diminucion.

A continuacion siguen los cuadros en cifras absolutas y relativas de los matrimonios contraidos en el setenio, segun el estado civil de los desposados.

ESTADO CIVIL DE LOS CONTRAYENTES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Entre solteros.....	98	171	224	329	436	373	517	2 48
» viudos y solteras....	—	4	15	21	14	11	14	79
» solteros y viudas....	2	3	11	15	33	12	25	101
» viudos	—	3	3	3	6	9	16	40
TOTALES.....	100	181	253	368	489	405	572	2 368

Matrimonios clasificados por el estado civil

(En cifras relativas)

ESTADO CIVIL DE LOS CONTRAYENTES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
	%	%	%	%	%	%	%	%
Entre solteros.....	98,00	94,5	88,5	89,4	89,2	92,1	90,4	90,7
» viudos y solteras....	—	2,2	5,9	5,7	2,8	2,7	2,4	3,3
» solteros y viudas....	2,00	1,7	4,4	4,1	6,8	3,0	4,4	4,3
» viudos	—	1,6	1,2	0,8	1,2	2,2	2,8	1,7
TOTALES.....	100	100	100	100	100	100	100	100

En la distribución de los cuadros de los matrimonios clasificados por la edad de los cónyuges, seguimos el método establecido por el Dr. Latzina, que hace representar á este importante dato de la matrimonialidad en todas sus manifestaciones.

Cuadro de datos comparativos de los matrimonios contraídos en el septenio 1884-1890, según la edad de los cónyuges

EDAD DE LA MUJER	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90

Edad del marido: 17 á 20 años

14 á 15 años.....	1	—	—	1	1	2	2	7
16 á 17 »	1	—	1	1	4	2	3	12
18 á 20 »	1	1	3	2	3	—	8	18
21 á 25 »	—	—	1	2	1	2	2	8
26 á 30 »	—	—	—	—	2	—	—	2
31 á 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—
36 á 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—
41 á 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—
46 á 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—
Más de 51 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	3	1	5	6	11	6	15	47

Cuadro de datos comparativos de los matrimonios contraidos en el septenio 1884-1890, segun la edad de los cónyuges — (Continuacion)

EDAD DE LA MUJER	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
------------------	------	------	------	------	------	------	------	---------

Edad del marido: 21 á 25 años

14 á 15 años.....	—	5	8	8	10	10	21	62
16 á 17 »	6	17	18	26	27	24	37	155
18 á 20 »	14	26	25	49	39	25	43	221
21 á 25 »	18	17	23	43	72	52	71	296
26 á 30 »	1	2	5	4	10	15	11	48
31 á 35 »	—	—	1	2	—	1	2	6
36 á 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—
41 á 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—
46 á 50 »	1	—	—	—	—	—	—	1
Más de 51 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	40	67	80	132	158	127	185	789

Edad del marido: 26 á 30 años

14 á 15 años.....	1	6	4	9	12	10	7	49
16 á 17 »	5	15	14	20	33	25	39	151
18 á 20 »	12	21	25	33	38	27	55	211
21 á 25 »	17	20	36	54	75	66	83	351
26 á 30 »	—	6	9	18	26	20	29	108
31 á 35 »	1	—	2	4	8	5	7	27
36 á 40 »	1	—	—	1	—	2	2	6
41 á 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—
46 á 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—
Más de 51 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	37	68	90	139	192	155	222	903

Edad del marido: 31 á 35 años

14 á 15 años.....	1	1	1	2	1	2	3	11
16 á 17 »	2	3	4	10	5	7	8	39
18 á 20 »	3	5	8	11	8	13	8	56
21 á 25 »	7	13	13	11	33	19	30	126
26 á 30 »	—	3	6	8	19	8	16	60
31 á 35 »	—	2	5	6	5	7	7	32

Cuadro de datos comparativos de los matrimonios contraídos en el septenio 1884-1890, según la edad de los cónyuges — (Continuación)

EDAD DE LA MUJER	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
------------------	------	------	------	------	------	------	------	---------

Edad del marido: 31 á 35 años — (Conclusion)

36 á 40 »	1	—	5	4	3	5	2	20
41 á 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—
46 á 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—
Más de 51 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	14	27	42	52	74	61	74	344

Edad del marido: 36 á 40 años

14 á 15 años.....	—	—	—	1	—	—	—	1
16 á 17 »	—	1	—	1	2	1	1	6
18 á 20 »	1	1	3	2	2	2	4	15
21 á 25 »	1	3	8	11	9	6	12	50
26 á 30 »	2	1	3	4	13	6	10	39
31 á 35 »	1	2	3	3	5	1	6	21
36 á 40 »	—	2	3	4	—	2	9	20
41 á 45 »	—	1	1	—	1	—	1	4
46 á 50 »	—	—	1	—	2	1	—	4
Más de 51 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	5	11	22	26	34	19	43	160

Edad del marido: 41 á 45 años

14 á 15 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—
16 á 17 »	—	—	—	—	1	—	2	3
18 á 20 »	1	—	—	—	2	3	—	6
21 á 25 »	—	1	4	—	1	4	2	12
26 á 30 »	—	—	2	—	2	7	5	16
31 á 35 »	—	1	—	1	3	1	2	8
36 á 40 »	—	1	1	4	3	—	—	9
41 á 45 »	—	—	—	1	—	1	—	2
46 á 50 »	—	1	—	1	1	3	—	6
Más de 51 años.....	—	—	—	1	—	—	—	1
TOTALES.....	1	4	7	8	13	19	11	63

Cuadro de datos comparativos de los matrimonios contraídos en el septenio 1884-1890, según la edad de los cónyuges — (Conclusion)

EDAD DE LA MUJER	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90

Edad del marido: 46 á 50 años

14 á 15 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—
16 á 17 »	—	—	—	—	—	—	—	—
18 á 20 »	—	—	—	—	1	1	—	2
21 á 25 »	—	—	—	—	—	2	1	3
26 á 30 »	—	—	2	1	2	4	1	10
31 á 35 »	—	1	1	—	1	—	2	5
36 á 40 »	—	1	1	1	—	1	3	7
41 á 45 »	—	—	—	1	—	—	2	3
46 á 50 »	—	—	—	—	—	1	1	2
Más de 51 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES.....	—	2	4	3	4	9	10	32

Edad del marido: más de 51 años

14 á 15 años.....	—	—	—	—	—	—	—	—
16 á 17 »	—	—	—	—	—	—	—	—
18 á 20 »	—	1	—	—	—	—	—	1
21 á 25 »	—	—	—	1	—	1	—	2
26 á 30 »	—	—	—	—	1	—	5	6
31 á 35 »	—	—	1	—	—	2	2	5
36 á 40 »	—	—	1	1	—	1	1	4
41 á 45 »	—	—	—	—	—	2	1	3
46 á 50 »	—	—	—	—	1	1	—	2
Más de 51 años.....	—	—	1	—	1	2	3	7
TOTALES.....	—	1	3	2	3	9	12	30

Del cuadro que precede, se desprenden tres resúmenes generales, que son los siguientes:

A. — Número de matrimonios contraidos durante el septenio 1884-90,
especificados por la edad del marido

EDADES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90	%
17 á 20 años.....	3	1	5	6	11	6	15	47	2,0
21 á 25 »	40	67	80	132	158	127	185	789	33,3
26 á 30 »	37	68	90	139	192	155	222	903	38,1
31 á 35 »	14	27	42	52	74	61	74	344	14,5
36 á 40 »	5	11	22	26	34	19	43	160	6,8
41 á 45 »	1	4	7	8	13	19	11	63	2,6
46 á 50 »	—	2	4	3	4	9	10	32	1,4
Más de 50 años....	—	1	3	2	3	9	12	30	1,3
TOTALES.....	100	181	253	368	489	405	572	2 368	100

B. — Número de matrimonios contraidos durante el septenio 1884-90,
especificados por la edad de la esposa

EDADES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90	%
14 á 15 años.....	3	12	13	21	24	24	33	130	5,5
16 á 17 »	14	36	37	58	72	59	90	366	15,5
18 á 20 »	32	55	64	97	93	71	118	530	22,4
21 á 25 »	43	54	85	122	191	152	201	848	35,8
26 á 30 »	3	12	27	35	75	60	77	289	12,2
31 á 35 »	2	6	13	16	22	17	28	104	4,4
36 á 40 »	2	4	11	15	6	11	17	66	2,8
41 á 45 »	—	1	1	2	1	3	4	12	0,5
46 á 50 »	1	1	1	1	4	6	1	15	0,6
Más de 51 años....	—	—	1	1	1	2	3	8	0,3
TOTALES.....	100	181	253	368	489	405	572	2 368	100

C. — Número de matrimonios contraidos durante el último septenio 1884-1890, especificados por la edad de ambos cónyuges

EDAD DEL MARIDO	EDAD DE LA ESPOSA										TOTALES
	14 á 15 años	16 á 17 años	18 á 20 años	21 á 25 años	26 á 30 años	31 á 35 años	36 á 40 años	41 á 45 años	46 á 50 años	Más de 51 años	
17 á 21 años.....	7	12	18	8	2	—	—	—	—	—	47
21 á 25 »	62	155	221	296	48	6	—	—	1	—	789
26 á 30 »	49	151	211	351	108	27	6	—	—	—	903
31 á 35 »	11	39	56	126	60	32	20	—	—	—	344
36 á 40 »	1	6	15	50	39	21	20	4	4	—	160
41 á 45 »	—	3	6	12	16	8	9	3	6	—	63
46 á 50 »	—	—	2	3	10	5	7	2	2	1	32
Más de 51 año.....	—	—	1	2	6	5	4	3	2	7	30
TOTALES.....	130	366	530	848	289	104	66	12	15	8	2368

Los matrimonios en el septenio 1884-1890, especificados por la nacionalidad de los contrayentes — (En cifras absolutas)

NACIONALIDAD DE LOS CONTRAYENTES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Argentinos con argentinas.....	16	35	42	61	85	69	69	377
» con italianas.....	1	2	3	8	7	7	3	31
» con españolas.....	1	1	3	3	8	3	5	24
» con francesas.....	2	—	2	1	2	1	5	13
» con orientales.....	1	2	3	6	3	3	8	26
» con otras nacionalidades..	—	—	—	3	4	—	3	10
Italianos con argentinas.....	6	11	20	35	34	32	45	183
» con italianas.....	52	69	103	128	188	148	200	888
» con otras nacionalidades....	4	6	10	19	17	14	28	98
Espanoles con argentinas.....	6	13	11	14	19	14	19	96
» con españolas.....	7	8	19	27	42	50	73	226
» con otras nacionalidades..	1	7	4	10	5	5	16	48
Franceses con argentinas.....	—	6	6	3	6	5	10	36
» con francesas.....	—	9	4	6	18	7	22	66
» con otras nacionalidades..	—	2	6	2	7	4	7	28
Orientales con argentinas.....	—	3	7	12	12	3	10	47
» con orientales.....	—	—	—	4	7	3	4	18

Los matrimonios en el septenio 1884-1890, especificados por la nacionalidad de los contrayentes

(Conclusion)

NACIONALIDAD DE LOS CONTRAYENTES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Orientales con otras nacionalidades.	1	—	—	4	7	5	8	25
Otras nacionalidades con argentinas.	—	1	4	8	3	4	4	24
Otras nacionalidades.....	2	6	6	14	15	28	33	104
TOTALES.....	100	181	253	368	489	405	572	2368

Los matrimonios en el septenio 1884-90, especificados por la nacionalidad de los contrayentes — (En cifras relativas)

NACIONALIDAD DE LOS CONTRAYENTES	1884 %	1885 %	1886 %	1887 %	1888 %	1889 %	1890 %	1884-90 %
Argentinos con argentinas.....	16,0	19,3	16,6	16,6	17,4	17,0	12,1	16,0
» con italianas.....	1,0	1,1	1,2	2,2	1,4	1,7	0,5	1,3
» con españolas.....	1,0	0,6	1,2	0,8	1,6	0,7	0,9	1,0
» con francesas.....	2,0	—	0,7	0,3	0,4	0,2	0,9	0,5
» con orientales.....	1,0	1,1	1,2	1,6	0,6	0,7	1,4	1,0
» con otras nacionalidades.	—	—	—	0,8	0,8	—	0,5	0,4
Italianos con argentinas.....	6,0	6,1	7,8	9,5	7,0	7,9	7,9	7,8
» con italianas.....	52,0	38,1	40,8	34,8	38,5	36,6	35,0	37,5
» con otras nacionalidades....	4,0	3,3	3,9	5,2	3,5	3,5	4,9	4,1
Espanoles con argentinas.....	6,0	7,2	4,3	3,8	3,9	3,5	3,3	4,0
» con españolas.....	7,0	4,4	7,5	7,3	8,6	12,3	12,8	9,5
» con otras nacionalidades..	1,0	3,9	1,6	2,7	1,0	1,3	2,8	2,0
Franceses con argentinas.....	—	3,3	2,4	0,8	1,2	1,3	1,8	1,5
» con francesas.....	—	5,0	1,6	1,6	3,7	1,7	3,8	2,9
» con otras nacionalidades..	—	1,1	2,4	0,5	1,4	1,0	1,0	1,2
Orientales con argentinas.....	—	1,6	2,8	3,3	2,5	0,7	1,8	2,0
» con orientales.....	—	—	—	1,1	1,4	0,4	0,7	0,8
» con otras nacionalidades..	1,0	—	—	1,1	1,4	1,3	1,4	1,1
Otras nacionalidades con argentinas.	—	0,6	1,6	2,2	0,6	1,0	0,7	1,0
Otras nacionalidades.....	2,0	3,3	2,4	3,8	3,1	6,9	5,8	4,4
TOTALES.....	100	100	100	100	100	100	100	100

Del cuadro de los matrimonios clasificados por nacionalidad, resulta que en el septenio se casaron:

Argentinos con argentinas.....	377 =	16,0 %
» con extranjeras.....	104 =	4,4 »
Extranjeros con argentinas.....	386 =	16,2 »
» con extranjeras.....	1501 =	63,4 »
Suma.....	2368	100 %

Entre los extranjeros, los varones italianos representan el 49,4 %, esto es, próximamente la mitad del total de los que se casaron. Los varones argentinos el 20,3 %.

Las mujeres italianas tambien se presentan en gran mayoría, pues, solamente las que contrajeron matrimonio con sus compatriotas, fueron 888, ó sea el 37,5 % sobre el total general. Las mujeres argentinas presentan el 32,2 %. Las demás nacionalidades representan cifras muy inferiores, exceptuando á los varones españoles, que en el setenio dan el 15,5 %.

Para hacer más sensible la desproporcion en que se encuentran el número de argentinos que se casaron, con respecto al de los extranjeros, presentamos en seguida las siguientes comparaciones:

1884

	<i>Argentinos</i>	<i>Extranjeros</i>	
Varones.....	21	79	ó sea 1 argentino casado por 3,7 extranjeros.
Mujeres.....	28	72	ó sea 1 argentina casada por 1,6 extranjera.

1885

Varones.....	40	141	ó sea 1 argentino casado por 3,5 extranjeros.
Mujeres.....	69	112	ó sea 1 argentina casada por 1,6 extranjera.

1886

Varones.....	53	200	ó sea 1 argentino casado por 3,7 extranjeros.
Mujeres.....	90	163	ó sea 1 argentina casada por 1,8 extranjera.

1887

Varones.....	82	286	ó sea 1 argentino casado por 3,5 extranjeros.
Mujeres.....	133	235	ó sea 1 argentina casada por 1,7 extranjera.

1888

Varones.....	109	380	ó sea 1 argentino casado por 3,5 extranjeros.
Mujeres.....	159	330	ó sea 1 argentina casada por 2,1 extranjeras.

1889

Varones.....	83	322	ó sea 1 argentino casado por 3,9 extranjeros.
Mujeres.....	127	278	ó sea 1 argentina casada por 2,2 extranjeras.

1890

	<i>Argentinos</i>	<i>Extranjeros</i>	
Varones.....	93	479	ó sea 1 argentino casado por 5,1 extranjeros.
Mujeres.....	157	415	ó sea 1 argentina casada por 2,7 extranjeras.

1884 - 1890

Varones.....	481	1887	ó sea 1 argentino casado por 3,9 extranjeros.
Mujeres.....	763	1605	ó sea 1 argentina casada por 2,1 extranjeras.

Este último resumen explica todo: por cada 1 varon argentino que se casó, se casaron 4 extranjeros, y por cada mujer argentina, contrajeron nupcia 2 extranjeras.

Esta diferencia tan marcada en el número de los argentinos comparada con el de los extranjeros que se casan, es un hecho de mucho tiempo atrás observado en la ciudad de Buenos Aires. No es, pues, una novedad. El fenómeno ha dado origen á que se le atribuya diversas causas, generalmente poco favorables para los hijos del país; sin embargo, en la Memoria del Departamento Nacional de Higiene del año 1882, encontramos á este propósito lo siguiente, que transcribimos por creerla una opinion que debe tenerse en cuenta. Dice así:

« Se vé, pues, que son los italianos los que dan mayor número de cónyuges del sexo masculino, viniendo en segundo lugar los argentinos. » Esto es exactamente igual á lo que arriba queda demostrado. Despues de algunas objeciones, dice: « se debe atribuir el hecho (de que se casen mayor número de extranjeros que de argentinos). sencillamente, á que la poblacion extranjera, masculina, es mayor que la argentina en la capital—y seguramente tambien en La Plata,—tomando los números en absoluto, bastaría recordar cual es el sexo y edad predominante en los inmigrantes, para darse cuenta del fenómeno, sin recurrir á otras causas. »

« Con fijarse en cualquier cuadro de inmigracion en que se especifique la edad de los inmigrantes, puede verse que la mayor parte de ellos son del sexo masculino y adultos, cosa que naturalmente trae consigo la aptitud para el matrimonio. »

Lo aquí copiado es únicamente el fundamento, omitiendo las consideraciones que le siguen por ser algo extensas, y tambien porque, con lo expuesto basta á nuestro intento, el cual era dejar consignada una observacion que, si bien no encerrará la verdad absoluta, es por lo menos uno de los factores que más principalmente concurren á explicar el fenómeno de que se trata. Esto, por supuesto, sin negar el fondo de exactitud que puede existir en las varias apreciaciones que se han hecho del reducido número de argentinos que contraen matrimonio, en comparacion con el de los extranjeros que celebran el mismo acto.

Respecto de las mujeres, tomando las cifras en conjunto, en el septenio, se ha casado 1 argentina en proporcion de 2 mujeres extranjeras que efectuaron igual union, es decir, las primeras representan el 50 % sobre las segundas. Como ya se ha indicado;

las mujeres italianas casadas con italianos dan el 37.5 % sobre el total de las cónyuges femeninas, y las argentinas el 32,2 %.

A la simple vista esto es anormal, pues en la Capital Federal, que es la única ciudad argentina que en este caso se presta para hacer comparaciones con La Plata, la proporcion no ha excedido de 100 extranjeras por 75 argentinas casadas, ó sea, en otros términos: 1 de éstas por 1,5 de aquellas. En cuanto al número de las italianas que se casaron, nunca excedió al número de las argentinas, como vemos sucedió en La Plata.

El exceso que presentan las cifras enunciadas, parece un hecho anormal, repetimos, sin embargo, esto, á nuestro entender, tiene la misma explicacion que arriba queda señalada: es el resultado de la gran inmigracion extranjera, masculina y femenina, que afluyó á esta ciudad atraida por la abundancia de trabajos que se iniciaron desde el primer momento de su fundacion.

Si el censo de Octubre de 1885 nos diera la clasificacion de edades de los habitantes por nacionalidad, así como trae el del estado civil, se conocería con certeza el número de las mujeres argentinas y el de las extranjeras, separadamente, en edad y condiciones aptas para el matrimonio, y seguramente se vería la desproporcion en que estaban las unas con respecto de las otras. Ahora mismo, cuando sean conocidos los datos del último censo levantado en Enero de 1889, se podrá apreciar esta diferencia, en donde, sin duda, superará el número de las mujeres extranjeras en edad de casarse, al de las hijas del país en iguales circunstancias.

En resúmen; si la causa única, ó el factor principal que influye en la ciudad de Buenos Aires para que se casen más extranjeros que argentinos, es la afluencia de inmigrantes adultos, este mismo motivo, por razones de todos conocidas, ha hecho que la ciudad La Plata presente el fenómeno aun más abultado en el período de los 7 años que consignamos.

FECUNDIDAD DE LOS MATRIMONIOS

Siguiendo un procedimiento conocido y generalmente aceptado, hemos calculado la media aproximativa de la fecundidad de los matrimonios, dando el siguiente resultado.

En 1884.....	5,9	nacimientos legítimos por cada matrimonio
» 1885.....	4,7	» » » » »
» 1886.....	4,8	» » » » »
» 1887.....	4,6	» » » » »
» 1888.....	4,0	» » » » »
» 1889.....	6,5	» » » » »
» 1890.....	5,3	» » » » »

En definitiva muestra el resúmen de las cifras precedentes, que en el septenio, por cada matrimonio hubo 5 nacimientos. La fecundidad de los matrimonios segun nacionalidad de los esposos, en la combinacion de argentinos, extranjeros y mixtos, esto es, argentino con extranjera y vice-versa, presenta el dato siguiente:

MATRIMONIOS	NÚMERO de matrimonios	Nacimientos Legítimos por cada matrimonio
Entre argentinos.....	377	4,9
» extranjeros	1 501	5,6
Mixtos	490	3,5

Esto explica, según la definición que da la estadística respecto de la fecundidad de los matrimonios que, 10 matrimonios contraídos entre argentinos han producido en un setenio 49 hijos; 10 matrimonios extranjeros produce en el mismo tiempo 56 hijos, y 10 matrimonios mixtos enjendraron 35 hijos.

A continuación sigue un cuadro comparativo de los matrimonios, por meses, efectuados en varias ciudades de la República, el cual pone de manifiesto la disminución en el número de éstos, en los primeros meses de la instalación de las oficinas del Registro Civil, cuya referencia hacemos al principio de esta parte. Al mismo tiempo son datos que, á no aparecer aquí, seguramente pasarán ignorados. Estos datos son tomados de los boletines remitidos por los Médicos de Sanidad á la Oficina Demográfica del Departamento Nacional de Higiene.

Matrimonios efectuados en las ciudades que se expresa, clasificados por meses, en el año 1889

MESES	Buenos Aires	La Plata	Tucumán	Santa Fé	Paraná	San Juan	Mendoza	San Nicolás	Santiago
Enero.....	327	28	27	12	7	18	5	4	13
Febrero	360	35	39	15	13	15	2	7	19
Marzo.....	355	7	65	31	5	34	5	17	23
Abril	276	7	6	2	—	2	3	1	—
Mayo	133	35	8	6	10	2	10	3	1
Junio	178	25	8	7	12	6	11	5	—
Julio	234	32	18	14	11	8	19	7	5
Agosto	437	36	16	20	18	15	8	16	9
Setiembre	367	46	26	15	22	8	18	15	6
Octubre	429	43	29	17	17	13	17	12	4
Noviembre.....	333	35	23	19	21	10	20	8	5
Diciembre	731	76	42	14	25	12	21	15	14
TOTALES.....	4 160	405	307	172	161	143	139	110	99

Matrimonios efectuados en las ciudades que se expresa, clasificados por meses,
en el año 1889

MESES	<i>Salta</i>	<i>San Luis</i>	<i>Concordia</i>	<i>Bahia Blanca</i>	<i>Catamarca</i>	<i>Corrientes</i>	<i>La Rioja</i>	<i>Uruguay</i>	<i>Fuquy</i>
Enero.....	13	7	7	7	8	5	9	6	2
Febrero.....	10	8	10	10	15	7	10	5	5
Marzo.....	5	11	8	12	21	12	9	10	7
Abril	6	2	1	2	—	—	—	—	—
Mayo	10	6	2	—	4	3	—	1	4
Junio	—	3	7	3	6	10	1	1	5
Julio	8	6	7	8	8	7	4	4	5
Agosto	6	17	13	4	5	6	5	2	5
Setiembre	9	8	9	9	6	2	5	2	4
Octubre.....	16	9	7	6	2	5	7	—	4
Noviembre	10	3	3	11	4	8	4	4	—
Diciembre	4	12	12	11	6	6	5	13	7
TOTALES.....	97	92	86	83	82	71	59	48	48

NACIMIENTOS

NACIMIENTOS

El cuadro que sigue especifica por años, hasta 1888, el número de bautismos efectuados en las dos parroquias de La Plata (San Ponciano y Ensenada); las cifras de los años 1889 y 1890 corresponden al número de nacimientos inscriptos en el Registro Civil.

AÑOS	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES
1884.....	300	304	664
1885.....	481	459	940
1886.....	656	659	1 315
1887.....	937	908	1 845
1888.....	1 063	1 024	2 087
1889.....	1 475	1 374	2 849
1890.....	1 697	1 603	3 300
TOTALES.....	6 669	6 331	13 000

Este número, 13,000, debemos conceptuarlo como el total de nacimientos habidos en esta ciudad en el periodo de los 7 años; pues, si bien las cifras registradas en los 5 años primeros, acusan, como ya queda dicho, el número de niños bautizados únicamente; en el año subsiguiente, 1889, la Oficina del Registro Civil que entró en ejercicio, debió inscribir, no solamente los nacimientos que hubo en ese año, sino también los niños nacidos en años anteriores y que no estaban anotados en los libros parroquiales;— y en efecto, así ha sucedido según lo prueba el siguiente dato que nos suministra la Oficina de Estadística de la Provincia.

	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES
Número de nacimientos en 1889.....	1 230	1 125	2 355
Nacidos en años anteriores é inscriptos en 1889....	245	249	494
Total de niños inscriptos	1 475	1 374	2 849

Esta explicacion era necesaria para salvar la diferencia que existe entre el *número de bautismos y el de nacimientos*, pues es sabido que aquél es siempre inferior á éste. A fin de equilibrar proporcionalmente esta diferencia, existe entre nosotros la práctica de aumentar en un 10 % el número de niños bautizados ⁽¹⁾. Si se hace esta operacion, se vé que el aumento en los 5 años, no excede en mucho á la cifra enunciada como correspondiente á los nacidos en años anteriores al 1889 é inscriptos en el Registro Civil en ese año; lo que viene á confirmar que el total de 13,000 nacimientos en los 7 años, si no es enteramente exacto, se aproxima mucho al verdadero.

Tratándose de conocer el total general de nacimientos, es propio agregar al número de los que nacieron con vida, viables, los nacidos-muertos ó inanimados que figuran en las defunciones; puesto que son, como dice el señor Alberto B. Martinez, «un producto, aunque vejetativo, no por eso menos verdadero de la fecundidad social». Así tendremos:

Nacimientos viables en los 7 años 1884/90.....	13 000
Nacidos-muertos en el mismo periodo.....	521
Total general de nacidos.....	13 521

Reuniendo el número de nacimientos viables y el de los nacidos-muertos en cada año, y averiguando la proporcion en que se hallan éstos con respecto al total de nacimientos, se llega á la demostracion siguiente:

AÑOS	TOTAL DE NACIMIENTOS <i>Los nacidos muertos incluidos</i>	NÚMERO DE NACIDOS MUERTOS	PROPORCION %
1884.....	672	8	1,2
1885.....	970	29	3,0
1886.....	1 348	33	2,5
1887.....	1 897	52	2,7
1888.....	2 165	78	3,6
1889.....	3 008	159	5,3
1890.....	3 461	161	4,7
TOTALES.....	13 521	520	3,8

(1) Esta práctica seguia la Oficina de Estadística de la Provincia.

La proporción 3,8 % que dan los nacidos-muertos sobre el total de nacimientos en el septenio, es parecida á la que arroja el mismo dato en la ciudad de Buenos Aires, en una década de años.

Los nacimientos clasificados por meses

(Las dos parroquias reunidas)

MESES	Varones	Hembras	TOTALES	MESES	Varones	Hembras	TOTALES
1884				1886			
Enero.....	45	34	79	Enero.....	53	59	112
Febrero	27	19	46	Febrero	33	40	73
Marzo.....	30	25	55	Marzo.....	53	59	112
Abril	12	12	24	Abril	46	35	81
Mayo	22	21	43	Mayo	53	44	97
Junio	27	18	45	Junio	42	50	92
Julio	26	21	47	Julio	64	60	124
Agosto	33	24	57	Agosto	59	69	128
Setiembre	21	18	39	Setiembre	35	41	76
Octubre	25	32	57	Octubre	54	75	129
Noviembre.....	52	42	94	Noviembre.....	76	56	132
Diciembre	40	38	78	Diciembre	88	71	159
TOTALES.....	360	304	664	TOTALES	656	659	1 315
1885				1887			
Enero.....	40	35	75	Enero.....	88	80	168
Febrero	36	30	66	Febrero	48	71	119
Marzo.....	27	35	62	Marzo.....	61	57	118
Abril	41	36	77	Abril	80	65	145
Mayo	25	29	54	Mayo	73	78	151
Junio	43	37	80	Junio	60	65	125
Julio	27	26	53	Julio	97	64	161
Agosto	38	56	94	Agosto	81	65	146
Setiembre	38	41	79	Setiembre	63	73	136
Octubre	51	32	83	Octubre	84	99	183
Noviembre.....	52	50	102	Noviembre.....	88	101	189
Diciembre	63	52	115	Diciembre	114	90	204
TOTALES.....	481	459	940	TOTALES.....	937	908	1 845

Los nacimientos clasificados por meses — (Conclusion)

MESES	Varones	Hembras	TOTALES	MESES	Varones	Hembras	TOTALES
1888				1890			
Enero.....	86	85	171	Enero.....	132	141	273
Febrero.....	82	67	149	Febrero.....	124	113	237
Marzo.....	78	81	159	Marzo.....	162	153	315
Abril.....	75	78	153	Abril.....	121	125	246
Mayo.....	88	93	181	Mayo.....	138	124	262
Junio.....	82	85	167	Junio.....	174	160	334
Julio.....	96	79	175	Julio.....	148	128	276
Agosto.....	89	83	172	Agosto.....	130	124	254
Setiembre.....	75	77	152	Setiembre.....	160	136	296
Octubre.....	97	79	176	Octubre.....	129	159	288
Noviembre.....	99	108	207	Noviembre.....	123	106	229
Diciembre.....	116	109	225	Diciembre.....	156	134	290
TOTALES.....	1 063	1 024	2 087	TOTALES.....	1 697	1 603	3 300
1889				RESÚMEN — 1884-90			
Enero.....	107	109	216	Enero.....	551	543	1 094
Febrero.....	81	85	166	Febrero.....	431	423	854
Marzo.....	161	143	304	Marzo.....	572	553	1 125
Abril.....	104	110	214	Abril.....	479	461	940
Mayo.....	115	115	230	Mayo.....	514	504	1 018
Junio.....	128	91	219	Junio.....	556	506	1 062
Julio.....	178	161	339	Julio.....	636	541	1 177
Agosto.....	122	99	221	Agosto.....	552	520	1 072
Setiembre.....	125	113	238	Setiembre.....	517	499	1 016
Octubre.....	123	112	235	Octubre.....	563	588	1 151
Noviembre.....	127	113	240	Noviembre.....	617	576	1 193
Diciembre.....	104	123	227	Diciembre.....	681	617	1 298
TOTALES.....	1 475	1 374	2 849	TOTALES.....	6 669	6 331	13 000

Los totales generales muestran, que los nacimientos del sexo masculino es, como en todas partes, superior al femenino. En el septenio 1884/90, por cada 100 nacimientos femeniles hubo 105 varones.

El término medio anual que acusan los nacimientos del septenio, es de 1857, ó sea, 155 por mes.

Los nacimientos segun las estaciones del año, presentan el siguiente cuadro comparativo :

ESTACIONES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Verano	159	219	300	446	524	605	737	2 990
Otoño.....	122	193	290	414	493	748	823	3 083
Invierno	149	227	344	432	514	781	864	3 311
Primavera	190	264	337	508	535	713	813	3 360
TOTALES.....	620	903	1 271	1 800	2 066	2 847	3 237	12 744

Estos totales no coinciden con los de los cuadros precedentes por la misma razon que hicimos valer al tratar de los matrimonios por estaciones, esto es, que los nacimientos del mes de Diciembre de 1883 se hallan incluidos á los de Enero y Febrero de 1884 (verano); siguiendo así sucesivamente los demás años.

Este cuadro muestra en resumen, que en el septenio, el mayor número de nacimientos tuvo lugar en la primavera é invierno, de lo que se saca en consecuencia que el mayor número de concepciones se efectuaron en el verano.

Nacimientos segun legitimidad

AÑOS	LEGÍTIMOS			ILEGÍTIMOS			$\frac{100 d}{a}$	$\frac{100 e}{b}$	$\frac{100 f}{c}$
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES			
	a	b	c	d	e	f			
1884	323	271	594	37	33	70	11,4	12,2	11,8
1885	446	416	862	35	43	78	7,8	10,4	9,1
1886	608	609	1 217	48	50	98	7,8	8,2	8,0
1887	874	825	1 699	69	77	146	8,0	9,3	8,6
1888	987	965	1 952	76	59	135	7,7	6,1	7,0
1889	1 361	1 276	2 637	114	98	212	8,4	7,7	8,0
1890	1 536	1 459	2 995	161	144	305	10,5	9,8	10,2
TOTALES.....	6 135	5 821	11 956	540	504	1 044	8,8	8,7	8,7

Este cuadro manifiesta lo siguiente : por cada 100 nacimientos de varones legítimos, hubo en el septenio 8.8 ilegítimos, y por cada 100 niñas legítimas, 8.7 ilegítimas ; viniendo á dar el total, por cada 100 nacimientos de legítimos 8.7 de ilegítimos.

La proporción que representan sobre el total de nacimientos los legítimos separadamente, es como sigue :

AÑOS	<i>Legítimos</i>	<i>Ilegítimos</i>	TOTALES
1884.....	89,5	10,5	100
1885.....	91,7	8,3	100
1886.....	92,6	7,4	100
1887.....	92,1	7,9	100
1888.....	93,6	6,4	100
1889.....	92,6	7,4	100
1890.....	90,7	9,3	100
1884/1890.....	92,00	8,00	100

En 1884 hubo el mayor número de nacimientos ilegítimos, el 10.5 % sobre el total general, y en 1888 el menor, 6.4 %. La ilegitimidad fué en disminucion desde 1884 hasta el 88, pero en los dos años siguientes, 1889 y 90, vuelve á crecer, habiendo alcanzado en este último año el 9.3 % por ciento. En el septenio, los ilegítimos representan el 8.0 % sobre el total de nacimientos. Esta cifra excede en algo á la que, en diversos periodos presenta la ciudad de Buenos Aires; sin embargo, ella se distingue ventajosamente sobre las que arrojan muchas ciudades europeas, como lo comprueba los datos que vamos á hacer seguir, entresacados de un número mayor que registra el censo de la Capital Federal de 1887.

Por cada 1000 nacimientos en generales hubo ilegítimos en—

Nápoles (1865/74).....	89
Palermo (1865/74).....	101
Amberes (1865/74).....	129
Turin (1865/74).....	132
Hamburgo (1865/74).....	138
Berlin (1869/73).....	154
Venecia (1866/75).....	189
Roma (1871/74).....	194
Milan (1869/74).....	204
S. Petersburgo (1866/72).....	236
Paris (1866/75).....	268
Viena (1865/74).....	449

Hubiéramos deseado agregar aquí el dato de la ilegitimidad que presentan las ciudades principales de la República, no como dato de comparacion, sino con el objeto de hacerlas conocer; pero nos ha sido materialmente imposible obtenerlos. Para llenar en parte este propósito, colocamos al final de esta parte, un cuadro comparativo de las proporciones que arrojan, en dos diferentes periodos, los ilegítimos sobre el total general de bautismos habidos en los pueblos de la provincia de Buenos Aires.

El cuadrado que sigue es la distribucion de los ilegítimos segun fueron reconocidos por los padres.

AÑOS	<i>Reconocidos por el padre y la madre</i>	<i>Reconocidos por el padre únicamente</i>	<i>Reconocidos por la madre únicamente</i>	<i>No reconocidos por el padre ni la madre</i>	TOTALES
1884.....	15	2	47	6	70
1885.....	2	—	74	2	78
1886.....	1	—	95	2	98
1887.....	7	—	131	8	146
1888.....	26	—	106	3	135
1889.....	24	96	90	2	212
1890.....	7	198	57	43	305
TOTALES.....	82	296	600	60	1 044

El desproporcionado número de ilegítimos reconocidos por el padre que aparece en los dos años últimos, y que trae, por consecuencia, la disminucion en los reconocidos por la madre, tiene su explicacion en que son los anotados en el Registro Civil á cuya oficina concurre generalmente el padre á anunciar el nacimiento; lo que no sucede cuando se trata de presentar el niño en la parroquia para ser bautizado. —El número de criaturas no reconocidas por el padre ni la madre que se vé en el año 1890, es exajerado, y no encontramos una explicacion posible, (á no ser que fuesen los niños arrojados en la casa de Expósitos); pero el dato está consignado tal como consta en los boletines y no nos queda otro recurso que conformarnos con él.

Los nacimientos segun la nacionalidad de los padres, cuyos cuadros con los datos comparativos por años seguirán, presentan en resúmen las proporciones siguientes:

Los hijos de padres argentinos representan el.....	14,3 %
De padre argentino y madre extranjera.....	1,9 »
Padre extranjero y madre argentina.....	11,1 »
De padres extranjeros.....	65,3 »

Entre los extranjeros, los hijos de padres italianos están en la proporción de un 40 % sobre el total de nacimientos.

Nacimientos clasificados por la nacionalidad de los padres

AÑOS	Varones	Hembras	TOTALES	AÑOS	Varones	Hembras	TOTALES	AÑOS	Varones	Hembras	TOTALES
Argentino y argentina:				Español y argentina:				Francés y francesa:			
1884	?	?	114	1888	23	28	51	1884	?	?	16
1885	78	62	140	1889	38	39	77	1885	5	9	14
1886	100	91	191	1890	40	45	85	1886	17	29	46
1887	135	141	276	Francés y argentina:				1887	17	19	36
1888	150	163	313	1884	?	?	16	1888	22	30	52
1889	214	198	412	1885	7	11	18	1889	45	49	94
1890	209	198	407	1886	8	10	18	1890	53	48	101
Argentino y extranjera:				1887	13	10	23	Padre extranjero n. e. y argentina: (1)			
1884	?	?	10	1888	13	7	20	1884	?	?	17
1885	6	7	13	1889	22	19	41	1885	6	13	19
1886	12	14	26	1890	16	15	31	1886	24	21	45
1887	19	19	38	Italiano é italiana:				1887	26	28	54
1888	23	19	42	1884	?	?	261	1888	20	25	45
1889	31	32	63	1885	227	208	435	1889	39	42	81
1890	33	23	56	1886	301	282	583	1890	24	16	40
Italiano y argentina:				1887	437	405	842	Padre extranjero n. e. y extranjera:			
1884	?	?	39	1888	520	475	995	1884	?	?	55
1885	28	29	57	1889	655	559	1214	1885	46	29	75
1886	31	43	74	1890	709	661	1370	1886	49	57	106
1887	43	38	81	Español y española:				1887	86	81	167
1888	55	50	105	1884	?	?	55	1888	105	100	205
1889	78	68	146	1885	33	32	65	1889	125	136	261
1890	62	53	115	1886	49	41	90	1890	153	150	303
Español y argentina:				1887	69	66	135	Argentino y madre n. e.			
1884	?	?	26	1888	70	80	150	1884	?	?	1
1885	12	16	28	1889	129	143	272	1885	—	—	—
1886	23	16	39	1890	240	254	494				
1887	26	28	54								

(1) Comprende los extranjeros que no sean italianos, españoles y franceses.

Nacimientos clasificados por la nacionalidad de los padres — (Conclusion)

AÑOS	Varones	Hembras	TOTALES	AÑOS	Varones	Hembras	TOTALES	AÑOS	Varones	Hembras	TOTALES
Argentino y madre n. e. :				Padre n. e. y argentina:				Padre y madre n. e. :			
1886	?	?	—	1886	29	45	74	1886	—	2	2
1887	—	—	—	1887	46	57	103	1887	6	2	8
1888	—	—	—	1888	49	31	80	1888	2	1	3
1889	24	18	42	1889	29	26	55	1889	1	1	2
1890	50	49	99	1890	18	13	31	1890	26	17	43
Extranjero y madre n. e. :				Padre n. e. y extranjera:				Totales generales:			
1884	—	—	1	1884	?	?	6	1884	360	304	664
1885	—	—	—	1885	7	3	10	1885	481	459	940
1886	—	—	—	1886	13	8	21	1886	656	659	1315
1887	—	—	—	1887	14	14	28	1887	937	908	1845
1888	—	—	—	1888	11	15	26	1888	1 063	1 024	2 087
1889	26	28	54	1889	19	16	35	1889	1 475	1 374	2 849
1890	52	47	99	1890	12	14	26	1890	1 697	1 603	3 300
Padre n. e. y argentina:				Padre y madre n. e. :							
1884	?	?	41	1884	?	?	6	6 669 6 331 13 000			
1885	26	38	64	1885	—	2	2				

A. — Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas

NACIONALIDAD DE LOS PADRES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Argentino y argentina.....	114	140	191	276	313	412	407	1853
Argentino y extranjera.....	10	13	26	38	42	63	56	248
Italiano y argentina.....	39	57	74	81	105	146	115	617
Español y argentina.....	26	28	39	54	51	77	85	360
Francés y argentina.....	16	18	18	23	20	41	31	167
Italiano é italiana.....	261	435	583	842	995	1 214	1 370	5 700
Español y española.....	55	65	90	135	150	272	494	1 261
Francés y francesa.....	16	14	46	36	52	94	101	359
Extranjero n. e. y argentina....	17	19	45	54	45	81	40	301
Extranjero n. e. y extranjera....	55	75	106	167	205	261	303	1 172
Argentino y madre n. e.....	1	—	—	—	—	42	99	142

Para terminar esta parte, se pone á continuacion un cuadro de la proporcion que arrojan la ilegitimidad, en dos diferentes periodos, en los pueblos de la provincia de Buenos Aires; al cual adelante nos hemos referido. Los datos que comprenden los años 1872/79 los tomamos del Censo Provincial de 1881; los de 1880/86 fueron confeccionados para un trabajo que hicimos sobre el Movimiento de la poblacion de la provincia en un quinquenio, que apareció en el Anuario Estadístico del año 1887.

CURATOS	1872/79		1880/86		CURATOS	1872/79		1880/86	
	<i>Años de observacion</i>	<i>Proporcion de ilegítimos sobre el total de bautismos</i>	<i>Años de observacion</i>	<i>Proporcion de ilegítimos sobre el total de bautismos</i>		<i>Años de observacion</i>	<i>Proporcion de ilegítimos sobre el total de bautismos</i>	<i>Años de observacion</i>	<i>Proporcion de ilegítimos sobre el total de bautismos</i>
Ajó y Tuyú.....	3	23,02	7	20,79	Lomas de Zamora.....	7	10,00	7	11,56
Alvear.....	5	37,91	7	35,88	Lujan.....	8	22,90	7	15,61
Arrecifes.....	8	41,49	7	31,25	Magdalena.....	8	25,12	7	22,77
Ayacucho, Arenales y					Maipú y Vecino.....	2	30,44	7	21,91
Mar Chiquita.....	1	27,19	7	20,19	Márcos Paz.....	—	—	7	14,19
Azul.....	8	35,76	7	28,30	Matanza.....	8	14,30	7	10,53
Bahía Blanca.....	7	56,16	7	31,90	Mercedes.....	6	27,23	7	22,14
Balcarce.....	5	28,77	7	25,59	Merlo.....	7	13,28	7	8,20
Barracas al Sud.....	8	7,85	7	7,60	Moreno.....	8	15,16	7	7,57
Baradero.....	8	27,43	7	25,41	Monte.....	8	29,64	7	31,34
Bragado.....	8	53,39	7	40,51	Moron.....	8	13,51	7	12,93
Belgrano.....	8	8,77	7	13,16	Navarro.....	8	38,17	7	34,36
Brown.....	5	9,59	7	9,09	9 de Julio.....	8	46,74	7	39,37
Cañuelas.....	8	27,57	7	27,53	Olavarria.....	—	—	5	25,36
Cármén de Areco.....	8	31,91	7	30,45	Patagones.....	8	31,56	7	65,95
Chacabuco.....	8	45,62	7	29,64	Pergamino.....	8	40,80	7	40,14
Chascomús.....	6	21,09	7	17,97	Pilar.....	8	16,10	7	12,73
Chivilcoy.....	8	32,64	7	26,14	Pueyrredon.....	1	16,10	7	19,72
Dolores, Tordillo y					Quilmes.....	8	14,95	7	12,02
Castelli.....	2	22,44	7	23,47	Ramallo.....	2	28,12	7	23,88
Ensenada.....	6	18,88	7	12,17	Ranchos.....	8	27,25	7	23,81
Exaltacion de la Cruz	8	22,71	7	18,15	Rauch.....	6	28,11	7	20,38
Juarez.....	1	32,86	7	27,17	Rodriguez.....	—	—	7	13,45
Junin.....	6	50,80	7	41,17	Rojas.....	8	38,84	7	38,20
La Plata.....	—	—	3	8,36	San Nicolás.....	8	31,47	7	27,70
Las Conchas.....	8	17,00	7	11,95	San Pedro.....	8	30,25	7	28,06
Las Flores y Pila.....	8	33,16	7	23,51	San Vicente.....	8	22,31	7	19,88
Las Heras.....	1	13,15	7	17,12	San Martin.....	8	14,18	7	8,98
Lobos.....	8	27,97	7	27,20	San Fernando.....	8	15,55	7	10,86

CURATOS	1872/79		1880/86		CURATOS	1872/79		1880/86	
	<i>Años de observación</i>	<i>Proporción de ilegítimos sobre el total de bautismos</i>	<i>Años de observación</i>	<i>Proporción de ilegítimos sobre el total de bautismos</i>		<i>Años de observación</i>	<i>Proporción de ilegítimos sobre el total de bautismos</i>	<i>Años de observación</i>	<i>Proporción de ilegítimos sobre el total de bautismos</i>
San Isidro	8	9,66	7	6,03	Salto		32,66	7	25,85
San Antonio de Areco	8	28,88	7	24,48	Tandil	7	34,54	7	24,16
San José de Flores		8,20	7	10,19	Tapalqué.....	8	49,85	7	34,49
San Andrés de Giles..		32,11	7	26,49	25 de Mayo.....	8	40,80	7	34,18
Saladillo		34,34	7	31,38	Zárate..	8	29,43	7	28,59

MORTALIDAD

MORTALIDAD

El total de defunciones habidas en La Plata en el septenio 1884-1890, alcanzó á 7367, incluyendo los nacidos muertos ó inanimados. De este total fueron varones 4286 y 3081 hembras; correspondiendo el 581,8 ‰ á los primeros y el 418,2 ‰ á las segundas.

Las defunciones por años y sexos lo expresa el cuadro siguiente:

AÑOS	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES
1884.....	187	123	310
1885.....	335	243	578
1886.....	422	269	691
1887.....	602	440	1 042
1888.....	638	409	1 047
1889.....	1 041	783	1 824
1890.....	1 061	814	1 875
TOTALES.....	4 286	3 081	7 367

El número de argentinos fallecidos fué de 5195; de estos 2782 varones y hembras 2 413, ó sea el 535,5 ‰ y 464,5 ‰ respectivamente sobre el total de los hijos del país que murieron. Por años, lo especifica el cuadrito que sigue:

AÑOS	<i>Varones</i>	<i>Hembras</i>	TOTALES
1884.....	118	109	227
1885.....	228	209	437
1886.....	255	223	478

AÑOS	Varones	Hembras	TOTALES
1887.....	391	335	726
1888.....	416	319	731
1889.....	677	582	1 259
1890.....	697	640	1 337
TOTALES.....	2 782	2 413	5 195

La mortalidad de los extranjeros de ambos sexos dá un total de 2 172, siendo de estos, varones 1 504=692,4 ‰ y hembras 668=307,6 ‰. Por años fué como sigue:

AÑOS	Varones	Hembras	TOTALES
1884.....	69	14	83
1885.....	107	34	141
1886.....	167	46	213
1887... ..	211	105	316
1888.....	222	94	316
1889.....	364	201	565
1890.....	364	174	538
TOTALES.....	1 504	668	2 172

Las cifras relativas anteriores presentan, para el número de defunciones en los siete años y segun la nacionalidad, las siguientes comparaciones:

SEXOS	A. — ARGENTINOS	B. — EXTRANJEROS	TOTALES A + B
Varones.....	2 782 = 535.5 ‰	1 504 = 692.4 ‰	4 286 = 581.8 ‰
Hembras.....	2 413 = 464.5 »	668 = 307.6 »	3 081 = 418.2 »
TOTALES.....	5 195 1000	2 172 1000	7 367 1000

La proporcion con respecto al total general de los fallecidos, es la siguiente:

ARGENTINOS

Varones.....	377,6 ‰	} 705,1
Hembras.....	327,5 »	

EXTRANJEROS

Varones.....	204,2 ‰	} 294,9
Hembras.....	90,7 »	

De las proporciones fijadas en el penúltimo cuadrado, concretando las cifras, se deduce que, por cada 54 varones argentinos, murieron 46 hembras de la misma nacionalidad;—y por cada 7 varones extranjeros fallecieron 3 hembras. Dando el total, nacionales y extranjeros reunidos: por cada 58 varones, 42 hembras.

Resumen de la mortalidad clasificada por meses y nacionalidad, en el periodo de 7 años 1884-90

MESES	A — ARGENTINOS			B — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	259	280	539	148	67	215	407	347	754
Febrero	205	185	390	90	57	147	295	242	537
Marzo.....	219	195	414	130	70	200	349	265	614
Abril	194	172	266	118	54	172	312	226	538
Mayo	221	168	389	137	58	195	358	226	584
Junio	213	180	393	144	52	198	357	232	589
Julio	201	177	378	118	53	171	319	230	549
Agosto	194	174	368	104	37	141	298	211	509
Setiembre	188	136	324	123	63	186	311	199	510
Octubre.....	198	150	339	114	42	156	303	192	495
Noviembre.....	337	250	587	118	44	162	455	294	749
Diciembre	362	346	708	160	71	231	522	417	939
TOTALES.....	7 282	2 413	5 195	1 504	6 68	2 172	4 286	3 081	7 367

El resumen que precede vertido en cifras relativas

MESES	A — ARGENTINOS			B — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones %	Hembras %	TOTALES %	Varones %	Hembras %	TOTALES %	Varones %	Hembras %	TOTALES %
Enero.....	9,31	11,60	10,37	9,84	10,03	9,90	9,49	11,26	10,23
Febrero	7,37	7,67	7,51	5,98	8,54	6,77	6,88	7,85	7,29
Marzo.....	7,88	8,08	7,97	8,65	10,48	9,21	8,14	8,60	8,33

El resumen que precede vertido en cifras relativas — (Conclusion)

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones %	Hembras %	TOTALES %	Varones %	Hembras %	TOTALES %	Varones %	Hembras %	TOTALES %
Abril	6,97	7,13	7,04	7,84	8,08	7,92	7,28	7,34	7,30
Mayo	7,94	6,96	7,49	9,11	8,68	8,99	8,36	7,34	7,93
Junio	7,66	7,46	7,56	9,58	7,78	9,03	8,34	7,53	7,98
Julio	7,23	7,34	7,27	7,84	7,94	7,87	7,44	7,47	7,45
Agosto	6,97	7,21	7,08	6,92	5,53	6,49	6,95	6,85	6,91
Setiembre	6,76	5,63	6,24	8,18	9,43	8,56	7,26	6,46	6,92
Octubre	6,79	6,22	6,54	7,58	6,29	7,18	7,07	6,23	6,72
Noviembre.....	12,11	10,36	11,30	7,84	6,58	7,46	10,61	9,54	10,18
Diciembre	13,01	14,34	13,63	10,64	10,64	10,62	12,18	13,53	12,76
TOTALES.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100

El cuadro que vá continuacion manifiesta el número de nacidos-muertos por años, y la proporcion en que se encuentran éstos con respecto al total de defunciones.

AÑOS	Total de defunciones			Nacidos muertos			100 d	100 e	100 f
	Varones a	Hembras b	TOTALES c	Varones d	Hembras e	TOTALES f	a	b	c
1884	187	123	310	5	3	8	2,7	2,5	2,6
1885	335	243	578	24	5	29	7,2	2,1	5,0
1886	422	269	691	22	11	33	5,2	4,1	4,7
1887	602	440	1042	37	15	52	6,1	3,4	4,9
1888	638	409	1047	55	23	78	8,6	5,6	7,4
1889	1041	783	1824	92	67	159	8,8	8,5	8,7
1890	1061	814	1875	105	56	161	9,9	6,9	8,5
TOTALES.....	4286	3081	7367	340	180	520	8,0	5,8	7,0

El número de los nacidos-muertos ha ido en aumento, habiendo alcanzado á 8,5 % en los dos últimos años; proporcion muy parecida á la que presenta la ciudad de Buenos Aires, en los años 1887/89. Es de notarse que en los años anteriores la nati-mortalidad era en número inferior; así por ejemplo en el quinquenio 1882/86, los nacidos-muertos en la

ciudad citada, acusan solamente el 5,6 %, segun puede verse en el *Procedimientos del Departamento Nacional de Estadística* publicado por el doctor Latzina.

La proporción en que están los nacidos-muertos en el septenio con relación al total de argentinos fallecidos en el mismo lapso de tiempo, es de 100,3 ‰; lo que en otros términos quiere decir, que en cada 100 defunciones de hijos del país entran 10 que nacieron sin vida.

La mortalidad infantil comprende en este trabajo, los párvulos menores de un día y los de menos de 5 años de edad, (los nacidos-muertos excluidos). El total de éstos ascendió á 3 591 en los 7 años, lo que dá un término medio de 513 por año.

El cuadro que vá á seguir relaciona el número de niños fallecidos, con el total de defunciones por años.

AÑOS	Total de defunciones			De menos de 5 años de edad			$\frac{100 d}{a}$	$\frac{100 e}{b}$	$\frac{100 f}{c}$
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES			
	a	b	c	d	e	f			
1884	182	120	302	95	88	183	52	72	62
1885	310	238	548	131	142	273	42	59	50
1886	400	258	658	173	163	336	43	63	52
1887	565	425	990	268	256	524	47	60	53
1888	583	386	969	276	221	497	47	57	52
1889	949	716	1 665	496	420	916	52	58	55
1890	956	758	1 714	421	441	862	58	44	50
TOTALES.....	3 945	2 901	6 846	1 860	1 731	3 591	47	59	52

Se desprende de este cuadro que la mayor mortalidad de los niños menores de 5 años, tuvo lugar en el año 1884, en proporción al total de fallecidos, pues alcanza al 62 %, cifra por demás elevadísima. En los años subsiguientes se nota algun descenso en el número, viniendo á presentar en los 7 años, 1884 á 1890, la proporción de un 52 %.

Decir aquí, que la mortalidad infantil es, entre nosotros, verdaderamente horrenda, es repetir un hecho desgraciadamente confirmado que nadie ignora; sin embargo, no irá fuera de lugar colocar á continuación las cifras relativas que arrojan las defunciones de los niños menores de 5 años de edad, en 18 ciudades de la República; dato que no es conocido, y que llamará, una vez más, la atención de los encargados de vigilar por la salud pública, sobre un punto que tanto afecta el crecimiento de la población nativa del

país. Estos datos los tomamos de las compilaciones de defunciones hechas en la oficina Demográfica del Departamento Nacional de Higiene, y pertenecen al año 1889.

Hélos aquí:

La mortalidad infantil en 1889 — Proporción % sobre el total de defunciones

(Los nacidos-muertos excluidos)

CIUDADES	PROPORCION %	CIUDADES	PROPORCION %
La Rioja.....	68,6	Catamarca.....	49,4
Santiago del Estero.....	60,2	Paraná.....	47,6
Santa Fé.....	57,5	Salta.....	47,4
Rosario.....	55,9	Corrientes.....	46,0
La Plata.....	55,0	San Nicolás.....	45,2
Tucuman.....	51,8	Bahia Blanca.....	44,3
San Juan.....	51,6	Jujuy.....	43,7
San Luis.....	51,4	Concordia.....	43,4
Buenos Aires.....	50,8	Concepcion del Uruguay.....	35,5

De los cuadros referentes á la mortalidad infantil en La Plata, que van en su lugar correspondiente, y á los cuales remitimos al lector que tenga interés en consultarlos, formamos el resumen que va á seguir, de las defunciones de los niños por grupos de edades, distribuidos segun una graduacion sistemada que se ha seguido en la confeccion de los cuadros mencionados.

EDADES	Varones	Hembras	TOTALES
De menos de 1 dia.....	47	34	81
» 1 dia á 1 mes.....	339	287	626
» 1 mes á 1 año.....	772	669	1 441
» 1 á 2 años.....	385	405	790
» 2 á 3 ».....	150	169	319
» 3 á 4 ».....	102	100	202
» 4 á 5 ».....	65	67	132
TOTALES.....	1 860	1 731	3 591

A la simple vista se descubre que en los 7 años, 1884/90, los niños de 1 mes á 1 año no cumplido de edad, presentan la mayor mortalidad; pero en realidad son los comprendidos entre 1 día á 1 mes los que han contribuido con un número más crecido de defunciones; pues fueron próximamente la mitad del total que acusa los primeros.

Cuadro comparativo de la mortalidad infantil clasificada por enfermedades, en los varios años del periodo 1884-1890 — (En cifras relativas)

CAUSA DE LA DEFUNCION	1884 %	1885 %	1886 %	1887 %	1888 %	1889 %	1890 %	1884/90 %
Angina diftérica.....	1,09	0,73	0,89	0,38	2,01	1,09	1,86	1,25
Atrepsia.....	1,09	2,93	2,38	4,58	8,05	10,59	9,63	7,29
Bronco-neumonia.....	—	0,73	1,19	1,33	1,01	3,82	4,29	2,51
Bronquitis.....	5,46	4,40	7,44	4,96	4,02	4,27	4,76	4,82
Congestion cerebral.....	0,55	2,56	2,38	2,10	2,01	1,09	1,86	1,76
Coqueluche.....	6,01	1,10	3,87	1,91	—	1,75	1,04	1,74
Crup.....	1,09	4,76	1,78	0,76	1,81	0,99	0,70	1,36
Debilidad congénita.....	13,66	14,65	13,69	8,40	17,30	5,46	6,96	9,77
Difteria.....	—	2,20	2,98	3,43	5,03	10,15	10,67	6,79
Eclampsia.....	—	—	0,59	0,76	1,21	1,09	2,20	1,15
Enteritis.....	6,56	8,06	9,23	12,28	9,26	5,90	8,24	8,46
Enteritis coleriforme.....	0,55	—	0,30	0,76	0,60	1,53	0,12	0,67
Entero-colitis.....	3,28	3,66	2,98	0,95	1,41	2,83	2,44	2,37
Fiebre tifoidea.....	2,19	5,13	3,38	2,10	0,60	0,87	0,46	1,45
Gastro-enteritis.....	14,21	12,46	8,04	13,55	11,07	14,96	11,48	12,50
Meningitis.....	3,28	6,23	9,82	4,20	8,45	6,33	8,24	6,93
Neumonia.....	8,74	8,06	5,06	4,77	5,23	8,30	6,03	6,51
Sarampion.....	2,73	1,10	—	1,10	0,40	1,74	0,58	1,17
Tétano.....	8,74	3,66	3,17	5,34	3,42	3,06	2,55	3,76
Viruela.....	—	5,49	0,30	7,77	2,42	1,63	1,04	2,53
Otras causas y n. m. e.	20,77	12,09	20,53	17,20	14,69	12,55	14,85	15,21
TOTALES.....	100	100	100	100	100	100	100	100

Las enfermedades del aparato digestivo: gastro-enteritis, enteritis y entero-colitis han causado la mayor mortalidad en los niños de menos de 5 años de edad, el 24 %. Sigue la debilidad congénita y la atrepsia que representan el 17 %. La neumonia y bronco-neumonia, el 9 %. Meningitis, 7 %—y por fin, la difteria, crup y angina-diftérica, el 8 %; las demás enfermedades infecto-contagiosas están en una proporción muy inferior.

Cuadro comparativo de la mortalidad general clasificada por edades, en los varios años del periodo 1884-1890 — (En cifras relativas)

EDADES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Al nacer.....	2,58	5,02	4,78	4,99	7,45	8,72	8,59	7,06
Menos de 1 día.....	1,29	1,04	1,74	1,44	3,15	0,27	0,32	1,20
De 1 día á 1 mes.....	12,58	11,42	10,71	7,48	9,84	6,75	7,63	8,49
» 1 á 3 meses.....	9,03	4,67	4,78	3,74	4,30	3,67	4,75	4,45
» 3 á 6 ».....	7,42	4,15	6,37	6,05	5,63	4,50	5,44	5,38
» 6 meses á 1 año.....	10,65	8,65	8,97	11,61	8,60	10,25	9,28	9,73
» 1 á 2 años.....	13,55	9,52	8,39	12,09	8,69	13,27	9,38	10,72
» 2 á 3 ».....	1,94	5,54	4,63	3,93	3,25	5,54	3,89	4,33
» 3 á 4 ».....	1,94	1,38	2,02	2,49	2,01	3,95	2,92	2,74
» 4 á 5 ».....	0,64	0,87	1,01	1,54	2,01	2,03	2,35	1,79
» 5 á 10 ».....	3,55	5,19	3,04	3,74	5,06	6,03	7,20	5,41
» 10 á 15 ».....	1,29	2,77	1,88	2,02	2,58	3,40	3,52	2,80
» 15 á 20 ».....	1,29	2,94	2,61	2,98	2,39	3,18	2,88	2,79
» 20 á 25 ».....	2,26	5,36	4,20	6,52	4,59	3,23	3,89	4,27
» 25 á 30 ».....	4,19	6,05	6,22	6,14	4,68	4,44	3,79	4,83
» 30 á 35 ».....	5,49	5,71	4,92	4,90	3,73	3,07	3,84	4,10
» 35 á 40 ».....	4,84	5,54	6,08	4,61	4,39	4,11	3,36	4,35
» 40 á 45 ».....	3,87	2,77	4,34	2,98	3,73	2,85	4,05	3,48
» 45 á 50 ».....	3,55	2,77	4,05	2,78	3,34	2,63	2,56	2,92
» 50 á 55 ».....	0,64	2,25	2,17	2,02	2,29	1,81	3,20	2,28
» 55 á 60 ».....	2,26	1,55	1,16	1,73	1,72	1,81	1,36	1,60
» 60 á 70 ».....	2,26	1,90	3,04	2,21	2,20	1,70	3,15	2,38
» 70 á 80 ».....	0,32	0,87	1,45	0,67	2,01	1,54	1,28	1,30
» 80 á 90 ».....	1,29	0,52	0,14	0,77	0,95	0,16	0,37	0,49
» 90 á 100 ».....	0,32	0,17	0,43	—	—	0,27	0,21	0,19
» 100 años arriba.....	0,32	—	—	—	—	0,11	0,05	0,05
» edad desconocida.....	0,64	1,38	0,87	0,57	1,41	0,71	0,74	0,87
TOTALES.....	100	100	100	100	100	100	100	100

La mortalidad clasificada por edades, sexos y nacionalidad de los difuntos, se encuentra más adelante en sus cuadros respectivos, por años.—El cuadro que seguirá á continuacion, especifica las defunciones de los mayores de 15 años y menos de 60, es decir: *la mortalidad en la edad de la pubertad y de la produccion*; señalando la proporcion en que estuvieron los muertos comprendidos dentro de estas edades con respecto al total de fallecidos. Vá, despues, el cuadro que especifica las defunciones en la edad mayor de 60 años.—He aquí el primero que indicamos:

AÑOS	Total de defunciones			De más de 15 y menos de 60 años			$\frac{100 d}{a}$	$\frac{100 e}{b}$	$\frac{100 f}{c}$
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES			
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>			
1884	182	120	302	69	19	88	38,0	16,0	29,0
1885	310	238	548	139	63	202	45,0	27,0	36,0
1886	400	258	658	182	65	247	46,0	25,0	37,0
1887	565	425	990	271	150	421	48,0	35,0	42,0
1888	583	386	969	265	138	403	45,0	36,0	41,0
1889	949	716	1 665	314	181	495	33,0	25,0	30,0
1890	956	758	1 714	365	177	542	38,0	24,0	32,0
TOTALES.....	3 945	2 901	6 846	1 605	793	2 398	41,0	27,0	35,0

La mortalidad en la edad superior á 60 años

AÑOS	Total de defunciones			De más de 60 años			$\frac{100 d}{a}$	$\frac{100 e}{b}$	$\frac{100 f}{c}$
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES			
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>			
1884	182	120	302	8	6	14	4,4	5,0	4,7
1885	310	238	548	10	10	20	3,2	4,2	3,7
1886	400	258	658	21	14	35	5,2	5,4	5,3
1887	565	425	990	22	16	38	3,9	3,7	3,8
1888	583	386	969	36	18	54	6,2	4,6	5,4
1889	949	716	1 665	42	27	69	4,4	3,8	4,1
1890	956	758	1 714	59	36	95	6,2	4,7	5,5
TOTALES.....	3 945	2 901	6 845	198	127	325	5,0	4,4	4,7

El cuadro que sigue resume en cifras absolutas y relativas, la mortalidad clasificada por nacionalidades:

NACIONALIDAD DE LOS FALLECIDOS	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{100 a}{\Sigma a}$	$\frac{100 b}{\Sigma b}$	$\frac{100 c}{\Sigma c}$
Argentinos	2 782	2 413	5 195	64,91	78,32	70,52
Alemanes	10	9	19	0,23	0,29	0,26
Austriacos.....	36	9	45	0,84	0,29	0,61

NACIONALIDAD DE LOS FALLECIDOS	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	100 <i>a</i> $\frac{100}{\Sigma a}$	100 <i>b</i> $\frac{100}{\Sigma b}$	100 <i>c</i> $\frac{100}{\Sigma c}$
Belgas.....	9	6	15	0,21	0,19	0,20
Brasileros.....	10	4	14	0,23	0,13	0,19
Chilenos.....	2	1	3	0,05	0,03	0,04
Espanoles.....	355	197	552	8,28	6,41	7,49
Franceses.....	140	79	219	3,27	2,56	2,97
Ingleses.....	27	3	30	0,63	0,10	0,41
Italianos.....	735	266	1 001	17,15	8,63	13,59
Norte-Americanos.....	3	2	5	0,07	0,06	0,07
Orientales.....	95	64	159	2,22	2,08	2,16
Paraguayos.....	8	4	12	0,19	0,13	0,26
Portugueses.....	8	3	11	0,19	0,10	0,15
Suizos.....	14	3	17	0,32	0,10	0,23
Otras nacionalidades y n. m. e.....	52	18	70	1,21	0,58	0,95
TOTALES.....	4 286	3 081	7 367	100	100	100

La proporcion 70.5 % que arroja la mortalidad de los argentinos en todo el septenio es idéntica á la que presentó la ciudad de Buenos Aires en el quinquenio 1882/86 (70.3 %) Refiriéndose al número tan crecido de las defunciones de los hijos del país, dice el doctor Latzina, en su libro ya citado: «La enorme cifra mortuoria de los argentinos queda explicada por la muy crecida mortalidad infantil, pues como con razon se consideran de nacionalidad argentina todos los niños nacidos aquí, cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres, se comprende que, una gran mortalidad en estos niños, debe forzosamente abultar la cifra mortuoria de los argentinos».

La mortalidad segun el estado civil, lo muestra el resúmen en cifras relativas, por años, que va en seguida:

AÑOS	SOLTEROS			CASADOS			VIUDOS		
	Varones %	Hembras %	TOTALES %	Varones %	Hembras %	TOTALES %	Varones %	Hembras %	TOTALES %
1884.....	75,9	81,3	78,1	11,2	13,0	12,0	5,4	5,7	5,5
1885.....	80,9	76,6	78,8	14,3	17,3	15,7	2,1	4,9	3,5
1886.....	70,3	76,2	73,0	21,2	17,5	19,7	2,4	5,9	4,0
1887.....	80,6	75,2	78,0	15,6	18,9	17,2	2,6	5,7	4,1
1888.....	76,3	77,7	76,9	17,4	15,2	16,3	3,8	6,4	5,0
1889.....	82,6	82,5	82,6	13,7	13,2	13,5	2,9	4,0	3,4
1890.....	77,4	82,1	79,4	17,9	12,8	15,7	3,1	4,8	3,8
1884/1890.....	78,5	79,6	79,0	16,3	14,8	15,6	3,0	5,1	4,0

En las cifras anteriores están incluidos los nacidos-muertos; separándolos, tendremos el siguiente resumen de la mortalidad clasificada por el estado civil en el período 1884/1890.

ESTADO CIVIL DE LOS FALLECIDOS	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{100\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{100\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{100\ c}{\Sigma\ c}$
Solteros	3 022	2 274	5 296	76,6	78,4	77,5
Casados	696	457	1 153	17,7	15,7	16,8
Viudos.....	130	157	287	3,2	5,4	4,2
Sin especificacion	97	13	110	2,5	0,5	1,5
TOTALES.....	3 945	2 901	6 846	100	100	100

Si aún se quiere averiguar el número de solteros mayores de 15 años, se deduce de los totales de las defunciones, los menores de esta edad, más los casados, viudos y de estado civil desconocido; el resto que deja es el número que se busca. Hechas las reducciones, muestra en definitiva, que el total de varones solteros de más de 15 años, esto es, en la edad apta para el matrimonio, que murieron en el septenio, es de 843 ó sea 19.7 % sobre el total general de los varones difuntos;—las mujeres fueron 254, igual á 8.2 % sobre el total de las hembras fallecidas; sumando ambas cantidades 1097 = 14.9 % sobre el total general de las defunciones.

Cuadro comparativo de la mortalidad general clasificada por enfermedades,
en los varios años del periodo 1884-1890, en cifras relativas

(Los nacidos muertos excluidos)

ENFERMEDADES	1884 %	1885 %	1886 %	1887 %	1888 %	1889 %	1890 %	1884/90 %
Aneurisma.....	1,33	0,18	1,52	0,71	0,83	0,66	0,35	0,69
Angina diftérica.....	0,99	0,36	0,46	0,30	1,65	1,80	1,52	1,21
Atrepsia.....	0,66	1,46	1,22	2,43	4,13	5,83	4,84	3,83
Bronco-neumonia.....	—	0,36	0,76	0,81	0,72	2,76	3,21	1,80
Bronquitis.....	3,31	2,73	4,56	2,83	2,99	3,36	2,97	3,19
Cólera asiático.....	—	—	7,14	0,91	0,10	—	—	0,83
Congestion cerebral.	1,33	2,55	3,04	2,83	2,89	2,10	3,32	2,72
Coqueluche.....	4,31	0,55	1,98	1,11	—	0,97	0,58	0,96
Crup.....	0,99	2,93	0,91	0,71	1,44	0,60	0,41	0,92
Debilidad congénita.....	8,28	7,29	6,99	4,44	8,89	3,00	3,50	5,13

Cuadro comparativo de la mortalidad general clasificada por enfermedades, en los varios años del periodo
1884-1890, en cifras relativas — (Conclusion)

ENFERMEDADES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
	%	%	%	%	%	%	%	%
Difteria.....	0,66	2,73	1,52	3,74	4,64	11,29	12,60	7,49
Eclampsia infantil.....	—	—	0,30	0,61	0,62	0,60	1,17	0,64
Enteritis	3,97	4,37	4,86	7,57	5,78	3,66	5,08	5,07
Enteritis coleriforme.....	0,66	—	0,15	0,40	0,52	0,84	0,23	0,44
Entero-colitis.....	2,65	1,82	1,82	0,81	1,24	1,56	1,34	1,45
Fiebre tifoidea	3,64	10,93	4,56	5,76	4,03	2,64	2,63	4,18
Gastro-enteritis	9,27	6,56	4,10	7,88	6,50	8,71	5,83	6,97
Hemorragia cerebral.....	1,33	1,64	1,82	2,43	2,48	1,32	1,46	1,75
Hemorragias	0,66	0,36	0,76	0,91	1,13	0,78	0,58	0,76
Meningitis	3,64	4,19	5,63	2,22	5,16	4,20	5,08	4,38
Muerte por heridas.....	3,97	2,73	2,28	1,72	1,33	0,97	1,98	1,78
Muerte por sumersion.....	0,33	1,46	1,22	0,50	1,24	0,97	1,17	1,02
Neumonía	8,94	6,01	4,56	4,04	4,85	7,51	7,23	6,22
Peritonitis.....	0,33	2,00	0,46	0,40	1,03	1,14	0,90	0,92
Sarampion.....	2,32	0,55	—	1,21	0,31	0,97	0,29	0,67
Tétano infantil.....	5,30	1,82	2,13	2,83	1,75	1,68	1,28	1,97
Tuberculosis pulmonar....	4,31	6,01	6,08	5,86	5,36	5,52	5,83	5,67
Vicio orgánico del corazon	1,33	3,28	3,49	3,33	4,03	2,58	3,50	3,21
Viruela.....	0,33	6,19	0,91	12,32	4,85	3,18	1,34	4,18
Otras enfermedades y n. m. e.....	25,16	18,94	24,77	18,38	19,51	18,80	19,78	19,95
TOTALES.....	100	100	100	100	100	100	100	100

Más adelante puede verse los cuadros de la mortalidad segun enfermedades por cada año separadamente. En el cuadro comparativo que precede se vé que el mayor número de defunciones en el septenio, han sido originadas por la difteria que dá el 7.5 % sobre el total general de fallecidos (los nacidos-muertos no incluidos); se nota tambien que esta enfermedad ha ido en aumento causando año por año un mayor número de víctimas, señalándose muy especialmente los dos años últimos 1889 y 1890 que alcanzan el 11.3 % y 12.6 % respectivamente. De la proporcion 7.5 % muertos de difteria, corresponde el 6.8 % á los niños menores de 5 años.—Las enfermedades del aparato digestivo: gastro-interitis, enteritis y entero-colitis representan próximamente el 14 %.—La neumonia y bronco-neumonia dan el 8 %. La tuberculosis pulmonar 5.6 % y la viruela y fiebre tifoidea dieron en el septenio igual número de defunciones, el 4.2 % cada una.

Respecto de las enfermedades infecto-contagiosas el cuadrilo que sigue muestra por año las alternativas como se han presentado.

ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Viruela	1	34	6	122	47	53	23	286
Fiebre tifoidea.....	11	60	30	57	39	44	45	286
Sarampion.....	7	3	—	12	3	16	5	46
Escarlatina.....	—	—	—	—	3	1	1	5
Coqueluche.....	13	3	13	11	—	16	10	66
Difteria (crup y angina dif- térica).....	8	33	19	47	75	228	249	659
Cólera asiático.....	—	—	47	9	1	—	—	57
Tuberculosis pulmonar.....	13	33	40	58	52	92	100	388
TOTALES.....	53	166	155	316	220	450	433	1793

Las defunciones segun las estaciones del año van en el cuadro que sigue:

ESTACIONES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Verano.....	59	213	192	334	269	318	680	2065
Otoño.....	45	136	130	217	275	440	493	1736
Invierno	54	140	144	207	255	447	400	1647
Primavera.....	88	100	185	290	254	465	372	1754
TOTALES.....	246	589	651	1048	1053	1670	1945	7202

Los totales por año no coinciden con los que presentan los cuadros generales de las defunciones, por la razon anteriormente apuntada en los matrimonios y nacimientos en la parte que se consigna este dato; remitimos pues al lector á las partes mencionadas.

El máximun de las defunciones por estaciones del año en el septenio, corresponden al verano, siguen en órden decreciente y casi en número igual, la primavera y el otoño; en el invierno hubo el menor número de muertos.

LA MORTALIDAD CLASIFICADA POR MESES

1884 - 1890

La mortalidad clasificada por nacionalidad en los 12 meses del año 1884,
en cifras absolutas

MESES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Enero.....	3	5	8	6	2	8	9	7	16
Febrero.....	6	5	11	7	2	9	13	7	20
Marzo.....	5	5	10	1	—	1	6	5	11
Abril.....	6	5	11	4	2	6	10	7	17
Mayo.....	5	8	13	4	—	4	9	8	17
Junio.....	8	8	16	3	1	4	11	9	20
Julio.....	9	3	12	4	1	5	13	4	17
Agosto.....	5	5	10	7	—	7	12	5	17
Setiembre.....	9	4	13	6	1	7	15	5	20
Octubre.....	13	8	21	11	—	11	24	8	32
Noviembre.....	16	15	31	4	1	5	20	16	36
Diciembre.....	31	38	69	14	4	18	45	42	87
TOTALES.....	116	109	225	71	14	85	187	123	310

La mortalidad clasificada por nacionalidad en los 12 meses del año 1884,
en cifras relativas

[illegible]

LA MORTALIDAD CLASIFICADA POR EDADES

1884 - 1890

La mortalidad general por edades y nacionalidad de los fallecidos, en los
varios años del período 1884-1890

E D A D DE LOS FALLECIDOS	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Año 1884									
Al nacer.....	5	3	8	—	—	—	5	3	8
Menos de un día.....	3	1	4	—	—	—	3	1	4
De 1 día á un mes.....	22	17	39	—	—	—	22	17	39
» 1 á 3 meses.....	14	14	28	—	—	—	14	14	28
» 3 á 6 »	14	8	22	1	—	1	15	8	23
» 6 meses á 1 año....	15	14	29	3	1	4	18	15	33
» 1 á 2 años.....	17	19	36	2	4	6	19	23	42
» 2 á 3 »	1	5	6	—	—	—	1	5	6
» 3 á 4 »	2	3	5	—	1	1	2	4	6
» 4 á 5 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 5 á 10 »	6	5	11	—	—	—	6	5	11
» 10 á 15 »	1	1	2	1	1	2	2	2	4
» 15 á 20 »	2	1	3	1	—	1	3	1	4
» 20 á 25 »	1	—	1	5	1	6	6	1	7
» 25 á 30 »	3	2	5	7	1	8	10	3	13
» 30 á 35 »	3	1	4	12	1	13	15	2	17
» 35 á 40 »	1	3	4	9	2	11	10	5	15
» 40 á 45 »	1	1	2	9	1	10	10	2	12
» 45 á 50 »	2	3	5	6	—	6	8	3	11
» 50 á 55 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 55 á 60 »	1	1	2	5	—	5	6	1	7
» 60 á 70 »	—	1	1	6	—	6	6	1	7
» 70 á 80 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 80 á 90 »	—	4	4	—	—	—	—	4	4
» 90 á 100 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 100 años arriba....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» edad desconocida.	1	—	1	1	—	1	2	—	2
TOTALES.....	116	109	225	71	14	85	187	123	310

La mortalidad general por edades y nacionalidad de los fallecidos, en los varios años del período 1884-1890

(Continuacion)

E D A D DE LOS FALLECIDOS	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Año 1885									
Al nacer.....	24	5	29	—	—	—	24	5	29
Menos de un día.....	3	3	6	—	—	—	3	3	6
De 1 día á 1 mes.....	30	36	66	—	—	—	30	36	66
» 1 á 3 meses.....	10	17	27	—	—	—	10	17	27
» 3 á 6 ».....	14	10	24	—	—	—	14	10	24
» 6 meses á 1 año....	28	21	49	1	—	1	29	21	50
» 1 á 2 años.....	21	33	54	1	—	1	22	33	55
» 2 á 3 ».....	14	14	28	2	2	4	16	16	32
» 3 á 4 ».....	5	1	6	1	1	2	6	2	8
» 4 á 5 ».....	1	2	3	—	2	2	1	4	5
» 5 á 10 ».....	16	10	26	1	3	4	17	13	30
» 10 á 15 ».....	7	7	14	1	1	2	8	8	16
» 15 á 20 ».....	5	5	10	5	2	7	10	7	17
» 20 á 25 ».....	5	9	14	13	4	17	18	13	31
» 25 á 30 ».....	8	5	13	21	1	22	29	6	35
» 30 á 35 ».....	8	4	12	15	6	21	23	10	33
» 35 á 40 ».....	8	3	11	16	5	21	24	8	32
» 40 á 45 ».....	3	3	6	8	2	10	11	5	16
» 45 á 50 ».....	5	4	9	5	2	7	10	6	16
» 50 á 55 ».....	2	3	5	7	1	8	9	4	13
» 55 á 60 «.....	3	4	7	2	—	2	5	4	9
» 60 á 70 ».....	1	4	5	5	1	6	6	5	11
» 70 á 80 ».....	2	2	4	1	—	1	3	2	5
» 80 á 90 ».....	1	1	2	—	1	1	1	2	3
» 90 á 100 ».....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 100 años arriba.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» edad desconocida.	3	2	5	3	—	3	6	2	8
TOTALES.....	227	209	436	108	34	142	335	243	578

Año 1886

Al nacer.....	22	11	33	—	—	—	22	11	33
Menos de un día.....	7	5	12	—	—	—	7	5	12
De 1 día á 1 mes.....	39	35	74	—	—	—	39	35	74

La mortalidad general por edades y nacionalidad de los fallecidos, en los varios años del período 1874-1890

(Continuacion)

EDAD DE LOS FALLECIDOS	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Año 1886 — (Conclusion)

De 1 á 3 meses.....	16	17	33	—	—	—	16	17	33
» 3 á 6 »	26	18	44	—	—	—	26	18	44
» 6 meses á 1 año....	25	36	61	—	1	1	25	37	62
» 1 á 2 años.....	25	29	54	2	2	4	27	31	58
» 2 á 3 »	14	13	27	4	1	5	18	14	32
» 3 á 4 »	9	3	12	1	1	2	10	4	14
» 4 á 5 »	3	2	5	2	—	2	5	2	7
» 5 á 10 »	6	8	14	3	4	7	9	12	21
» 10 á 15 »	7	2	9	4	—	4	11	2	13
» 15 á 20 »	5	5	10	8	—	8	13	5	18
» 20 á 25 »	5	7	12	13	4	17	18	11	29
» 25 á 30 »	9	9	18	19	6	25	28	15	43
» 30 á 35 »	9	1	10	22	2	24	31	3	34
» 35 á 40 »	9	5	14	24	4	28	33	9	42
» 40 á 45 »	5	4	9	15	6	21	20	10	30
» 45 á 50 »	7	1	8	18	2	20	25	3	28
» 50 á 55 »	2	4	6	7	2	9	9	6	15
» 55 á 60 »	—	1	1	5	2	7	5	3	8
» 60 á 70 »	4	3	7	9	5	14	13	8	21
» 70 á 80 »	—	1	1	6	3	9	6	4	10
» 80 á 90 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 90 á 100 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 100 años arriba....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» edad desconocida.	2	2	4	2	—	2	4	2	6
TOTALES.....	258	224	482	164	45	209	422	269	691

Año 1887

Al nacer.....	37	15	52	—	—	—	37	15	52
Menos de un día.....	7	8	15	—	—	—	7	8	15
De 1 día á un mes....	51	27	78	—	—	—	51	27	78
» 1 á 3 meses.....	23	16	39	—	—	—	23	16	39
» 3 á 6 »	35	28	63	—	—	—	35	28	63
» 6 meses á 1 año....	60	53	113	2	6	8	62	59	121

La mortalidad general por edades y nacionalidad de los fallecidos, en los varios años del período 1884-1890

(Continuación)

EDAD DE LOS FALLECIDOS	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Año 1887 — (Conclusion)

De 1 á 2 años.....	55	57	112	5	9	14	60	66	126
» 2 á 3 »	10	20	30	5	6	11	15	26	41
» 3 á 4 »	8	10	18	2	6	8	10	16	26
» 4 á 5 »	3	9	12	2	2	4	5	11	16
» 5 á 10 »	17	13	30	4	5	9	21	18	39
» 10 á 15 »	10	7	17	3	1	4	13	8	21
» 15 á 20 »	10	6	16	13	2	15	23	8	31
» 20 á 25 »	19	14	33	24	11	35	43	25	68
» 25 á 30 »	11	12	23	29	12	41	40	24	64
» 30 á 35 »	7	4	11	28	12	40	35	16	51
» 35 á 40 »	7	8	15	25	8	33	32	16	48
» 40 á 45 »	4	2	6	18	7	25	22	9	31
» 45 á 50 »	6	8	14	11	4	15	17	12	29
» 50 á 55 »	2	4	6	11	4	15	13	8	21
» 55 á 60 »	2	3	5	10	3	13	12	6	18
» 60 á 70 »	7	2	9	9	5	14	16	7	23
» 70 á 80 »	—	2	2	3	2	5	3	4	7
» 80 á 90 »	—	5	5	3	—	3	3	5	8
» 90 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100 años arriba....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» edad desconocida.	—	2	2	4	—	4	4	2	6
TOTALES.....	391	335	726	211	105	316	602	440	1042

Año 1888

Al nacer.....	55	23	78	—	—	—	55	23	78
Menos de un día.....	21	12	33	—	—	—	21	12	33
De 1 día á 1 mes.	61	42	103	—	—	—	61	42	103
» 1 á 3 meses.....	21	24	45	—	—	—	21	24	45
» 3 á 6 »	36	22	58	—	1	1	36	23	59
» 6 meses á 1 año..	47	38	85	3	2	5	50	40	90
» 1 á 2 años.....	46	36	82	4	5	9	50	41	91
» 2 á 3 »	12	16	28	2	4	6	14	20	34
» 3 á 4 »	12	5	17	2	2	4	14	7	21

La mortalidad general por edades y nacionalidad de los fallecidos, en los varios años del período 1884-1890

(Continuacion)

EDAD DE LOS FALLECIDOS	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A+B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Año 1888 — (Conclusion)

De 4 á 5 años.....	4	8	12	5	4	9	9	12	21
» 5 á 10 »	25	17	42	5	6	11	30	23	53
» 10 á 15 »	9	12	21	3	3	6	12	15	27
» 15 á 20 »	6	6	12	10	3	13	16	9	25
» 20 á 25 »	11	14	25	18	5	23	29	19	48
» 25 á 30 »	6	5	11	27	11	38	33	16	49
» 30 á 35 »	7	4	11	23	5	28	30	9	39
» 35 á 40 »	8	6	14	24	8	32	32	14	46
» 40 á 45 »	4	2	6	26	7	33	30	9	39
» 45 á 50 »	8	2	10	16	9	25	24	11	35
» 50 á 55 »	2	4	6	13	5	18	15	9	24
» 55 á 60 »	5	2	7	9	2	11	14	4	18
» 60 á 70 »	4	1	5	13	5	18	17	6	23
» 70 á 80 »	4	5	9	11	1	12	15	6	21
» 80 á 90 »	2	1	3	2	5	7	4	6	10
» 90 á 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100 años arriba....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» edad desconocida.	—	8	8	6	1	7	6	9	15
TOTALES.....	416	315	731	222	94	316	638	409	1047

Año 1889

Al nacer.....	92	67	159	—	—	—	92	67	159
Menos de un día.....	4	1	5	—	—	—	4	1	5
De 1 día á 1 mes.....	62	61	123	—	—	—	62	61	123
» 1 á 3 meses.....	40	26	66	1	—	1	41	26	67
» 3 á 6 »	41	37	78	2	2	4	43	39	82
» 6 meses á 1 año....	86	61	147	20	20	40	106	81	187
» 1 á 2 años.....	94	89	183	33	26	59	127	115	242
» 2 á 3 »	27	32	59	27	15	42	54	47	101
» 3 á 4 »	29	24	53	9	10	19	38	34	72
» 4 á 5 »	11	12	23	10	4	14	21	16	37
» 5 á 10 »	39	32	71	22	17	39	61	49	110
» 10 á 15 »	22	21	43	9	10	19	31	31	62

La mortalidad general por edades y nacionalidad de los fallecidos, en los varios años del período 1884-1890

(Continuación)

EDAD DE LOS FALLECIDOS	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Año 1889 — (Conclusion)

De 15 á 20 años.....	16	26	42	10	6	16	26	32	58
» 20 á 25 »	16	14	30	20	9	29	36	23	59
» 25 á 30 »	20	17	37	29	15	44	49	32	81
» 30 á 35 »	15	13	28	21	7	28	36	20	56
» 35 á 40 »	13	11	24	38	13	51	51	24	75
» 40 á 45 »	13	2	15	27	10	37	40	12	52
» 45 á 50 »	9	5	14	22	12	34	31	17	48
» 50 á 55 »	7	4	11	17	5	22	24	9	33
» 55 á 60 »	4	5	9	17	7	24	21	12	33
» 60 á 70 »	7	6	13	14	4	18	21	10	31
» 70 á 80 »	6	5	11	9	8	17	15	13	28
» 80 á 90 »	1	—	1	1	1	2	2	1	3
» 90 á 100 »	2	2	4	1	—	1	3	2	5
» 100 años arriba....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» edad desconocida.	1	8	9	4	—	4	5	8	13
TOTALES.....	677	582	1 259	364	201	565	1 041	783	1 824

Año 1890

Al nacer.....	105	56	161	—	—	—	105	56	161
Menos de un día.....	2	4	6	—	—	—	2	4	6
De 1 día á 1 mes.....	74	69	143	—	—	—	74	69	143
» 1 á 3 meses.....	47	40	87	2	—	2	49	40	89
» 3 á 6 »	59	41	100	2	—	2	61	41	102
» 6 meses á 1 año....	76	87	163	2	9	11	78	96	174
» 1 á 2 años.....	68	83	151	12	13	25	80	96	176
» 2 á 3 »	24	29	53	8	12	20	32	41	73
» 3 á 4 »	17	22	39	5	11	16	22	33	55
» 4 á 5 »	18	15	33	5	6	11	23	21	44
» 5 á 10 »	47	42	89	24	22	46	71	64	135
» 10 á 15 »	13	28	41	15	10	25	28	38	66
» 15 á 20 »	18	22	40	10	4	14	28	26	54
» 20 á 25 »	20	23	43	19	11	30	39	34	73
» 25 á 30 »	15	14	29	31	11	42	46	25	71

La mortalidad general por edades y nacionalidad de los fallecidos, en los varios años del período 1884-1890

(Conclusion)

E D A D DE LOS FALLECIDOS	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
De 30 á 35 años.....	15	11	26	30	16	46	45	27	72
» 35 á 40 »	16	5	21	36	6	42	52	11	63
» 40 á 45 »	9	9	18	48	10	58	57	19	76
» 45 á 50 »	12	2	14	25	9	34	37	11	48
» 50 á 55 »	12	10	22	32	6	38	44	16	60
» 55 á 60 »	6	5	11	11	3	14	17	8	25
» 60 á 70 »	13	10	23	29	7	36	42	17	59
» 70 á 80 »	5	5	10	7	7	14	12	12	24
» 80 á 90 »	2	4	6	—	1	1	2	5	7
» 90 á 100 »	—	1	1	3	—	3	3	1	4
» 100 años arriba.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» edad desconocida.....	4	2	6	8	—	8	12	2	14
TOTALES.....	697	640	1 337	364	174	538	1 061	814	1 875

Cuadro comparativo de la mortalidad general clasificada por edades, en los varios años del periodo 1884-1890 — (En cifras absolutas)

E D A D E S	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Al nacer	8	29	33	52	78	159	161	520
Menos de 1 día	4	6	12	15	33	5	6	81
De 1 día á 1 mes.....	39	66	74	78	103	123	143	626
» 1 á 3 meses... ..	28	27	33	39	45	67	89	328
» 3 á 6 »	23	24	44	63	59	82	102	397
» 6 meses á 1 año.....	33	50	62	121	90	187	174	717
» 1 á 2 años.....	42	55	58	126	91	242	176	790
» 2 á 3 »	6	32	32	41	34	101	73	319
» 3 á 4 »	6	8	14	26	21	72	55	202
» 4 á 5 »	2	5	7	16	21	37	44	132
» 5 á 10 »	11	30	21	39	53	110	135	399

Cuadro comparativo de la mortalidad general clasificada por edades, en los varios años del periodo 1884/90

(Conclusion)

EDADES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884-90
De 10 á 15 años.....	4	16	13	21	27	62	66	209
» 15 á 20 »	4	17	18	31	25	58	54	207
» 20 á 25 »	7	31	29	68	48	59	73	315
» 25 á 30 »	13	35	43	64	49	81	71	356
» 30 á 35 »	17	33	34	5	39	50	72	302
» 35 á 40 »	15	32	42	48	46	75	63	321
» 40 á 45 »	12	16	30	31	39	52	76	256
» 45 á 50 »	11	16	28	29	35	48	48	215
» 50 á 55 »	2	13	15	2	24	33	60	168
» 55 á 60 »	7	9	8	18	18	33	25	118
» 60 á 70 »	7	11	21	23	23	31	59	175
» 70 á 80 »	1	5	10	7	21	28	24	96
» 80 á 90 »	4	3	1	8	10	3	7	36
» 90 á 100 »	1	1	3	—	—	5	4	14
» 100 años arriba	1	—	—	—	—	2	1	4
» edad desconocida	2	8	6	6	15	13	14	64
TOTALES.....	310	578	691	1 042	1 047	1 824	1 875	7 367



LA MORTALIDAD CLASIFICADA POR EL ESTADO CIVIL

1884 - 1890

La mortalidad clasificada por el estado civil y nacionalidad de los fallecidos,
en los varios años del periodo 1884-1890

[illegible]

Año 1884

EN CIFRAS ABSOLUTAS

Solteros	III	93	204	31	7	38	142	100	242
Casados	3	11	14	18	5	23	21	16	37
Viudos	1	5	6	9	2	11	10	7	17
Est. civil desconocido..	3	—	3	11	—	11	14	—	14
TOTALES.....	118	109	227	69	14	83	187	123	310

EN CIFRAS RELATIVAS

[illegible]

Año 1885

EN CIFRAS ABSOLUTAS

Solteros	206	175	381	65	11	76	271	186	457
Casados	17	21	38	31	21	52	48	42	90
Viudos	3	11	14	4	1	5	7	12	19
Est. civil desconocido.	2	2	4	7	1	8	9	3	12
TOTALES.....	228	209	437	107	34	141	335	243	578

EN CIFRAS RELATIVAS

[illegible]

La mortalidad clasificada por el estado civil y nacionalidad de los fallecidos, en los varios años
del periodo 1884-1890 — (Continuacion)

[illegible]

Año 1888

EN CIFRAS ABSOLUTAS

Solteros	384	282	666	103	36	139	487	318	805
Casados.....	24	22	46	87	40	127	111	62	173
Viudos	6	11	17	18	15	33	24	26	50
Est. civil desconocido.	2	—	2	14	3	17	16	3	19
TOTALES.....	416	315	731	222	94	316	638	409	1 047

EN CIFRAS RELATIVAS

[illegible]

Año 1889

EN CIFRAS ABSOLUTAS

Solteros	621	523	1 144	239	123	362	860	646	1 506
Casados	43	41	84	100	62	162	143	103	246
Viudos.....	12	17	29	18	15	33	30	32	62
Est. civil desconocido..	1	1	2	7	1	8	8	2	10
TOTALES.....	677	582	1 259	364	201	565	1 041	783	1 824

EN CIFRAS RELATIVAS

[illegible]

La mortalidad clasificada por el estado civil y nacionalidad de los fallecidos, en los varios años
del periodo 1884-1890 — (Conclusion)

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Año 1890

EN CIFRAS ABSOLUTAS

Solteros	630	569	1 199	191	99	290	821	668	1 489
Casados	50	46	96	140	58	198	190	104	294
Viudos, ...	16	24	40	17	15	32	33	39	72
Est. civil desconocido.	1	1	2	16	2	18	17	3	20
TOTALES.....	697	640	1 337	364	174	538	1 061	814	1 875

EN CIFRAS RELATIVAS

Solteros	90,39	88,91	89,67	52,47	56,90	53,90	77,38	82,06	79,41
Casados	7,17	7,19	7,18	38,46	33,33	36,80	17,91	12,78	15,68
Viudos, ...	2,30	3,75	3,00	4,67	8,62	5,95	3,11	4,79	3,84
Est. civil desconocido.	0,14	0,15	0,15	4,40	1,15	3,35	1,60	0,37	1,07
TOTALES.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Resumen de la mortalidad clasificada por el estado civil, en el periodo 1884-1890
en cifras absolutas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Solteros	2 548	2 123	4 671	815	331	1 146	3 363	2 454	5 817
Casados	170	197	367	526	260	786	696	457	1 153
Viudos, ...	50	88	138	80	69	149	130	157	287
Est. civil desconocido..	14	5	19	83	8	91	97	13	110
TOTALES.....	2 782	2 413	5 195	1 504	668	2 172	4 286	3 081	7 367

Resúmen de la mortalidad clasificada por el estado civil, en el periodo 1884-90.
en cifras relativas

ESTADO CIVIL	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	<i>Varones</i> %	<i>Hembras</i> %	TOTALES %	<i>Varones</i> %	<i>Hembras</i> %	TOTALES %	<i>Varones</i> %	<i>Hembras</i> %	TOTALES %
Solteros.....	91,59	87,99	89,91	54,19	49,55	52,76	78,46	79,65	78,96
Casados.....	6,11	8,16	7,06	34,98	38,92	36,19	16,23	14,83	15,65
Viudos.....	1,80	3,64	2,66	5,32	10,33	6,86	3,05	5,10	3,90
Est. civil desconocido.	0,50	0,21	0,37	5,51	1,20	4,19	2,26	0,42	1,49
TOTALES.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100



LA MORTALIDAD CLASIFICADA POR NACIONALIDADES

1884 - 1890

La mortalidad clasificada por la nacionalidad de los fallecidos, en los varios años del periodo 1884-1890

NACIONALIDAD DE LOS FALLECIDOS	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDAD DE LOS FALLECIDOS	Varones	Hembras	TOTALES
Año 1884				Año 1885 — (Conclusion)			
Argentinos.....	118	109	227	Franceses	6	4	10
Alemanes	2	—	2	Holandeses.....	—	—	—
Austriacos	2	—	2	Ingleses	4	—	4
Belgas	—	—	—	Italianos	55	19	74
Brasileros	2	—	2	Norte-Americanos...	—	—	—
Chilenos.....	—	—	—	Orientales	9	3	12
Espanoles	13	5	18	Paraguayos	—	1	1
Franceses	8	3	11	Portugueses	—	—	—
Holandeses	—	—	—	Suizos.....	2	—	2
Ingleses	2	—	2	Demás nacionalida	2	—	2
Italianos	33	4	37	des, n. m. e.			
Norte-Americanos...	1	—	1	TOTALES.....	335	243	578
Orientales	4	2	6	Año 1886			
Paraguayos	—	—	—	Argentinos.....	255	223	478
Portugueses	1	—	1	Alemanes	1	—	1
Suizos.....	—	—	—	Austriacos	4	—	4
Demás nacionalida	1	—	1	Belgas.....	—	—	—
des, n. m. e.				Brasileros	—	—	—
TOTALES.....	187	123	310	Chilenos.....	—	—	—
Año 1885				Espanoles	28	8	36
Argentinos.....	228	209	437	Franceses	8	5	13
Alemanes	—	—	—	Holandeses.....	—	2	2
Austriacos	3	—	3	Ingleses	2	—	2
Belgas	—	—	—	Italianos	113	26	139
Brasileros	1	—	1	Norte-Americanos. .	—	—	—
Chilenos.....	1	—	1	Orientales.....	5	3	8
Espanoles	24	7	31	Paraguayos	—	1	1

La mortalidad clasificada por la nacionalidad de los fallecidos, en los varios años del periodo 1884-1890

(Continuación)

NACIONALIDAD DE LOS FALLECIDOS	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDAD DE LOS FALLECIDOS	Varones	Hembras	TOTALES
Año 1886 — (Conclusion)				Año 1888 — (Conclusion)			
Portugueses	—	—	—	Belgas	2	1	3
Suizos	2	—	2	Brasileros	3	2	5
Demás nacionalida- des, n. m. e.	4	1	5	Chilenos	—	—	—
TOTALES	422	269	691	Espanoles	51	26	77
Año 1887				Franceses	21	7	28
Argentinos.....	391	335	726	Holandeses.	—	—	—
Alemanes	1	2	3	Ingleses	3	—	3
Austriacos	6	4	10	Italianos.....	115	46	161
Belgas	1	2	3	Norte-Americanos ..	—	—	—
Brasileros	1	—	1	Orientales	12	3	15
Chilenos.....	—	—	—	Paraguayos	1	1	2
Espanoles	40	19	59	Portugueses	1	—	1
Franceses	10	11	21	Suizos	2	2	4
Holandeses.....	1	—	1	Demás nacionalida- des, n. m. e.	6	1	7
Ingleses	2	1	3	TOTALES.....	638	409	1047
Italianos	111	47	158	Año 1889			
Norte-Americanos..	1	—	1	Argentinos.....	677	582	1259
Orientales	25	18	43	Alemanes	4	3	7
Paraguayos.....	2	—	2	Austriacos	15	1	16
Portugueses	3	—	3	Belgas	4	2	6
Suizos.....	4	1	5	Brasileros	2	1	3
Demás nacionalida- des, n. m. e.	3	—	3	Chilenos.....	1	—	1
TOTALES.....	602	440	1042	Espanoles	97	79	176
Año 1888				Franceses	42	20	62
Argentinos.....	416	315	731	Holandeses.....	—	—	—
Alemanes	2	4	6	Ingleses	6	2	8
Austriacos	3	1	4	Italianos.....	148	61	209
				Norte-Americanos...	1	2	3
				Orientales	17	17	34
				Paraguayos	3	—	3
				Portugueses	1	3	4

La mortalidad clasificada por la nacionalidad de los fallecidos, en los varios años del periodo 1884-1890

(Conclusion)

NACIONALIDAD DE LOS FALLECIDOS	Varones	Hembras	TOTALES	NACIONALIDAD DE LOS FALLECIDOS	Varones	Hembras	TOTALES
Año 1889 — (Conclusion)				Año 1890 — (Conclusion)			
Suizos.....	2	—	2	Espanoles	102	53	155
Demás nacionalida- des, n. m. e.	21	10	31	Franceses	45	29	74
TOTALES.....	1 041	783	1 824	Ingleses	8	—	8
				Italianos.....	160	63	223
				Norte-Americanos ..	—	—	—
				Orientales	23	18	41
				Paraguayos	2	1	3
				Portugueses	2	—	2
				Suizos.....	2	—	2
				Demás nacionalida- des, n. m. e.....	14	4	18
				TOTALES.....	1 061	814	1 875
Año 1890							
Argentinos.....	697	640	1 337				
Alemanes	—	—	—				
Austriacos	3	3	6				
Belgas	2	1	3				
Brasileros	1	1	2				
Chilenos.....	—	1	1				

Cuadro comparativo de la mortalidad general clasificada por nacionalidades, en los varios años del periodo 1884-1890, en cifras absolutas

NACIONALIDAD DE LOS FALLECIDOS	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Argentinos	227	437	478	726	731	1 259	1 337	5 195
Alemanes	2	—	1	3	6	7	—	19
Austriacos	2	3	4	10	4	16	6	45
Belgas	—	—	—	3	3	6	3	15
Brasileros	2	1	—	1	5	3	2	14
Chilenos	—	1	—	—	—	1	1	3
Espanoles	18	31	36	59	77	176	155	552
Franceses	11	10	13	21	28	62	74	219
Ingleses	2	4	2	3	3	8	8	30
Italianos	37	74	139	158	161	209	223	1 001
Norte-Americanos.....	1	—	—	1	—	3	—	5
Orientales	6	12	8	43	15	34	41	159

LA MORTALIDAD CLASIFICADA POR ENFERMEDADES

1884 - 1890

La mortalidad general clasificada por nacionalidad y principales enfermedades causa de las defunciones, en los varios años del periodo 1884-1890

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Año 1884									
Bronquitis	7	3	10	—	—	—	7	3	10
Coque uche.....	5	8	13	—	—	—	5	8	13
Debilidad congénita.....	13	12	25	—	—	—	13	12	25
Enteritis.....	5	6	11	1	—	1	6	6	12
Fiebre tifoidea.....	4	2	6	4	1	5	8	3	11
Gastro-enteritis.....	12	12	24	3	1	4	15	13	28
Meningitis.....	5	2	7	3	1	4	8	3	11
Muerte por heridas.....	3	—	3	9	—	9	12	—	12
Neumonia.....	3	13	16	8	3	11	11	16	27
Tétano	9	7	16	—	—	—	9	7	16
Tuberculosis pulmonar...	1	6	7	5	1	6	6	7	13
Otras causas y n. m. e....	51	38	89	36	7	43	87	45	132
TOTALES.....	118	109	227	69	14	83	187	123	310

Año 1885									
Bronquitis	7	7	14	—	1	1	7	8	15
Congestion cerebral.....	4	4	8	5	1	6	9	5	14
Crup.	9	6	15	1	—	1	10	6	16
Debilidad congénita.....	22	18	40	—	—	—	22	18	40
Difteria.....	8	6	14	—	1	1	8	7	15
Enteritis.....	12	11	23	1	—	1	13	11	24
Entero-colitis	5	5	10	—	—	—	5	5	10
Fiebre tifoidea.....	19	17	36	17	7	24	36	24	60
Gastro-enteritis.....	13	22	35	—	1	1	13	23	36
Meningitis.....	14	6	20	1	2	3	15	8	23
Muerte por heridas.....	7	—	7	8	—	8	15	—	15
Nacidos muertos.....	24	5	29	—	—	—	24	5	29

La mortalidad general clasificada por nacionalidad y principales enfermedades causa de las defunciones,
en los varios años del periodo 18⁹⁴-1890 — (Continuación)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Año 1885 — (Conclusion)

Neumonia	10	14	24	6	3	9	16	17	33
Peritonitis.....	1	5	6	5	—	5	6	5	11
Tétano neo-natorum.....	4	6	10	—	—	—	4	6	10
Tuberculosis pulmonar...	9	7	16	14	3	17	23	10	33
Vicio orgánico del cora- zon	6	8	14	3	1	4	9	9	18
Viruela	11	11	22	7	5	12	18	16	34
Otras causas y n. m. e....	42	51	93	40	9	49	82	60	142
TOTALES.....	227	209	436	108	34	142	335	243	578

Año 1885

Aneurisma.....	3	1	4	5	1	6	8	2	10
Bronquitis.....	12	11	23	4	3	7	16	14	31
Cólera asiático.....	7	6	13	30	4	34	37	10	47
Congestion cerebral.....	5	4	9	9	2	11	14	6	20
Coqueluche.....	5	7	12	1	—	1	6	7	13
Debilidad congénita.....	24	22	46	—	—	—	24	22	46
Difteria	9	1	10	—	—	—	9	1	10
Enteritis.....	13	18	31	1	—	1	14	18	32
Entero-colitis.....	9	3	12	—	—	—	9	3	12
Fiebre tifoidea	7	11	18	9	3	12	16	14	30
Gastro-enteritis.	17	8	25	1	1	2	18	9	27
Hemorragia cerebral.....	5	1	6	4	2	6	9	3	12
Meningitis.....	14	19	33	4	—	4	18	19	37
Muerte por heridas.....	4	—	4	10	1	11	14	1	15
Nacidos muertos	22	11	33	—	—	—	22	11	33
Neumonia.....	11	10	21	6	3	9	17	13	30
Tétano neo-natorum.....	6	8	14	—	—	—	6	8	14
Tuberculosis pulmonar...	8	11	19	14	7	21	22	18	40
Vicio orgánico del cora- zon	6	3	9	9	5	14	15	8	23
Otras causas y n. m. e....	71	69	140	57	13	70	128	82	210
TOTALES.....	258	224	482	164	45	209	422	269	691

La mortalidad general clasificada por nacionalidad y principales enfermedades causa de las defunciones,
en los varios años del periodo 1884-1890 — (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Año 1887

Atrepsia.....	13	11	24	—	—	—	13	11	24
Bronquitis	15	10	25	1	2	3	16	12	28
Congestion cerebral.....	7	8	15	13	—	13	20	8	28
Coqueluche	6	5	11	—	—	—	6	5	11
Debilidad congénita.....	23	21	44	—	—	—	23	21	44
Difteria	12	22	34	2	1	3	14	23	37
Enteritis.....	39	25	64	6	5	11	45	30	75
Fiebre tifoidea	12	15	27	22	8	30	34	23	57
Gastro-enteritis	34	30	64	6	8	14	40	38	78
Hemorragia cerebral.....	7	4	11	8	5	13	15	9	24
Meningitis	9	13	22	—	—	—	9	13	22
Muerte por heridas	2	1	3	13	1	14	15	2	17
Nacidos muertos	37	15	52	—	—	—	37	15	52
Neumonia	11	15	26	10	4	14	21	19	40
Sarampion.....	6	2	8	1	3	4	7	5	12
Tétano neo-natorum.....	19	9	28	—	—	—	19	9	28
Tuberculosis pulmonar..	14	21	35	10	13	23	24	34	58
Vicio orgánico del cora zon	9	4	13	16	4	20	25	8	33
Viruela	40	39	79	32	11	43	72	50	122
Otras causas y n. m. e....	76	65	141	71	40	111	147	105	252
TOTALES.....	391	335	726	211	105	316	602	440	1042

Año 1888

Angina diftérica	11	3	14	2	—	2	13	3	16
Atrepsia.....	22	18	40	—	—	—	22	18	40
Bronquitis	10	7	17	7	5	12	17	12	29
Congestion cerebral.....	7	5	12	11	5	16	18	10	28
Crup.....	7	4	11	3	—	3	10	4	14
Debilidad congénita.....	49	37	86	—	—	—	49	37	86
Difteria	18	20	38	3	4	7	21	24	45
Enteritis.....	30	23	53	1	2	3	31	25	56

La mortalidad general clasificada por nacionalidad y principales enfermedades causa de las defunciones,
en los varios años del periodo 1884-1890 — (Continuacion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Año 1888 — (Conclusion)

Entero-colitis.....	5	5	10	—	2	2	5	7	12
Fiebre tifoidea.....	6	7	13	19	7	26	25	14	39
Gastro-enteritis.....	28	29	57	3	3	6	31	32	63
Hemorragia cerebral.....	6	4	10	12	2	14	13	6	24
Hemorragias.....	3	—	3	6	2	8	9	2	11
Meningitis.....	24	18	42	4	4	8	28	22	50
Muerte por heridas.....	6	—	6	6	1	7	12	1	13
Muerte por sumersion....	—	—	—	12	—	12	12	—	12
Nacidos muertos	55	23	78	—	—	—	55	23	78
Neumonia.....	17	11	28	13	6	19	30	17	47
Peritonitis.....	3	1	4	3	3	6	6	4	10
Tétano neo-natorum	10	7	17	—	—	—	10	7	17
Tuberculosis pulmonar...	14	13	27	16	9	25	30	22	52
Vicio orgánico del cora zon	8	2	10	25	4	29	33	6	39
Viruela.....	13	17	30	13	4	17	26	21	47
Otras causas y n. m. e....	64	61	125	63	31	94	127	92	219
TOTALES.....	416	315	731	222	94	316	638	409	1047

Año 1889

Aneurisma.....	4	1	5	3	3	6	7	4	11
Angina diftérica.....	11	11	22	4	4	8	15	15	30
Bronco-neumonia.....	12	12	24	16	6	22	28	18	46
Bronquitis	20	15	35	14	7	21	34	22	56
Congestion cerebral.....	9	5	14	14	7	21	23	12	35
Coqueluche.....	6	5	11	2	3	5	8	8	16
Crup.....	6	4	10	—	—	—	6	4	10
Debilidad congénita.....	67	59	126	8	13	21	75	72	147
Difteria.....	73	79	152	23	13	36	96	92	188
Eclampsia.....	5	4	9	—	1	1	5	5	10
Enteritis.....	22	23	45	11	5	16	33	23	61
Enteritis coleriforme.....	8	4	12	—	2	2	8	6	14

La mortalidad general clasificada por nacionalidad y principales enfermedades causa de las defunciones,
en los varios años del periodo 1884-1890 — (Continuación)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Año 1889 — (Conclusion)

Entero-colitis.....	11	7	18	5	3	8	16	10	26
Fiebre tifoidea.....	10	9	19	18	7	25	28	16	44
Gastro-enteritis.....	57	56	113	14	18	32	71	74	145
Hemorragia cerebral.....	3	8	11	7	4	11	10	12	22
Hemorragias.....	4	1	5	8	—	8	12	1	13
Meningitis.....	34	29	63	5	2	7	39	31	70
Muerte por heridas.....	4	—	4	12	—	12	16	—	16
Muerte por sumersion.....	3	—	3	13	—	13	16	—	16
Nacidos muertos.....	92	67	159	—	—	—	92	67	159
Neumonia pulmonar.....	25	17	42	15	13	28	40	30	70
Neumonía fibrinosa.....	21	20	41	9	5	14	30	25	55
Peritonitis.....	4	3	7	7	5	12	11	8	19
Sarampion.....	4	2	6	7	3	10	11	5	16
Tétano neo-natorum.....	20	8	28	—	—	—	20	8	28
Tuberculosis pulmonar.....	26	23	49	24	19	43	50	42	92
Vicio orgánico del corazon.....	11	8	19	15	9	24	26	17	43
Viruela.....	19	12	31	19	3	22	38	15	53
Otras causas y n. m. e.....	86	90	176	91	46	137	177	136	313
TOTALES.....	677	582	1 259	364	201	565	1 041	783	1 824

Año 1890

Anemia.....	6	6	12	5	2	7	11	8	19
Angina diftérica.....	12	7	19	2	5	7	14	12	26
Atrepsia.....	41	35	76	4	3	7	45	38	83
Bronco-neumonia.....	18	22	40	7	8	15	25	30	55
Bronquitis.....	22	19	41	5	5	10	27	24	51
Congestion cerebral.....	17	14	31	20	6	26	37	20	57
Coqueluche.....	3	5	8	—	2	2	3	7	10
Debilidad congénita.....	29	31	60	—	—	—	29	31	60
Difteria.....	79	87	166	23	27	50	102	114	216
Eclampsia.....	7	13	20	—	—	—	7	13	20
Enteritis.....	35	35	70	8	9	17	43	44	87
Entero-colitis.....	11	8	19	2	2	4	13	10	23

La mortalidad general clasificada por nacionalidad y principales enfermedades causa de las defunciones,
en los varios años del periodo 1884-1890 — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

Año 1890 — (Conclusion)

Fiebre tifoidea.....	14	11	25	9	11	20	23	22	45
Gastritis.....	5	3	8	5	1	6	10	4	14
Gastro-enteritis.....	40	50	90	7	3	10	47	53	100
Hemorragia cerebral.....	5	7	12	9	4	13	14	11	25
Hemorragias.....	3	2	5	4	1	5	7	3	10
Hepatitis.....	4	1	5	7	3	10	11	4	15
Meningitis.....	39	34	73	11	3	14	50	37	87
Muerte por heridas.....	7	1	8	24	2	26	31	3	34
Muerte por sumersion.....	3	1	4	16	—	16	19	1	20
Nacidos muertos.....	105	56	161	—	—	—	105	56	161
Neumonía ⁽¹⁾	39	37	76	37	11	48	76	48	124
Oclusion intestinal.....	2	3	5	2	3	5	4	6	10
Peritonitis.....	1	4	5	6	4	10	7	8	15
Tétano neo-natorum.....	15	7	22	—	—	—	15	7	22
Tuberculosis pulmonar..	23	30	53	30	17	47	53	47	100
Vicio orgánico del cora zon.....	14	8	22	27	11	38	41	19	60
Viruela.....	7	8	15	7	1	8	14	9	23
Otras causas y n. m. e....	91	95	186	87	30	117	178	125	303
TOTALES.....	697	640	1 337	364	174	538	1 061	814	1 875

(1) Neumonia catarral, 85 — Neumonia fibrinosa, 39 = 124.

Cuadro comparativo de la mortalidad general clasificada por enfermedades
en los varios años del periodo 1884-1890, en cifras absolutas

(Los nacidos muertos excluidos)

ENFERMEDADES	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Aneurisma	4	1	10	7	8	11	6	47
Angina diftérica	3	2	3	3	16	30	26	83
Atrepsia	2	8	8	24	40	97	83	262
Bronco-neumonia	—	2	5	8	7	46	55	123
Bronquitis	10	15	30	28	29	56	51	219
Cólera asiático	—	—	47	9	1	—	—	57
Congestion cerebral	4	14	20	28	28	35	57	186
Coqueluche	13	3	13	11	—	16	10	66
Crup	3	16	6	7	14	10	7	63
Debilidad congénita	25	40	46	44	86	50	60	351
Difteria	2	15	10	37	45	188	216	513
Eclampsia infantil.	—	—	2	6	6	10	20	44
Enteritis	12	24	32	75	56	61	87	347
Enteritis-coleriforme	2	—	1	4	5	14	4	30
Entero-colitis	8	10	12	8	12	26	23	99
Fiebre tifoidea	11	60	30	57	39	44	45	286
Gastro-enteritis	28	36	27	78	63	145	100	477
Hemorragia cerebral	4	9	12	24	24	22	25	120
Hemorragias	2	2	5	9	11	13	10	52
Meningitis	11	23	37	22	50	70	87	300
Muerte por heridas	12	15	15	17	13	16	34	122
Muerte por sumersion	1	8	8	5	12	16	20	70
Neumonía	27	33	30	40	47	125	124	426
Peritonitis	1	11	3	4	10	19	15	63
Sarampion	7	3	—	12	3	16	5	46
Tétano infantil	16	10	14	28	17	28	22	135
Tuberculosis pulmonar ...	13	33	40	58	52	92	100	388
Vicio orgánico del corazon	4	18	23	33	39	43	60	220
Viruela	1	34	6	122	47	53	23	286
Otras enfermedades, n. m. e	76	104	163	182	189	313	319	1 366
TOTALES	302	549	658	990	969	1 665	1 714	6 847

Las defunciones en el septenio 1884-1890, clasificadas por nacionalidad
y segun division nosográfica

ENFERMEDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

AFECCIONES GENERALES

I. — Enfermedades contagiosas y epidémicas

Cólera asiático.....	8	7	15	35	7	42	43	14	57
Coqueluche.....	26	32	58	3	5	8	29	37	66
Difteria (crup y ang.).....	270	265	535	64	60	124	334	325	659
Escarlatina	2	—	2	3	—	3	5	—	5
Fiebre tifoidea	72	72	144	98	44	142	170	116	286
Sarampion.....	17	13	30	9	7	16	26	20	46
Tuberculosis pulmonar...	95	111	206	113	69	182	208	180	388
Viruela	91	88	179	81	26	107	172	114	286
TOTALES.....	581	588	1 169	406	218	624	987	806	1 793

II. — Otras enfermedades generales

Alcoholismo	1	1	2	19	1	20	20	2	22
Cáncer	2	3	5	1	3	4	3	6	9
Cáncer del cuello.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Cáncer del estómago	1	4	5	3	—	3	4	4	8
Cáncer del exófago.....	—	—	—	4	1	5	4	1	5
Cáncer del píloro.....	—	—	—	3	—	3	3	—	3
Cáncer del hígado.....	—	3	3	1	3	4	1	6	7
Cáncer del riñon.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Cáncer del útero	—	2	2	—	3	3	—	5	5
Cáncer de la matriz.....	—	1	1	—	2	2	—	3	3
Cáncer de la vejiga.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Cáncer abdominal.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Cloro-anemia.....	1	5	6	—	5	5	1	10	11
Diabetes sacarina.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Disenteria.....	6	5	11	13	3	16	19	8	27
Erisipela	—	6	6	2	—	2	2	6	8
Escorbuto	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Escrofulosis	3	1	4	3	—	3	6	1	7
Fiebre intermitente.....	1	1	2	1	1	2	2	2	
Hemofilia.....	2	—	2	—	—	—	2	—	

Las defunciones en el septenio 1884-1890, clasificadas por nacionalidad y segun division nosográfica

(Continuacion)

ENFERMEDADES	A — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Infeccion purulenta y septicemia	2	7	9	4	3	7	6	10	16
Lepra	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Púrpura hemorrágica	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Pústula maligna	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Raquitismo	1	1	2	6	1	7	7	2	9
Reumatismo	9	5	14	—	1	1	9	6	15
Sífilis	7	15	22	1	1	2	8	16	24
Tifus exantemático	—	1	1	—	1	1	—	2	2
TOTALES	40	64	104	64	29	93	104	93	197

Otras enfermedades generales — (Conclusion)

AFECCIONES LOCALES

III. — Enfermedades del sistema nervioso

Alienacion mental	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Anemia cerebral	3	4	7	3	1	4	6	5	11
Congestion cerebral	51	40	91	74	21	95	125	61	186
Comocion cerebral	2	—	2	7	1	8	9	1	10
Convulsiones esenciales	5	7	12	—	—	—	5	7	12
Eclampsia infantil	17	24	41	2	1	3	19	25	44
Encefalitis	7	1	8	6	2	8	13	3	16
Epilepsia	—	2	2	2	—	2	2	2	4
Esclorosis muscular progresiva	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Hemorragia cerebral	29	28	57	45	18	63	74	46	120
Hidrocefalia	9	8	17	1	—	1	10	8	18
Meningitis	139	121	260	28	12	40	167	133	300
Meningo-encefalitis	3	7	10	4	—	4	7	7	14
Mielitis	—	2	2	1	—	1	1	2	3
Paralisis general	3	5	8	2	—	2	5	5	10
Reblandecimiento cerebral	1	1	2	3	1	4	4	2	6

Las defunciones en el septenio 1884-1890, clasificadas por nacionalidad y segun division nosográfica

(Continuacion)

ENFERMEDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

III. — Enfermedades del sistema nervioso — (Conclusion)

Tétano traumático.....	3	1	4	6	—	6	9	1	10
Tétano espontáneo.....	11	4	15	6	—	6	17	4	21
Tétano infantil.....	85	50	135	—	—	—	85	50	135
Tumor cerebral.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	369	305	674	193	57	250	562	362	924

IV. — Enfermedades del aparato circulatorio

Aneurisma.....	12	4	16	25	6	31	37	10	47
Angina de pecho.....	2	5	7	3	—	3	5	5	10
Degeneracion grasosa.....	1	—	1	—	1	1	1	1	2
Dilatacion del corazon..	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Embolia.....	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Endocarditis.....	3	3	6	2	1	3	5	4	9
Estrechez aórtica.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Flebitis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Gangrena.....	4	1	5	6	3	9	10	4	14
Hemorragias.....	19	5	24	23	5	28	42	10	52
Hidro-pericardias.....	1	—	1	2	1	3	3	1	4
Hidro-neumo-pericardias	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Hipertrofia cardiaca.....	1	3	4	12	6	18	13	9	22
Linfangitis.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Parálisis del corazon.....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Pericarditis.....	1	3	4	4	—	4	5	3	8
Síncope.....	1	1	2	3	—	3	4	1	5
Tabes mesentérica.....	6	5	11	2	1	3	8	6	14
Vicio orgánico del cora- zon.....	55	33	88	98	34	132	153	67	220
TOTALES.....	109	66	175	183	60	243	292	126	418

Las defunciones en el septenio 1884-1890, clasificadas por nacionalidad y segun division nosográfica

(Continuacion)

ENFERMEDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES
Asma.....	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Bronco-neumonía.....	38	44	82	24	17	41	62	61	123
Bronquitis.....	93	72	165	31	23	54	124	95	219
Catarro pulmonar.....	2	1	3	1	—	1	3	1	4
Congestion pulmonar....	4	4	8	9	2	11	13	6	19
Edema de la glotis.....	10	3	13	4	—	4	14	3	17
Enfucema pulmonar.....	1	—	1	2	—	2	3	—	3
Gangrena.....	—	1	1	3	1	4	3	2	5
Laringitis.....	9	7	16	3	3	6	12	10	22
Neumonia.....	137	137	274	104	48	152	241	185	426
Pleuro-neumonia.....	2	2	4	4	1	5	6	3	9
Pleuresia.....	4	1	5	2	1	3	6	2	8
Pericondritis laringes....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
TOTALES.....	301	272	573	189	66	285	490	368	858

VI. — Enfermedades del aparato digestivo

Absceso del hígado.....	1	1	2	1	—	1	2	1	3
Aftas.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Angina flemonosa.....	1	5	6	—	—	—	1	5	6
Ascitis.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Atrepsia.....	131	124	255	4	3	7	135	127	262
Catarro agudo del estó- mago.....	2	1	3	1	—	1	3	1	4
Colitis.....	—	2	2	2	1	3	2	3	5
Enteritis.....	166	131	297	29	21	50	195	152	347
Enteritis coleriforme.....	16	7	23	4	3	7	20	10	30
Entero-colitis.....	49	33	82	10	7	17	59	40	99
Estomatitis.....	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Estrechez del exófago....	1	1	2	3	—	3	4	1	5
Gastritis.....	10	13	23	8	1	9	18	14	32
Gastro-enteritis.....	201	207	408	34	35	69	235	242	477
Helmintiasis.....	1	2	3	—	—	—	1	2	3

Las defunciones en el septenio 1884-1890, clasificadas por nacionalidad y según división nosográfica

(Continuación)

ENFERMEDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

VI. — Enfermedades del aparato digestivo — (Conclusion)

Hepatitis.....	14	7	21	19	6	25	33	13	46
Hernia.....	—	—	—	5	—	5	5	—	5
Hidiatisis del hígado.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Hipertrofia del hígado....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Ictericia.....	4	2	6	1	—	1	5	2	7
Muguet.....	—	3	3	—	1	1	—	4	4
Oclusion intestinal.....	7	8	15	8	8	16	15	16	31
Parotiditis.....	1	2	3	—	3	3	1	5	6
Peritiflitis.....	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Peritonitis.....	9	14	23	26	14	40	35	28	63
TOTALES.....	617	567	1 184	157	104	261	774	671	1 445

VII. — Enfermedades del aparato génito-urinario

Cistitis.....	2	1	3	1	—	1	3	1	4
Mal de Bright.....	2	2	4	4	1	5	6	3	9
Nefritis.....	4	4	8	9	3	12	13	7	20
Uremia.....	1	1	2	2	1	3	3	2	5
TOTALES.....	9	8	17	16	5	21	25	13	38

VIII. — Afecciones puerperales

Eclampsia puerperal.....	—	2	2	—	1	1	—	3	3
Fiebre puerperal.....	—	8	8	—	10	10	—	18	18
Metritis puerperal.....	—	2	2	—	1	1	—	3	3
Metro-peritonitis puerperal.....	—	4	4	—	15	15	—	19	19
Metrorragia puerperal....	—	2	2	—	5	5	—	7	7
Peritonitis puerperal.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Seticemia puerperal.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
TOTALES.....	—	18	18	—	34	34	—	52	52

Las defunciones en el septenio 1884-1890, clasificadas por nacionalidad y segun division nosográfica

(Continuacion)

ENFERMEDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

IX. — Enfermedades de los órganos de la locomocion

Artritis supurada.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Fractura.....	8	—	8	12	1	13	20	1	21
Mal de Pott.....	4	—	4	1	—	1	5	—	5
Tumor blanco.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
TOTALES.....	14	1	15	13	1	14	27	2	29

X. — Enfermedades de la piel y tejido celular

Eczema.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Esclerema.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Flemon.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Herpes.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Pénfigo.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Tumores diversos.....	—	—	—	1	—	1	1	—	1
TOTALES.....	4	1	5	2	—	2	6	1	7

XI. — Niños nacidos muertos ó muertos poco despues del nacimiento

Asfixia de los rec. nac.....	8	3	11	—	—	—	8	3	11
Debilidad congénita.....	175	155	330	—	—	—	175	155	330
Espina bífida.....	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Hemorragia umbilical.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Nacidos muertos.....	340	180	520	—	—	—	340	180	520
Nacimiento prematuro.....	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Vicio de conformacion.....	3	2	5	—	—	—	3	2	5
TOTALES.....	530	341	871	—	—	—	530	341	871

Las defunciones en el septenio 1884-1890, clasificadas por nacionalidad y segun division nosográfica

(Continuacion)

ENFERMEDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES	Varones	Mujeres	TOTALES

XII. — Muertes violentas

Muerte por asfixia.....	8	3	11	10	—	10	18	3	21
Muerte por estrangulacion.....	1	1	2	2	—	2	3	1	4
Muerte por suspension....	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Muerte por sumersion....	11	2	13	57	—	57	68	2	70
Muerte por veneno.....	4	4	8	1	—	1	5	4	9
Muerte por heridas.....	33	2	35	82	5	87	115	7	122
Muerte por suicidio.....	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Muerte por mordedura de animal ponzoñoso.	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Muerte por la accion del rayo.....	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Muerte por quemaduras	8	9	17	2	3	5	10	12	22
Muerte por accidentes producidos por F. C.	3	—	3	7	2	9	10	2	12
Muerte por otros accidentes.....	8	1	9	25	—	25	33	1	34
TOTALES.....	78	23	101	188	11	199	266	34	300

XIII. — Otras causas de muerte

No clasificadas y sin especificacion	130	159	289	93	53	146	223	212	435
--	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----

RESUMEN GENERAL

I.—Enfermed. contagiosas y epidémicas..	581	588	1169	406	218	624	987	806	1793
II —Otras enfermedades generales.....	40	64	104	64	29	93	104	93	197
III.—Otras del sistema nervioso.....	369	305	674	193	57	250	562	362	924


Las defunciones en el septenio 1894-1899, clasificadas por nacionalidad y según división nosográfica

(Conclusion)

ENFERMEDADES	A. — ARGENTINOS			B. — EXTRANJEROS			TOTALES A + B		
	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES	Varones	Hembras	TOTALES

RESÚMEN GENERAL — (Conclusion)

IV.—Otras del aparato circulatorio.....	109	66	175	183	60	243	292	126	418
V.—Otras del aparato respiratorio	301	272	573	189	96	285	490	368	858
VI.—Otras del aparato digestivo.....	617	567	1184	157	104	261	774	671	1445
VII.—Otras del aparato génito-urinario.....	9	8	17	16	5	21	25	13	38
VIII.—Afecciones puerperales.....	—	18	18	—	34	34	—	52	52
IX.—Enfermedades de los órganos de la locomocion.....	14	1	15	13	1	14	27	2	29
X.—Enfermedades de la piel y tejido celular	4	1	5	2	—	2	6	1	7
XI.—Causa de muerte de los recién nacidos.	530	341	871	—	—	—	530	341	871
XII.—Muertes violentas	78	23	101	188	11	199	266	34	300
XIII.—Otras causas de muerte, etc.....	130	159	289	93	53	146	223	212	435
TOTALES.....	2 782	2 413	5 195	1 504	668	2 172	4 286	3 081	7 367



LA MORTALIDAD INFANTIL

1884 - 1890

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones,
en el año 1884

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Debilidad congénita....	3	1	4	Gastro-enteritis.....	9	8	17
TOTALES.....	3	1	4	Hidrocefalia.....	1	—	1
De 1 dia á 1 mes				Inanicion.....	—	1	1
Angina diftérica.....	1	—	1	Indigestion.....	1	1	2
Atrepsia.....	—	1	1	Meningitis.....	2	—	2
Bronquitis.....	1	—	1	Meningo-encefalitis....	1	2	3
Crup.....	—	1	1	Neumonia.....	1	5	6
Debilidad congénita....	9	9	18	Pneumonitis.....	1	—	1
Encefalitis.....	1	—	1	Sarampion.....	1	1	2
Enteritis.....	—	1	1	Sífilis.....	1	—	1
Meningitis.....	1	—	1	Tabes mesentérica.....	1	—	1
Tétano neo-natorum....	8	5	13	Tétano espontáneo....	1	2	3
Sin especificacion.....	1	—	1	Tuberculosis pulmo-			
TOTALES.....	22	17	39	nar.....	1	—	1
De 1 mes á 1 año				Sin especificacion.....	5	4	9
Atrepsia.....	—	1	1	TOTALES.....	47	37	84
Bronquitis.....	4	1	5	De 1 á 2 años			
Coqueluche.....	4	3	7	Angina diftérica.....	1	—	1
Debilidad congénita....	1	2	3	Bronquitis.....	1	3	4
Disenteria.....	1	1	2	Congestion cerebral....	1	—	1
Encefalitis.....	1	—	1	Coqueluche.....	—	1	1
Enteritis.....	3	4	7	Enteritis.....	3	1	4
Enteritis coleriforme...	1	—	1	Entero-colitis.....	1	1	2
Entero-colitis.....	3	1	4	Gastro-enteritis.....	3	4	7
Fiebre tifoidea.....	2	—	2	Gastritis.....	1	—	1
Gastritis.....	1	—	1	Indigestion.....	2	1	3
				Meningitis.....	1	2	3
				Meningo-encefalitis....	—	1	1
				Neumonia.....	2	4	6

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1984

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 á 2 años — (Conclusion)				De 3 á 4 años			
Pneumonitis	—	1	1	Coqueluche.....	1	1	2
Sarampion.....	2	1	3	Fiebre tifoidea.....	1	—	1
Sin especificacion.....	1	3	4	Neumonia.....	—	2	2
TOTALES.....	19	23	42	Sin especificacion.....	—	1	1
De 2 á 3 años				TOTALES.....	2	4	6
Crup.....	—	1	1	De 4 á 5 años			
Fiebre tifoidea.....	1	—	1	Coqueluche	—	1	1
Gastro-enteritis.....	—	1	1	Gastro-enteritis.....	1	—	1
Neumonia.....	—	2	2	TOTALES.....	1	1	2
Pleuro-neumonia.....	—	1	1				
TOTALES.....	1	5	6				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{100 \ a}{\Sigma \ a}$	$\frac{100 \ b}{\Sigma \ b}$	$\frac{100 \ c}{\Sigma \ c}$
Bronquitis	6	4	10	6,32	4,55	5,46
Coqueluche.....	5	6	11	5,26	6,82	6,01
Debilidad congénita	13	12	25	13,68	13,64	13,66
Enteritis.....	6	6	12	6,32	6,82	6,56
Gastro-enteritis.....	13	13	26	13,68	14,77	14,21
Neumonía.....	3	13	16	3,16	14,77	8,74
Tétano	9	7	16	9,48	7,95	8,74
Otras causas y n. m. e.....	40	27	67	42,10	30,68	36,62
TOTALES GENERALES.....	95	88	183	100	100	100

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones,
en el año 1885

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Debilidad congénita....	3	2	5	Debilidad congénita....	1	2	3
Meningitis	—	1	1	Difteria.....	1	1	2
TOTALES.....	3	3	6	Disenteria.....	—	2	2
De 1 dia á 1 mes				Enteritis.....	7	6	13
Atrepsia	1	4	5	Epilepsia.....	—	1	1
Bronco-neumonía	1	—	1	Entero-colitis.....	3	1	4
Bronquitis.....	1	2	3	Fiebre tifoidea.....	2	3	5
Congestion cerebral....	1	1	2	Gastritis.....	1	—	1
Crup.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	13	10	23
Debilidad congénita....	10	13	29	Meningitis	6	2	8
Disenteria	1	—	1	Neumonia.....	3	2	5
Enteritis.....	—	1	1	Sarampion.....	—	1	1
Entero-colitis.....	—	1	1	Tabes mesentérica.....	—	1	1
Erisipela	—	1	1	Vicio orgánico.....	—	1	1
Gastro-enteritis.....	—	3	3	Viruela.....	1	2	3
Meningitis.....	3	2	5	Sin especificacion.....	4	3	7
Meningo-encefalitis.....	—	1	1	TOTALES.....	53	48	101
Neumonia.....	1	1	2	De 1 á 2 años			
Tétano neo-natorum...	4	6	10	Anemia.....	—	1	1
Sin especificacion.....	—	—	—	Angina diftérica.....	1	—	1
TOTALES.....	30	36	66	Atrepsia.....	—	1	1
De 1 mes á 1 año				Congestion cerebral....	2	—	2
Anemia.....	—	1	1	Coqueluche.....	—	1	1
Asfixia.....	1	—	1	Crup.....	1	2	3
Atrepsia....	—	2	2	Debilidad congénita....	2	1	3
Bronco-neumonia.....	—	1	1	Enteritis.....	2	3	5
Bronquitis.....	6	3	9	Entero-colitis.....	2	2	4
Congestion cerebral....	2	—	2	Fiebre tifoidea	1	2	3
Coqueluche.....	—	1	1	Gastritis.....	1	—	1
Crup.....	2	2	4	Gastro-enteritis.....	—	8	8
				Helmintiasis.....	1	—	1
				Hemorragia cerebral...	—	1	1
				Hidrocefalia.....	1	—	1

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1985

(Continuación)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 á 2 años — (Conclusion)				De 2 á 3 años — (Conclusion)			
Infeccion purulenta.....	—	1	1	Viruela.....	3	3	6
Meningitis.....	3	—	3	Sin especificacion.....	1	1	2
Meningo-encefalitis.....	—	1	1	TOTALES.....	16	16	32
Neumonía.....	3	3	6	De 3 á 4 años			
Parotiditis.....	—	1	1	Difteria.....	1	—	1
Sarampion.....	—	2	2	Encefalitis.....	1	—	1
Tuberculosis pulmonar.....	—	1	1	Entero-colitis.....	—	1	1
Viruela.....	2	2	4	Fiebre tifoidea.....	1	1	2
TOTALES.....	22	33	55	Neumonia.....	1	—	1
De 2 á 3 años				Viruela.....	1	—	1
Angina diftérica.....	1	—	1	Convulsiones.....	1	—	1
Congestion cerebral.....	—	1	1	TOTALES.....	6	2	8
Coqueluche.....	1	—	1	De 4 á 5 años			
Crup.....	3	2	5	Fiebre tifoidea.....	1	1	2
Difteria.....	2	1	3	Neumonia.....	—	2	2
Encefalitis.....	—	1	1	Viruela.....	—	1	1
Enteritis.....	2	1	3	TOTALES.....	1	4	5
Fiebre tifoidea.....	1	1	2				
Muerte por sumer-sion.....	1	—	1				
Neumonia.....	1	5	6				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{100 \ a}{\Sigma \ a}$	$\frac{100 \ b}{\Sigma \ b}$	$\frac{100 \ c}{\Sigma \ c}$
Bronquitis.....	7	5	12	5,35	3,52	4,40
Crup.....	7	6	13	5,35	4,23	4,76
Debilidad congénita.....	22	18	40	16,79	12,68	14,65
Enteritis.....	11	11	22	8,39	7,75	8,06

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas — (Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{100\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{100\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{100\ c}{\Sigma\ c}$
Entero-colitis	5	5	10	3,82	3,52	3,66
Fiebre tifoidea	6	8	14	4,58	5,63	5,13
Gastro-enteritis	13	21	34	9,92	14,79	12,46
Meningitis.....	12	5	17	9,16	3,52	6,23
Neumonia.....	9	13	22	6,87	9,15	8,06
Tétano neo-natorum	4	6	10	3,05	4,23	3,66
Viruela.....	7	8	15	5,35	5,63	5,49
Otras causas y n. m. e.....	28	36	64	21,37	25,35	23,44
TOTALES GENERALES.....	131	142	273	100	100	100

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones,
en el año 1886

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 dia á 1 mes — (Conclusion)			
Asfixia.....	2	—	2	Hemorragia cerebral...	1	—	1
Congestion cerebral	1	—	1	Meningitis.....	2	1	3
Debilidad congénita....	4	5	9	Meningo-encefalitis	1	—	1
TOTALES.....	7	5	12	Muerte por asfixia.....	1	—	1
				Tétano neo-natorum...	6	7	13
				Ulceras	1	—	1
				Vicio de conformacion	—	1	1
				» orgánico.....	1	—	1
				Sin especificacion.....	2	4	6
				TOTALES.....	39	35	74
De 1 dia á 1 mes				De 1 mes á 1 año			
Atrepsia	—	3	3	Aftas.....	—	1	1
Colitis.....	—	1	1	Atrepsia.....	2	3	5
Congestion cerebral...	1	—	1	Bronco-neumonía	—	1	1
Coqueluche	2	—	2	Bronquitis.....	10	10	20
Crup.....	1	1	2				
Debilidad congénita....	17	14	31				
Difteria	—	1	1				
Enteritis.....	1	1	2				
Estomatitis.....	—	1	1				
Gastro-enteritis.....	2	—	2				

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1886

(Continuación)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 mes á 1 año — (Conclusion)				De 1 á 2 años — (Conclusion)			
Congestion cerebral....	2	3	5	Coqueluche.....	1	2	3
Convulsiones.....	1	—	1	Crup.	—	1	1
Coqueluche	3	4	7	Difteria	2	—	2
Debilidad congénita....	2	3	5	Enteritis.....	4	5	9
Difteria	1	—	1	Enteritis coleriforme....	1	—	1
Eclampsia	1	—	1	Entero-colitis	2	—	2
Encefalitis.....	1	—	1	Fiebre tifoidea.....	—	3	3
Enteritis.....	8	7	15	Gastro-enteritis.....	5	2	7
Entero-colitis.....	5	3	8	Meningitis	4	4	8
Fiebre tifoidea	—	2	2	Muerte por asfixia.....	—	1	1
Gastritis.....	—	2	2	Neumonia.....	1	2	3
Gastro-enteritis.....	8	7	15	Raquitismo.....	1	—	1
Hemorragia cerebral....	1	—	1	Tabes mesentérica.....	2	2	4
Hidrocefalia	—	1	1	Tuberculosis pulmonar	—	1	1
Inanicion.....	1	1	2	Cólera asiático.....	—	1	1
Laringitis	—	1	1	Sin especificacion.....	1	2	3
Meningitis	5	9	14	TOTALES.....	27	31	58
Meningo-encefalitis.....	1	—	1	De 2 á 3 años			
Muerte por asfixia.....	2	—	2	Anemia.....	1	—	1
Neumonia.....	3	6	9	Bronquitis.....	1	1	2
Raquitismo.....	—	1	1	Congestion cerebral	1	—	1
Sífilis	—	1	1	Contusiones.....	—	1	1
Síncope.....	—	1	1	Crup.....	—	1	1
Tabes mesentérica.....	2	—	2	Difteria	1	—	1
Tétano espontáneo.....	—	1	1	Enteritis.....	1	3	4
Vicio de conformacion.	1	—	1	Escrofulosis	—	1	1
Viruela.....	1	—	1	Estomatitis.....	1	—	1
Sin especificacion.....	6	4	10	Fiebre tifoidea	—	3	3
TOTALES.....	67	72	139	Gastritis.....	—	1	1
De 1 á 2 años				Gastro enteritis.....	1	—	1
Angina diftérica.....	1	1	2	Hemorragia cerebral...	1	—	1
Bronco-neumonía.....	1	2	3	Mal de Pott.....	1	—	1
Bronquitis.....	1	2	3	Meningitis.....	4	2	6

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1886

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 2 á 3 años — (Conclusion)				De 3 á 4 años — (Conclusion)			
Neumonía.....	4	1	5	Meningitis.....	1	1	2
Sin especificacion.....	1	—	1	Tétano traumático.....	—	1	1
TOTALES.....	18	14	32	TOTALES.....	10	4	14
De 3 á 4 años				De 4 á 5 años			
Angina diftérica.....	1	—	1	Difteria.....	2	—	2
Cólera asiático.....	1	—	1	Eclampsia.....	1	—	1
Coqueluche.....	—	1	1	Enteritis.....	—	1	1
Crup.....	1	1	2	Gastro-enteritis.....	1	—	1
Debilidad congénita....	1	—	1	Nefritis.....	1	—	1
Difteria.....	3	—	3	Vermes intestinales....	—	1	1
Gastro-enteritis.....	1	—	1	TOTALES.....	5	2	7
Linfangitis.....	1	—	1				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	100 <i>a</i> Σa	100 <i>b</i> Σb	100 <i>c</i> Σc
Bronquitis	12	13	25	6,94	7,97	7,44
Coqueluche.....	6	7	13	3,47	4,29	3,87
Debilidad congénita.....	24	22	46	13,87	13,49	13,69
Difteria.....	9	1	10	5,20	61	2,97
Enteritis.....	14	17	31	8,09	10,44	9,23
Entero-colitis.....	7	3	10	4,05	1,84	2,97
Gastro-enteritis.....	18	9	27	10,40	5,52	8,04
Meningitis	16	17	33	9,25	10,44	9,82
Neumonía.....	8	9	17	4,62	5,52	5,06
Tétano neo-natorum.....	6	8	14	3,47	4,91	4,17
Otras causas y n. m. e.....	53	57	110	30,64	34,97	32,74
TOTALES GENERALES.....	173	163	336	100	100	100

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones,
en el año 1887

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Asfixia.....	1	—	1	Encefalitis.....	1	1	2
Debilidad congénita...	5	8	13	Enteritis.....	27	13	40
Sin especificacion.....	1	—	1	Enteritis coleriforme..	2	1	3
TOTALES.....	7	8	15	Entero-colitis.....	2	—	2
De 1 dia á 1 mes				Fiebre tifoidea	—	1	1
Atrepsia.....	2	1	3	Gastritis.....	—	1	1
Bronquitis.....	—	1	1	Gastro-enteritis.....	17	17	34
Coqueluche.....	1	—	1	Hemorragias	1	—	1
Debilidad congénita...	17	10	27	Hemorragia cerebral..	4	2	6
Eclampsia.....	—	1	1	Hidrocefalia	3	2	5
Enteritis.....	4	2	6	Inanicion.....	1	—	1
Fiebre tifoidea.....	1	—	1	Meningitis.....	5	8	13
Gastro-enteritis.....	2	1	3	Meningo-encefalitis....	—	1	1
Ictericia	1	—	1	Neumonia.....	2	6	8
Meningitis.....	—	1	1	Oclusion intestinal.....	1	—	1
Sífilis.....	—	1	1	Púrpura hemorrágica..	1	—	1
Tétano neo-natorum...	19	9	28	Raquitismo.....	3	1	4
Viruela.....	2	—	2	Sarampion.....	4	2	6
Sin especificacion.....	2	—	2	Sífilis.....	—	2	2
TOTALES.....	51	27	78	Tabes mesentérica.....	3	—	3
De 1 mes á 1 año				Tétano espontáneo....	2	2	4
Atrepsia.....	11	9	20	Tuberculosis pulmonar	1	—	1
Bronco-neumonía	—	2	2	Viruela.....	8	4	12
Bronquitis.....	8	3	11	Sin especificacion.....	5	15	20
Congestion cerebral...	1	2	3	TOTALES.....	120	102	222
Coqueluche.....	2	1	3	De 1 á 2 años			
Crup	1	—	1	Angina diftérica.....	2	—	2
Debilidad congénita...	1	3	4	Atrepsia.....	—	1	1
Difteria.....	2	2	4	Bronco-neumonía	2	1	3
Eclampsia.....	1	1	2	Bronquitis.....	6	3	9
				Cólera asiático.....	1	—	1
				Congestion cerebral...	4	2	6
				Coqueluche.....	1	3	4

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1887

(Continuación)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 á 2 años — (Conclusion)				De 2 á 3 años — (Conclusion)			
Difteria.....	2	5	7	Gastritis.....	—	1	1
Disenteria.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	1	3	4
Eclampsia.....	1	—	1	Inanicion.....	—	1	1
Edema de la glotis.....	1	—	1	Meningitis.....	1	—	1
Enteritis.....	5	10	15	Neumonía.....	5	1	6
Entero-colitis.....	1	1	2	Sarampion.....	—	2	2
Fiebre tifoidea.....	—	2	2	Viruela.....	—	3	3
Gastritis.....	1	—	1	Sin especificacion.....	2	—	2
Gastro-enteritis.....	14	13	27	TOTALES.....	15	26	41
Helminthiasis.....	—	1	1	De 3 á 4 años			
Indigestion.....	2	—	2	Bronco-neumonia.....	1	—	1
Laringitis.....	—	1	1	Bronquitis.....	—	1	1
Meningitis.....	2	2	4	Congestion cerebral...	1	—	1
Nefritis.....	—	1	1	Difteria.....	1	1	2
Neumonia.....	1	7	8	Enteritis.....	1	1	2
Peritonitis.....	—	1	1	Entero-colitis.....	—	1	1
Sarampion.....	2	1	3	Fiebre tifoidea.....	1	2	3
Sífilis.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	1	2	3
Tabes mesentérica.....	1	—	1	Hemorragia cerebral...	—	1	1
Ulceras.....	1	—	1	Muerte por F. C.....	1	—	1
Viruela.....	4	8	12	Neumonia.....	1	1	2
Sin especificacion.....	4	3	7	Pioemia.....	—	1	1
TOTALES.....	60	66	126	Viruela.....	2	4	6
De 2 á 3 años				Sin especificacion.....	—	1	1
Bronco-neumonia.....	—	1	1	TOTALES.....	10	16	26
Bronquitis.....	2	2	4	De 4 á 5 años			
Congestion cerebral...	—	1	1	Coqueluche.....	1	1	2
Crup.....	—	2	2	Crup.....	—	1	1
Difteria.....	2	2	4	Difteria.....	—	1	1
Enteritis.....	1	3	4	Enteritis.....	1	—	1
» coleriforme.....	—	1	1				
Escarlatina.....	1	—	1				
Fiebre tifoidea.....	—	3	3				

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1897

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 4 á 5 años—(Continuacion)				De 4 á 5 años — (Conclusion)			
Fiebre tifoidea.....	—	1	1	Viruela.....	1	3	4
Meningitis.....	1	2	3	Sin especificacion.....	—	1	1
Neumonia.....	1	—	1	TOTALES.....	5	11	16
Peritonitis.....	—	1	1				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{100 \ a}{\Sigma \ a}$	$\frac{100 \ b}{\Sigma \ b}$	$\frac{100 \ c}{\Sigma \ c}$
Atrepsia	13	11	24	4,85	4,30	4,58
Bronquitis	16	10	26	5,97	3,91	4,96
Congestion cerebral.....	6	5	11	2,24	1,95	2,10
Coqueluche.....	5	5	10	1,87	1,95	1,91
Debilidad congénita.....	23	21	44	8,58	8,20	8,40
Difteria.....	7	11	18	2,61	4,30	3,43
Enteritis.....	39	29	68	14,55	11,33	12,98
Fiebre tifoidea.....	2	9	11	0,75	3,52	2,10
Gastro-enteritis.....	35	36	71	13,06	14,06	13,55
Meningitis.....	9	13	22	3,36	5,08	4,20
Neumonia.....	10	15	25	3,73	5,86	4,77
Sarampion	6	5	11	2,24	1,95	2,10
Tétano.....	19	9	28	7,09	3,52	5,34
Viruela.....	17	22	39	6,34	8,59	7,44
Otras causas y n. m. e.....	61	55	116	22,76	21,48	22,14
TOTALES GENERALES.....	268	256	524	100	100	100

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones,
en el año 1888

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Asfixia.....	3	1	4	Debilidad congénita....	4	2	6
Debilidad	18	11	29	Difteria	1	—	1
TOTALES.....	21	12	33	Eclampsia.....	—	4	4
De 1 dia á 1 mes				Enteritis.....	17	8	25
Anemia.....	1	—	1	Enteritis coleriforme....	1	2	3
Atrepsia	9	2	11	Entero-colitis.....	2	3	5
Bronquitis.....	1	1	2	Erisipela	—	1	1
Colitis	—	1	1	Espina bífida.....	1	—	1
Congestion cerebral....	1	2	3	Gastro-enteritis.....	15	13	28
Convulsiones.....	1	1	2	Hemorragia cerebral..	3	—	3
Debilidad congénita....	27	23	50	Inanicion	1	—	1
Eclampsia.....	1	—	1	Laringitis.....	1	—	1
Edema de la glotis.....	1	—	1	Meningitis	16	9	25
Enteritis.....	1	—	1	Neumonia.....	6	6	12
Estomatitis.....	1	—	1	Sarampion.....	—	1	1
Gastro-enteritis.....	3	3	6	Sífilis.....	1	1	2
Neumonia	1	—	1	Tabes mesentérica	1	—	1
Tétano neo-natorum...	10	6	16	Tétano espontáneo.....	—	1	1
Vicio de conformacion	1	—	1	Viruela	2	1	3
Sin especificacion.....	2	3	5	Sin especificacion.....	10	6	16
TOTALES.....	61	42	103	TOTALES.....	107	87	194
De 1 mes á 1 año				De 1 á 2 años			
Anemia.....	—	3	3	Angina diftérica.....	2	—	2
Anemia cerebral.....	—	1	1	Atrepsia.....	2	3	5
Angina diftérica.....	1	1	2	Bronco-neumonia.....	—	1	1
Atrepsia.....	11	13	24	Bronquitis	2	—	2
Bronco-neumonia	3	1	4	Contusiones.....	1	—	1
Bronquitis.....	6	6	12	Convulsiones.....	—	1	1
Congestion cerebral....	3	4	7	Crup.....	4	—	4
Crup.....	1	—	1	Difteria.....	—	5	5
				Eclampsia.....	1	—	1
				Enteritis.....	7	8	15
				Entero colitis.....	1	1	2

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1883

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 á 2 años — (Conclusion)				De 3 á 4 años			
Fiebre tifoidea.....	2	—	2	Angina diftérica.....	2	—	2
Gastritis.....	—	1	1	Crup.....	1	—	1
Gastro-enteritis....	10	10	20	Difteria.....	3	2	5
Hemorragia cerebral...	1	—	1	Enteritis.....	—	1	1
Inanicion.....	1	—	1	Entero-colitis.....	1	—	1
Meningitis.....	5	4	9	Escarlatina.....	1	—	1
Neumonia.....	6	2	8	Fiebre tifoidea.....	—	1	1
Pericarditis.....	—	1	1	Meningitis.....	1	2	3
Sífilis.....	—	1	1	Neumonia.....	2	1	3
Viruela.....	3	—	3	Raquitismo.....	1	—	1
Sin especificacion.....	2	3	5	Viruela.....	2	—	2
TOTALES.....	50	41	91	TOTALES.....	14	7	21
De 2 á 3 años				De 4 á 5 años			
Angina diftérica.....	1	—	1	Angina diftérica.....	2	1	3
Bronquitis.....	1	1	2	Bronquitis.....	1	1	2
Crup.....	1	—	1	Crup.....	1	1	2
Debilidad.....	—	1	1	Difteria.....	2	3	5
Difteria.....	5	4	9	Laringitis.....	—	1	1
Disenteria.....	1	—	1	Meningitis.....	1	1	2
Enteritis.....	—	4	4	Muerte por quema-			
Gastro-enteritis.....	—	1	1	duras.....	—	1	1
Hemorragia cerebral...	—	1	1	Neumonia.....	—	1	1
Laringitis.....	—	1	1	Parálisis.....	1	—	1
Meningitis.....	1	2	3	Sarampion.....	1	—	1
Muerte por quemadura	—	1	1	Viruela.....	—	2	2
Neumonía.....	1	—	1				
Viruela.....	1	1	2				
Sin especificacion.....	2	3	5				
TOTALES.....	14	20	34				

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{100\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{100\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{100\ c}{\Sigma\ c}$
Angina diftérica.....	8	2	10	2,90	0,90	2,01
Atrepsia.....	22	18	40	7,97	8,14	8,05
Bronquitis.....	11	9	20	3,99	4,07	4,02
Congestion cerebral.....	4	6	10	1,45	2,71	2,01
Debilidad congénita.....	49	37	86	17,76	16,74	17,30
Difteria.....	11	14	25	3,99	6,33	5,03
Enteritis.....	25	21	46	9,06	9,54	9,26
Gastro-enteritis.....	28	27	55	10,14	12,22	11,07
Meningitis.....	24	18	42	8,70	8,14	8,45
Neumonia.....	16	10	26	5,78	4,52	5,23
Tétano.....	10	7	17	3,62	3,16	3,42
Viruela.....	8	4	12	2,90	1,81	2,42
Otras causas y n. m. e.....	60	48	108	21,74	21,72	21,73
TOTALES GENERALES.....	276	221	497	100	100	100

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones,
en el año 1889

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 dia				De 1 dia á 1 mes — (Continuacion)			
Debilidad.....	3	1	4	Debilidad congénita....	16	23	39
Nacimiento prematuro	1	—	1	Difteria.....	3	1	4
TOTALES.....	4	1	5	Eclampsia.....	1	3	4
				Enteritis.....	—	2	2
				» coleriforme.....	—	1	1
				Entero-colitis.....	—	1	1
				Erisipela.....	—	1	1
				Escarlatina.....	1	—	1
				Falta de cuidados.....	1	—	1
				Gastro-enteritis.....	1	2	3
				Hemorragia umbilical..	1	—	1
				Hepatitis.....	—	1	1
				Ictericia.....	—	1	1
Anemia.....	1	—	1				
Atrepsia.....	12	10	22				
Bronco-neumonia.....	1	—	1				
Bronquitis.....	1	3	4				
Congestion cerebral....	—	1	1				
Coqueluche.....	1	—	1				

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1889

(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 día á 1 mes — (Conclusion)				De 1 mes á 1 año — (Conclusion)			
Meningitis.....	1	—	1	Muerte por hambre..	1	1	2
Neumonia.....	—	1	1	Neumonia catarral.....	7	8	15
Tétano neo-natorum...	20	8	28	» fibrinosa.....	9	3	12
Vicio de conformacion	—	1	1	Oclusion intestinal.....	1	1	2
Sin especificacion.....	1	1	2	Parálisis.....	1	—	1
TOTALES.....	62	61	123	Peritonitis.....	1	1	2
De 1 mes á 1 año				Raquitismo.....	1	—	1
Anemia cerebral.....	1	—	1	Sarampion.....	—	2	2
Atrepsia.....	28	22	50	Sífilis.....	—	1	1
Bronco-neumonia.....	5	7	12	Tabes mesentérica.....	—	1	1
Bronquitis.....	11	4	15	Tétano espontáneo.....	3	—	3
Colitis-crónico.....	—	1	1	Vicio de conformacion.	—	1	1
Congestion cerebral...	2	1	3	Viruela.....	2	3	5
Congestion pulmonar.	—	1	1	Sin especificacion.....	6	3	9
Convulsiones.....	—	2	2	TOTALES.....	190	146	336
Coqueluche.....	6	4	10	De 1 á 2 años			
Crup.....	2	—	2	Angina diftérica.....	2	—	2
Debilidad congénita...	3	1	4	Atrepsia.....	9	8	17
Difteria.....	8	3	11	Bronco-neumonia.....	8	6	14
Disenteria.....	—	1	1	Bronquitis.....	6	5	11
Eclampsia.....	4	2	6	Cistitis aguda.....	—	1	1
Edema de la glotis.....	2	—	2	Congestion cerebral...	3	1	4
Enteritis.....	14	12	26	Coqueluche.....	1	2	3
» coleriforme.....	8	5	13	Crup.....	2	2	4
Entero-colitis.....	11	4	15	Debilidad congénita...	1	2	3
Erisipela.....	—	1	1	Difteria.....	13	11	24
Fiebre tifoidea.....	2	—	2	Edema de la glotis.....	—	1	1
Gastro enteritis.....	37	38	75	Enteritis.....	11	9	20
Hemorragia cerebral...	—	1	1	Entero-colitis.....	4	3	7
Hidrocefalia.....	1	2	3	Epilepsia.....	1	—	1
Meningitis.....	12	8	20	Fiebre tifoidea.....	1	—	1
Meningo encefalitis.....	—	1	1	Gangrena.....	—	1	1
Muerte por asfixia.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	23	24	47

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1889

(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 á 2 años — (Conclusion)				De 2 á 3 años — (Conclusion)			
Hemorragia cerebral....	—	1	1	Muguet.....	1	1	2
Hidrocefalia	1	—	1	Neumonia catarral.....	1	5	6
Laringitis.....	—	1	1	» fibrinosa.....	4	4	8
Meningitis.....	14	11	25	Raquitismo	—	1	1
Neumonia catarral.....	10	8	18	Sarampion	3	3	6
» fibrinosa.....	4	8	12	Tuberculosis pulmonar	2	1	3
Peritonitis.....	1	1	2	Sin especificacion.....	2	3	5
Raquitismo	—	1	1	TOTALES.....	54	47	101
Sarampion	6	—	6	De 3 á 4 años			
Tabes mesentérica.....	—	2	2	Angina diftérica.....	1	2	3
Viruela.....	1	2	3	Asfixia	1	—	1
Sin especificacion.....	6	3	9	Atrepsia.....	1	2	3
TOTALES.....	127	115	242	Bronco-neumonia.....	2	—	2
De 2 á 3 años				Coqueluche.....	—	2	2
Angina diftérica.....	2	—	2	Crup.....	—	1	1
Asfixia por sumersion.	1	—	1	Difteria	11	13	24
Atrepsia.....	2	2	4	Edema de la glotis.....	1	—	1
Bronco-neumonia	2	3	5	Enteritis.....	2	1	3
Bronquitis.....	4	2	6	Entero-colitis	1	1	2
Congestion cerebral...	—	1	1	Fiebre tifoidea.....	—	1	1
Convulsiones	1	—	1	Gangrena.....	1	—	1
Crup.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	1	3	4
Difteria	12	9	21	Hemorragia cerebral...	1	—	1
Disenteria.....	1	—	1	Meningitis.....	2	3	5
Enteritis.....	2	1	3	Meningo-encefalitis....	1	—	1
Entero-colitis.....	—	1	1	Neumonia.....	—	1	1
Fiebre tifoidea.....	3	—	3	» fibrinosa.....	2	1	3
Gastritis.....	—	1	1	Peritonitis.....	1	—	1
Gastro-enteritis.....	5	3	8	Sarampion	1	—	1
Hepatitis.....	—	1	1	Sífilis.....	1	—	1
Hidro-pericarditis.....	1	—	1	Viruela.....	4	1	5
Meningitis.....	3	4	7	Sin especificacion.....	3	2	5
Muerte por veneno.....	1	1	2	TOTALES.....	38	34	72

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1989

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 4 á 5 años				De 4 á 5 años — (Conclusion)			
Angina diftérica.....	2	1	3	Mal de Bright.....	1	—	1
Atrepsia.....	—	1	1	Raquitismo.....	1	—	1
Bronco-neumonia.....	1	—	1	Sarampion.....	1	—	1
Bronquitis.....	1	2	3	Tuberculosis pulmonar	1	—	1
Congestion cerebral....	—	1	1	Viruela.....	2	—	2
Crup.....	—	1	1	Sin especificacion.....	1	—	1
Difteria.....	9	9	18	TOTALES.....	21	16	37
Estomatitis.....	1	—	1				
Fiebre tifoidea.....	—	1	1				

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	100 <i>a</i> Σa	100 <i>b</i> Σb	100 <i>c</i> Σc
Angina diftérica.....	7	3	10	1,41	0,71	1,09
Atrepsia.....	52	45	97	10,48	10,71	10,59
Bronco-neumonia.....	19	16	35	3,83	3,81	3,82
Bronquitis.....	22	17	39	4,43	4,05	4,27
Congestion cerebral.....	5	5	10	1,01	1,19	1,09
Coqueluche.....	8	8	16	1,61	1,91	1,75
Debilidad congénita.....	23	27	50	4,64	6,43	5,46
Difteria.....	51	42	93	10,28	10,00	10,15
Eclampsia.....	5	5	10	1,01	1,19	1,09
Enteritis.....	29	25	54	5,85	5,95	5,90
» coleriforme.....	8	6	14	1,61	1,43	1,53
Entero-colitis.....	16	10	26	3,23	2,38	2,83
Gastro-enteritis....	67	70	137	13,51	16,67	14,96
Meningitis.....	32	26	58	6,45	6,19	6,33
Neumonia catarral.....	18	23	41	3,63	5,47	4,48
» fibrinosa.....	19	16	35	3,83	3,81	3,82
Sarampion.....	11	5	16	2,22	1,19	1,74
Tétano neo-natorum.....	20	8	28	4,03	1,91	3,06

Resúmen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas — (Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{100\ a}{\Sigma\ a}$	$\frac{100\ b}{\Sigma\ b}$	$\frac{100\ c}{\Sigma\ c}$
Viruela.....	9	6	15	1,82	1,43	1,63
Otras causas y n. m. e.....	75	57	132	15,12	13,57	14,41
TOTALES GENERALES.....	406	420	916	100	100	100

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1890

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
Menos de 1 día				De 1 día á 1 mes — (Conclusion)			
Asfixia.....	1	1	2	Muerte por veneno.....	1	—	1
Debilidad congénita....	1	3	4	Muguet.....	—	1	1
TOTALES.....	2	4	6	Neumonia.....	—	3	3
				Raquitismo.....	1	—	1
				Sífilis.....	1	4	5
				Tétano neo-natorum..	15	7	22
				Vicio de conformacion.	1	—	1
				TOTALES.....	74	69	143
De 1 día á 1 mes				De 1 mes á 1 año			
Anemia.....	2	4	6	Anemia.....	2	1	3
Angina diftérica.....	1	—	1	Angina diftérica.....	3	1	4
Atrepsia.....	13	15	28	Atrepsia.....	25	16	41
Bronco-neumonia.....	1	—	1	Bronco-neumonia.....	9	10	19
Bronquitis.....	3	2	5	Bronquitis.....	13	7	20
Congestion cerebral...	1	2	3	Colitis.....	—	1	1
Convulsiones.....	1	—	1	Congestion cerebral...	3	6	9
Debilidad congénita....	21	19	40	Conmocion cerebral...	4	—	4
Difteria.....	—	1	1	Coqueluche.....	2	4	6
Eclampsia.....	3	6	9	Convulsiones.....	—	2	2
Enteritis.....	2	3	5	Debilidad congénita....	7	9	16
Esclerema.....	1	—	1	Difteria.....	4	3	7
Gastritis.....	1	—	1				
Gastro-enteritis.....	1	1	2				
Ictericia.....	1	1	2				
Inanicion.....	2	—	2				
Meningitis.....	1	—	1				

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1890

(Continuacion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 1 mes á 1 año — (Conclusion)				De 1 á 2 años — (Conclusion)			
Eclampsia.....	2	6	8	Atrepsia.....	6	5	11
Eczema.....	—	1	1	Angina de pecho.....	—	1	1
Enteritis.....	24	22	46	Bronco-neumonia.....	6	5	11
» coleriforme.....	—	1	1	Bronquitis.....	5	7	12
Entero-colitis.....	11	6	17	Congestion cerebral....	—	1	1
Erisipela.....	—	1	1	Conmocion cerebral....	2	1	3
Escrofulosis.....	1	—	1	Coqueluche.....	1	—	1
Espina bífida.....	—	1	1	Crup.....	2	2	4
Gangrena.....	—	1	1	Difteria.....	5	8	13
Gastritis.....	2	1	3	» y crup.....	1	1	2
Gastro-enteritis.....	30	36	66	Edema de la glotis.	2	1	3
Hemorragia cerebral....	1	2	3	Endocarditis.....	—	1	1
Herpes.....	1	—	1	Enteritis.....	7	10	17
Hidrocefalia.....	—	2	2	Entero-colitis.....	2	1	3
Ictericia.....	1	—	1	Escarlatina.....	1	—	1
Inanicion.....	2	—	2	Escorbuto.....	1	—	1
Meningitis.....	19	14	33	Gastritis.....	2	2	4
Muerte por quemadu- ras.....	1	—	1	Gastro-enteritis.....	12	16	28
Neumonia.....	9	10	19	Hemorragia cerebral....	1	1	2
Oclusion intestinal.....	—	1	1	Hidrocefalia.....	—	1	1
Parotiditis.....	1	—	1	Meningitis.....	14	9	23
Pénfigo.....	1	—	1	Muerte por quemadu- ras.....	1	—	1
Pleuresia.....	1	—	1	Muerte por veneno.....	—	1	1
Sarampion.....	—	3	3	Neumonia.....	5	10	15
Sífilis.....	1	2	3	Parotiditis.....	—	1	1
Tétano espontáneo....	1	1	2	Raquitismo.....	—	2	2
Viruela.....	3	1	4	Sarampion.....	1	—	1
Sin especificacion.....	4	5	9	Tabes mesentérica.....	—	2	2
TOTALES.....	188	177	365	Tuberculosis pulmo- nar.....	—	1	1
De 1 á 2 años				Viruela.....	—	1	1
Anemia.....	1	2	3	Sin especificacion.....	1	3	4
Angina diftérica.....	1	—	1	TOTALES.....	80	96	176

La mortalidad de los párvulos, clasificada por edades y causa de defunciones, en el año 1890

(Conclusion)

CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES	CAUSA DE DEFUNCION	Varones	Hembras	TOTALES
De 2 á 3 años				De 3 á 4 años - (Conclusion)			
Angina diftérica.....	1	3	4	Enteritis.....	—	1	1
Atrepsia.....	1	2	3	Escrofulosis.....	1	—	1
Bronco-neumonia.....	2	2	4	Fiebre tifoidea.....	—	1	1
Bronquitis.....	2	—	2	Hemorragia cerebral...	—	1	1
Congestion cerebral...	2	—	2	Meningitis.....	2	1	3
Coqueluche.....	—	2	2	Muerte por quemadu-			
Crup.....	—	1	1	ras.....	1	—	1
Difteria.....	12	12	24	Nefritis.....	—	1	1
Edema de la glotis.....	1	—	1	Neumonia.....	4	3	7
Enteritis.....	1	1	2	Congestion pulmonar..	—	1	1
Entero-colitis.....	—	1	1	Peritonitis.....	1	—	1
Gastro-enteritis.....	1	—	1	Tuberculosis pulmonar	—	1	1
Hidrocefalia.....	—	1	1	Viruela.....	1	1	2
Meningitis.....	2	5	7	Sin especificacion.....	—	1	1
Muerte por sumer-							
sion.....	1	—	1	TOTALES.....	22	33	55
Neumonia.....	4	4	8				
Oclusion intestinal.....	—	1	1				
Pleuresia.....	—	1	1				
Sarampion.....	—	1	1				
Viruela.....	1	1	2				
Sin especificacion.....	1	3	4				
TOTALES.....	32	41	73				
De 3 á 4 años				De 4 á 5 años			
Angina diftérica.....	—	3	3	Anemia.....	1	—	1
Bronco-neumonia.....	—	2	2	Angina diftérica.....	2	1	3
Congestion cerebral....	—	1	1	Bronquitis.....	1	1	2
Crup.....	1	—	1	Difteria.....	9	14	23
Difteria.....	10	14	24	Eclampsia.....	1	—	1
Disenteria.....	1	—	1	Edema de la glotis.....	—	1	1
Eclampsia.....	—	1	1	Fiebre tifoidea.....	3	—	3
				Gastro-enteritis.....	2	—	2
				Hemorragia cerebral...	1	—	1
				Meningitis.....	1	3	4
				Síncope.....	1	—	1
				Sin especificacion.....	1	1	2
				TOTALES.....	23	21	44

Resumen del cuadro que precede, en cifras absolutas y relativas

CAUSA DE DEFUNCION	Varones <i>a</i>	Hembras <i>b</i>	TOTALES <i>c</i>	$\frac{100}{\Sigma a}$	$\frac{100}{\Sigma b}$	$\frac{100}{\Sigma c}$
Anemia.....	6	7	13	1,42	1,59	1,51
Angina diftérica.....	8	8	16	1,90	1,81	1,86
Atrepsia.....	45	38	83	10,69	8,62	9,63
Bronco-neumonia.....	18	19	37	4,28	4,31	4,29
Bronquitis.....	24	17	41	5,71	3,85	4,76
Congestion cerebral.....	6	10	16	1,42	2,27	1,86
Debilidad congénita.....	29	31	60	6,88	7,03	6,96
Difteria.....	40	52	92	9,50	11,79	10,67
Eclampsia.....	6	13	19	1,42	2,95	2,20
Enteritis.....	34	37	71	8,08	8,39	8,24
Entero-colitis.....	13	8	21	3,09	1,81	2,44
Gastro-enteritis.....	46	53	99	10,93	12,02	11,48
Meningitis.....	39	32	71	9,26	7,26	8,24
Neumonia.....	22	30	52	5,23	6,80	6,03
Tétano neo-natorum.....	15	7	22	3,56	1,59	2,55
Otras causas y n. m. e.....	70	79	149	16,63	17,91	17,28
TOTALES GENERALES.....	421	441	862	100	100	100

Cuadro comparativo de la mortalidad infantil clasificada por enfermedades en los varios años del periodo 1884-1890

(En cifras absolutas)

CAUSA DE LA DEFUNCION	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884-90
Angina diftérica.....	2	2	3	2	10	10	16	45
Atrepsia.....	2	8	8	24	40	97	83	262
Bronco-neumonia.....	—	2	4	7	5	35	37	90
Bronquitis.....	10	12	25	26	20	39	41	173
Congestion cerebral.....	1	7	8	11	10	10	16	63
Coqueluche.....	11	3	13	10	—	16	9	62
Crup.....	2	13	6	4	9	9	6	49
Debilidad congénita.....	25	40	46	44	86	50	60	351
Difteria.....	—	6	10	18	25	93	92	244
Eclampsia.....	—	—	2	4	6	10	19	41
Enteritis.....	12	22	31	68	46	54	71	304

Cuadro comparativo de la mortalidad infantil, clasificada por enfermedades, en los varios años
del periodo 1884-1890 — (Conclusion)

CAUSA DE LA DEFUNCION	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1884/90
Enteritis-coleriforme.....	1	—	1	4	3	14	1	24
Entero-colitis.....	6	10	10	5	7	26	21	85
Fiebre tifoidea.....	4	14	8	11	3	8	4	52
Gastro-enteritis.....	26	34	27	71	55	137	99	449
Meningitis.....	6	17	33	22	42	58	71	249
Neumonia.....	16	22	17	25	26	76	52	234
Sarampion.....	5	3	—	11	2	16	5	42
Tétano.....	16	10	14	28	17	28	22	135
Viruela.....	—	15	1	39	12	15	9	91
Otras causas y n. m. e.....	38	33	69	90	73	115	128	546
TOTALES.....	183	273	336	524	497	916	862	3591









